

商品コード	商品名	単位	旧定価	新定価
FPL505020CB	F アルミ柱 50×50 CB L2000	本	6,900	7,800
FPL505020CW	F アルミ柱 50×50 CW L2000	本	6,900	7,800
FPL505020MB	F アルミ柱 50×50 MB L2000	本	6,900	7,800
FPL505020PS	F アルミ柱 50×50 PS L2000	本	6,900	7,800
FPL606023CB	F アルミ柱 60×60 CB L2300	本	7,900	9,100
FPL606023CW	F アルミ柱 60×60 CW L2300	本	7,900	9,100
FPL606023MB	F アルミ柱 60×60 MB L2300	本	7,900	9,100
FPL606023PS	F アルミ柱 60×60 PS L2300	本	7,900	9,100
FPL606025CB	F アルミ柱 60×60 CB L2500	本	10,400	12,000
FPL606025CW	F アルミ柱 60×60 CW L2500	本	10,400	12,000
FPL606025MB	F アルミ柱 60×60 MB L2500	本	10,400	12,000
FPL606025PS	F アルミ柱 60×60 PS L2500	本	10,400	12,000
FPL707030CB	F アルミ柱 70×70 CB L3000	本	14,700	17,000
FPL707030CW	F アルミ柱 70×70 CW L3000	本	14,700	17,000
FPL707030MB	F アルミ柱 70×70 MB L3000	本	14,700	17,000
FPL707030PS	F アルミ柱 70×70 PS L3000	本	14,700	17,000
FPL606020CB	F アルミ柱 60×60 CB L2000	本	7,000	8,100
FPL606020MB	F アルミ柱 60×60 MB L2000	本	7,000	8,100
FPL606020PS	F アルミ柱 60×60 PS L2000	本	7,000	8,100
FPL606020CW	F アルミ柱 60×60 CW L2000	本	7,000	8,100
FPLHGCBAG	F 柱開き止め CB-AG L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCBBB	F 柱開き止め CB-BB L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCBCN	F 柱開き止め CB-CN L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCBHK	F 柱開き止め CB-HK L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCBMC	F 柱開き止め CB-MC L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCBMG	F 柱開き止め CB-MG L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCBMR	F 柱開き止め CB-MR L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCBMW	F 柱開き止め CB-MW L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCBNL	F 柱開き止め CB-NL L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCBPW	F 柱開き止め CB-PW L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCBSE	F 柱開き止め CB-SE L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCBSN	F 柱開き止め CB-SN L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCBBW	F 柱開き止め CB-WB L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCBBN	F 柱開き止め CB-WN L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCBMS	F 柱開き止め CB-MS L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCBHM	F 柱開き止め CB-HM L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCWAG	F 柱開き止め CW-AG L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCWBB	F 柱開き止め CW-BB L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCWCN	F 柱開き止め CW-CN L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCWHK	F 柱開き止め CW-HK L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCWMC	F 柱開き止め CW-MC L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCWMG	F 柱開き止め CW-MG L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCWMR	F 柱開き止め CW-MR L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCWMW	F 柱開き止め CW-MW L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCWNL	F 柱開き止め CW-NL L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCWPW	F 柱開き止め CW-PW L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCWSE	F 柱開き止め CW-SE L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCWSN	F 柱開き止め CW-SN L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCWWB	F 柱開き止め CW-WB L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCWWN	F 柱開き止め CW-WN L1000(現場加工)	本	3,600	4,000

商品コード	商品名	単位	旧定価	新定価
FPLHGCWMS	F 柱開き止め CW-MS L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCWHM	F 柱開き止め CW-HM L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGMBAG	F 柱開き止め MB-AG L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGMBBB	F 柱開き止め MB-BB L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGMBCN	F 柱開き止め MB-CN L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGMBHK	F 柱開き止め MB-HK L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGMBMC	F 柱開き止め MB-MC L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGMBMG	F 柱開き止め MB-MG L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGMBMR	F 柱開き止め MB-MR L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGMBMW	F 柱開き止め MB-MW L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGMBNL	F 柱開き止め MB-NL L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGMBPW	F 柱開き止め MB-PW L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGMBSE	F 柱開き止め MB-SE L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGMBSN	F 柱開き止め MB-SN L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGMBWB	F 柱開き止め MB-WB L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGMBWN	F 柱開き止め MB-WN L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGMBMS	F 柱開き止め MB-MS L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGMBHM	F 柱開き止め MB-HM L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGPSAG	F 柱開き止め PS-AG L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGPSBB	F 柱開き止め PS-BB L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGPCSN	F 柱開き止め PS-CN L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGPSHK	F 柱開き止め PS-HK L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGPSMC	F 柱開き止め PS-MC L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGPSMG	F 柱開き止め PS-MG L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGPSMR	F 柱開き止め PS-MR L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGPSMW	F 柱開き止め PS-MW L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGPSNL	F 柱開き止め PS-NL L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGSPW	F 柱開き止め PS-PW L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGPSSE	F 柱開き止め PS-SE L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGSSN	F 柱開き止め PS-SN L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGPSWB	F 柱開き止め PS-WB L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGPSWN	F 柱開き止め PS-WN L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGPSMS	F 柱開き止め PS-MS L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGPSHM	F 柱開き止め PS-HM L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCBCO	F 柱開き止め CB-CO L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCBRB	F 柱開き止め CB-RB L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCBNT	F 柱開き止め CB-NT L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCBSK	F 柱開き止め CB-SK L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGBCBI	F 柱開き止め CB-CI L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCBCT	F 柱開き止め CB-CT L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGMBCO	F 柱開き止め MB-CO L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGMBRB	F 柱開き止め MB-RB L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGMBNT	F 柱開き止め MB-NT L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGMBSK	F 柱開き止め MB-SK L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGMBCI	F 柱開き止め MB-CI L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGMBCT	F 柱開き止め MB-CT L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGPCSO	F 柱開き止め PS-CO L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGPSRB	F 柱開き止め PS-RB L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGPSNT	F 柱開き止め PS-NT L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGSSK	F 柱開き止め PS-SK L1000(現場加工)	本	3,600	4,000

商品コード	商品名	単位	旧定価	新定価
FPLHGPCI	F 柱開き止め PS-CI L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGPSCT	F 柱開き止め PS-CT L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCWCO	F 柱開き止め CW-CO L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCWRB	F 柱開き止め CW-RB L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCWNT	F 柱開き止め CW-NT L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCWSK	F 柱開き止め CW-SK L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCWCI	F 柱開き止め CW-CI L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHGCWCT	F 柱開き止め CW-CT L1000(現場加工)	本	3,600	4,000
FPLHCCBAG	F 柱開き止め CB-AG L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCBBB	F 柱開き止め CB-BB L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCBCN	F 柱開き止め CB-CN L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCBHK	F 柱開き止め CB-HK L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCBMC	F 柱開き止め CB-MC L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCBMG	F 柱開き止め CB-MG L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCBMR	F 柱開き止め CB-MR L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCBMW	F 柱開き止め CB-MW L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCBNL	F 柱開き止め CB-NL L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCBPW	F 柱開き止め CB-PW L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCBSE	F 柱開き止め CB-SE L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCBSN	F 柱開き止め CB-SN L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCBWB	F 柱開き止め CB-WB L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCBWN	F 柱開き止め CB-WN L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCBMS	F 柱開き止め CB-MS L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCBHM	F 柱開き止め CB-HM L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCWAG	F 柱開き止め CW-AG L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCWBB	F 柱開き止め CW-BB L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCWCN	F 柱開き止め CW-CN L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCWHK	F 柱開き止め CW-HK L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCWMC	F 柱開き止め CW-MC L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCWMG	F 柱開き止め CW-MG L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCWMR	F 柱開き止め CW-MR L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCWMW	F 柱開き止め CW-MW L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCWNL	F 柱開き止め CW-NL L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCWPW	F 柱開き止め CW-PW L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCWSE	F 柱開き止め CW-SE L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCWSN	F 柱開き止め CW-SN L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCWWB	F 柱開き止め CW-WB L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCWWN	F 柱開き止め CW-WN L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCWMS	F 柱開き止め CW-MS L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCWHM	F 柱開き止め CW-HM L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCMBAG	F 柱開き止め MB-AG L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCMBBB	F 柱開き止め MB-BB L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCMBCN	F 柱開き止め MB-CN L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCMBHK	F 柱開き止め MB-HK L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCMBMC	F 柱開き止め MB-MC L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCMBMG	F 柱開き止め MB-MG L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCMBMR	F 柱開き止め MB-MR L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCMBMW	F 柱開き止め MB-MW L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCMBNL	F 柱開き止め MB-NL L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCMBPW	F 柱開き止め MB-PW L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000

商品コード	商品名	単位	旧定価	新定価
FPLHCMBSE	F 柱開き止め MB-SE L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCMBSN	F 柱開き止め MB-SN L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCMBWB	F 柱開き止め MB-WB L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCMBWN	F 柱開き止め MB-WN L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCMBMS	F 柱開き止め MB-MS L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCMBHM	F 柱開き止め MB-HM L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCPSAG	F 柱開き止め PS-AG L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCPSBB	F 柱開き止め PS-BB L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCPCSN	F 柱開き止め PS-CN L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCPSHK	F 柱開き止め PS-HK L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCPSMC	F 柱開き止め PS-MC L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCPSMG	F 柱開き止め PS-MG L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCPSMR	F 柱開き止め PS-MR L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCPSMW	F 柱開き止め PS-MW L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCPSNL	F 柱開き止め PS-NL L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCPSPW	F 柱開き止め PS-PW L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCPSSE	F 柱開き止め PS-SE L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCPSSN	F 柱開き止め PS-SN L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCPSWB	F 柱開き止め PS-WB L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCPSWN	F 柱開き止め PS-WN L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCPSMS	F 柱開き止め PS-MS L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCPSHM	F 柱開き止め PS-HM L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCBCO	F 柱開き止め CB-CO L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCBRB	F 柱開き止め CB-RB L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCBNT	F 柱開き止め CB-NT L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCBSK	F 柱開き止め CB-SK L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCBCI	F 柱開き止め CB-CI L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCBCT	F 柱開き止め CB-CT L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCMBCO	F 柱開き止め MB-CO L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCMBRB	F 柱開き止め MB-RB L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCMBNT	F 柱開き止め MB-NT L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCMBSK	F 柱開き止め MB-SK L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCMBCI	F 柱開き止め MB-CI L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCMBCT	F 柱開き止め MB-CT L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCPSCO	F 柱開き止め PS-CO L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCPSRB	F 柱開き止め PS-RB L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCPSNT	F 柱開き止め PS-NT L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCPSK	F 柱開き止め PS-SK L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCPSCI	F 柱開き止め PS-CI L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCPSCT	F 柱開き止め PS-CT L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCWCO	F 柱開き止め CW-CO L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCWRB	F 柱開き止め CW-RB L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCWNT	F 柱開き止め CW-NT L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCWSK	F 柱開き止め CW-SK L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCWCI	F 柱開き止め CW-CI L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHCCWCT	F 柱開き止め CW-CT L1000-柱角サイズ	本	3,600	4,000
FPLHL2000CB	F Lアングル CB L2000	本	4,200	4,700
FPLHL2000PS	F Lアングル PS L2000	本	4,200	4,700
FPLHL2000MB	F Lアングル MB L2000	本	4,200	4,700
FPLHL2000CW	F Lアングル CW L2000	本	4,200	4,700

商品コード	商品名	単位	旧定価	新定価
FPLY35CW	F 縦貼用 横棧 CW	本	3,700	3,900
FPLY35MB	F 縦貼用 横棧 MB	本	3,700	3,900
FPLY35CB	F 縦貼用 横棧 CB	本	3,700	3,900
FPLY35PS	F 縦貼用 横棧 PS	本	3,700	3,900
FPLY1000CW	F セミユニット用横棧 1mビッチ用 L1000 Cホワイト	本	1,400	1,700
FPLY1000MB	F セミユニット用横棧 1mビッチ用 L1000 Mﾌﾞﾗﾝｸ	本	1,400	1,700
FPLY1000PS	F セミユニット用横棧 1mビッチ用 L1000 Pｼﾙﾊﾞｰ	本	1,400	1,700
FPLY1000CB	F セミユニット用横棧 1mビッチ用 L1000 Cﾌﾞﾗｯｸ	本	1,400	1,700
FPLY2000CW	F セミユニット用横棧 1mビッチ用 L2000 Cホワイト	本	2,800	3,300
FPLY2000MB	F セミユニット用横棧 1mビッチ用 L2000 Mﾌﾞﾗﾝｸ	本	2,800	3,300
FPLY2000PS	F セミユニット用横棧 1mビッチ用 L2000 Pｼﾙﾊﾞｰ	本	2,800	3,300
FPLY2000CB	F セミユニット用横棧 1mビッチ用 L2000 Cﾌﾞﾗｯｸ	本	2,800	3,300
FPLS3535T10CW	F セミユニット用柱 1mビッチ用 35角 T10 Cホワイト	本	4,500	5,200
FPLS3535T10MB	F セミユニット用柱 1mビッチ用 35角 T10 Mﾌﾞﾗﾝｸ	本	4,500	5,200
FPLS3535T10PS	F セミユニット用柱 1mビッチ用 35角 T10 Pｼﾙﾊﾞｰ	本	4,500	5,200
FPLS3535T10CB	F セミユニット用柱 1mビッチ用 35角 T10 Cﾌﾞﾗｯｸ	本	4,500	5,200
FPLS3535T12CW	F セミユニット用柱 1mビッチ用 35角 T12 Cホワイト	本	5,200	6,000
FPLS3535T12MB	F セミユニット用柱 1mビッチ用 35角 T12 Mﾌﾞﾗﾝｸ	本	5,200	6,000
FPLS3535T12PS	F セミユニット用柱 1mビッチ用 35角 T12 Pｼﾙﾊﾞｰ	本	5,200	6,000
FPLS3535T12CB	F セミユニット用柱 1mビッチ用 35角 T12 Cﾌﾞﾗｯｸ	本	5,200	6,000
FPLS5050T14CW	F セミユニット用柱 1mビッチ用 50角 T14 Cホワイト	本	5,300	6,100
FPLS5050T14MB	F セミユニット用柱 1mビッチ用 50角 T14 Mﾌﾞﾗﾝｸ	本	5,300	6,100
FPLS5050T14PS	F セミユニット用柱 1mビッチ用 50角 T14 Pｼﾙﾊﾞｰ	本	5,300	6,100
FPLS5050T14CB	F セミユニット用柱 1mビッチ用 50角 T14 Cﾌﾞﾗｯｸ	本	5,300	6,100
FPLS5050T16CW	F セミユニット用柱 1mビッチ用 50角 T16 Cホワイト	本	6,300	7,300
FPLS5050T16MB	F セミユニット用柱 1mビッチ用 50角 T16 Mﾌﾞﾗﾝｸ	本	6,300	7,300
FPLS5050T16PS	F セミユニット用柱 1mビッチ用 50角 T16 Pｼﾙﾊﾞｰ	本	6,300	7,300
FPLS5050T16CB	F セミユニット用柱 1mビッチ用 50角 T16 Cﾌﾞﾗｯｸ	本	6,300	7,300
FPLS6060T18CW	F セミユニット用柱 1mビッチ用 60角 T18 Cホワイト	本	10,300	11,900
FPLS6060T18MB	F セミユニット用柱 1mビッチ用 60角 T18 Mﾌﾞﾗﾝｸ	本	10,300	11,900
FPLS6060T18PS	F セミユニット用柱 1mビッチ用 60角 T18 Pｼﾙﾊﾞｰ	本	10,300	11,900
FPLS6060T18CB	F セミユニット用柱 1mビッチ用 60角 T18 Cﾌﾞﾗｯｸ	本	10,300	11,900
FPLS6060T20CW	F セミユニット用柱 1mビッチ用 60角 T20 Cホワイト	本	11,100	12,800
FPLS6060T20MB	F セミユニット用柱 1mビッチ用 60角 T20 Mﾌﾞﾗﾝｸ	本	11,100	12,800
FPLS6060T20PS	F セミユニット用柱 1mビッチ用 60角 T20 Pｼﾙﾊﾞｰ	本	11,100	12,800
FPLS6060T20CB	F セミユニット用柱 1mビッチ用 60角 T20 Cﾌﾞﾗｯｸ	本	11,100	12,800
FFMAHT06CW	F-メッシュ アルミ柱 H600 Cホワイト	本	4,700	5,500
FFMAHT06PS	F-メッシュ アルミ柱 H600 Pｼﾙﾊﾞｰ	本	4,700	5,500
FFMAHT08CW	F-メッシュ アルミ柱 H800 Cホワイト	本	5,300	6,100
FFMAHT08PS	F-メッシュ アルミ柱 H800 Pｼﾙﾊﾞｰ	本	5,300	6,100
FFMAHT12CW	F-メッシュ アルミ柱 H1200 Cホワイト	本	9,100	10,500
FFMAHT12PS	F-メッシュ アルミ柱 H1200 Pｼﾙﾊﾞｰ	本	9,100	10,500
FFMAHT14CW	F-メッシュ アルミ柱 H1400 Cホワイト	本	10,000	11,500
FFMAHT14PS	F-メッシュ アルミ柱 H1400 Pｼﾙﾊﾞｰ	本	10,000	11,500
FFMAHT16CW	F-メッシュ アルミ柱 H1600 Cホワイト	本	11,000	12,700
FFMAHT16PS	F-メッシュ アルミ柱 H1600 Pｼﾙﾊﾞｰ	本	11,000	12,700
FKPLS4040T10MB	F ラインスタイル極 柱40×40 T10 Mﾌﾞﾗﾝｸ	本	6,000	6,600
FKPLS4040T12MB	F ラインスタイル極 柱40×40 T12 Mﾌﾞﾗﾝｸ	本	11,800	13,000
FKPLS6060T18MB	F ラインスタイル極 柱60×60 T18 Mﾌﾞﾗﾝｸ	本	22,500	24,800
FKPLS6060T20MB	F ラインスタイル極 柱60×60 T20 Mﾌﾞﾗﾝｸ	本	22,600	24,900

商品コード	商品名	単位	旧定価	新定価
FPL5030099CB	F アルミ柱 50×30 CB L990	本	3,400	3,600
FPL5030099CW	F アルミ柱 50×30 CW L990	本	3,400	3,600
FPL5030099MB	F アルミ柱 50×30 MB L990	本	3,400	3,600
FPL5030099PS	F アルミ柱 50×30 PS L990	本	3,400	3,600
FPL5030119CB	F アルミ柱 50×30 CB L1190	本	4,200	4,500
FPL5030119CW	F アルミ柱 50×30 CW L1190	本	4,200	4,500
FPL5030119MB	F アルミ柱 50×30 MB L1190	本	4,200	4,500
FPL5030119PS	F アルミ柱 50×30 PS L1190	本	4,200	4,500
FPL5030139CB	F アルミ柱 50×30 CB L1390	本	5,000	5,300
FPL5030139CW	F アルミ柱 50×30 CW L1390	本	5,000	5,300
FPL5030139MB	F アルミ柱 50×30 MB L1390	本	5,000	5,300
FPL5030139PS	F アルミ柱 50×30 PS L1390	本	5,000	5,300
FPL6030099CB	F アルミ柱 60×30 CB L990	本	3,400	3,600
FPL6030099MB	F アルミ柱 60×30 MB L990	本	3,400	3,600
FPL6030099PS	F アルミ柱 60×30 PS L990	本	3,400	3,600
FPL6030099CW	F アルミ柱 60×30 CW L990	本	3,400	3,600
FPL6030119CB	F アルミ柱 60×30 CB L1190	本	4,200	4,500
FPL6030119MB	F アルミ柱 60×30 MB L1190	本	4,200	4,500
FPL6030119PS	F アルミ柱 60×30 PS L1190	本	4,200	4,500
FPL6030119CW	F アルミ柱 60×30 CW L1190	本	4,200	4,500
FPL6030139CB	F アルミ柱 60×30 CB L1390	本	5,000	5,300
FPL6030139MB	F アルミ柱 60×30 MB L1390	本	5,000	5,300
FPL6030139PS	F アルミ柱 60×30 PS L1390	本	5,000	5,300
FPL6030139CW	F アルミ柱 60×30 CW L1390	本	5,000	5,300
FPL3535099CB	F マイティウッド アルミ柱 35×35t2 L990 Cﾌﾞﾗｯｸ	本	3,700	3,900
FPL3535099MB	F マイティウッド アルミ柱 35×35t2 L990 Mﾌﾞﾗウン	本	3,700	3,900
FPL3535099PS	F マイティウッド アルミ柱 35×35t2 L990 Pｼﾙﾊﾞｰ	本	3,700	3,900
FPL3535099CW	F マイティウッド アルミ柱 35×35t2 L990 Cｵﾌｳｲﾄ	本	3,700	3,900
FPL3535119CB	F マイティウッド アルミ柱 35×35t2 L1190 Cﾌﾞﾗｯｸ	本	4,700	5,000
FPL3535119MB	F マイティウッド アルミ柱 35×35t2 L1190 Mﾌﾞﾗウン	本	4,700	5,000
FPL3535119PS	F マイティウッド アルミ柱 35×35t2 L1190 Pｼﾙﾊﾞｰ	本	4,700	5,000
FPL3535119CW	F マイティウッド アルミ柱 35×35t2 L1190 Cｵﾌｳｲﾄ	本	4,700	5,000
FPL3535139CB	F マイティウッド アルミ柱 35×35t2 L1390 Cﾌﾞﾗｯｸ	本	5,900	6,200
FPL3535139MB	F マイティウッド アルミ柱 35×35t2 L1390 Mﾌﾞﾗウン	本	5,900	6,200
FPL3535139PS	F マイティウッド アルミ柱 35×35t2 L1390 Pｼﾙﾊﾞｰ	本	5,900	6,200
FPL3535139CW	F マイティウッド アルミ柱 35×35t2 L1390 Cｵﾌｳｲﾄ	本	5,900	6,200
FPLB5040099CB	F マイティウッド アルミ柱高強度 50×40t3/1.3 L990 Cﾌﾞﾗｯｸ	本	5,800	6,100
FPLB5040099MB	F マイティウッド アルミ柱高強度 50×40t3/1.3 L990 Mﾌﾞﾗウン	本	5,800	6,100
FPLB5040099PS	F マイティウッド アルミ柱高強度 50×40t3/1.3 L990 Pｼﾙﾊﾞｰ	本	5,800	6,100
FPLB5040099CW	F マイティウッド アルミ柱高強度 50×40t3/1.3 L990 Cｵﾌｳｲﾄ	本	5,800	6,100
FPLB5040119CB	F マイティウッド アルミ柱高強度 50×40t3/1.3 L1190 Cﾌﾞﾗｯｸ	本	6,800	7,200
FPLB5040119MB	F マイティウッド アルミ柱高強度 50×40t3/1.3 L1190 Mﾌﾞﾗウン	本	6,800	7,200
FPLB5040119PS	F マイティウッド アルミ柱高強度 50×40t3/1.3 L1190 Pｼﾙﾊﾞｰ	本	6,800	7,200
FPLB5040119CW	F マイティウッド アルミ柱高強度 50×40t3/1.3 L1190 Cｵﾌｳｲﾄ	本	6,800	7,200
FPLB5040139CB	F マイティウッド アルミ柱高強度 50×40t3/1.3 L1390 Cﾌﾞﾗｯｸ	本	7,800	8,200
FPLB5040139MB	F マイティウッド アルミ柱高強度 50×40t3/1.3 L1390 Mﾌﾞﾗウン	本	7,800	8,200
FPLB5040139PS	F マイティウッド アルミ柱高強度 50×40t3/1.3 L1390 Pｼﾙﾊﾞｰ	本	7,800	8,200
FPLB5040139CW	F マイティウッド アルミ柱高強度 50×40t3/1.3 L1390 Cｵﾌｳｲﾄ	本	7,800	8,200
FPLB5040159CB	F マイティウッド アルミ柱高強度 50×40t3/1.3 L1590 Cﾌﾞﾗｯｸ	本	8,800	9,300
FPLB5040159MB	F マイティウッド アルミ柱高強度 50×40t3/1.3 L1590 Mﾌﾞﾗウン	本	8,800	9,300

商品コード	商品名	単位	旧定価	新定価
FPLB5040159PS	F マイティウッド アルミ柱高強度 50×40t3/1.3 L1590 Pシルバ－	本	8,800	9,300
FPLB5040159CW	F マイティウッド アルミ柱高強度 50×40t3/1.3 L1590 Cホワイト	本	8,800	9,300
FPLB5040179CB	F マイティウッド アルミ柱高強度 50×40t3/1.3 L1790 Cﾌﾞﾗｯｸ	本	9,800	10,300
FPLB5040179MB	F マイティウッド アルミ柱高強度 50×40t3/1.3 L1790 Mﾌﾞﾗｳﾝ	本	9,800	10,300
FPLB5040179PS	F マイティウッド アルミ柱高強度 50×40t3/1.3 L1790 Pシルバ－	本	9,800	10,300
FPLB5040179CW	F マイティウッド アルミ柱高強度 50×40t3/1.3 L1790 Cホワイト	本	9,800	10,300
FPLB606023CB	F マイティウッド アルミ柱高強度 60×60補強材 L2300 Cﾌﾞﾗｯｸ	本	14,800	15,600
FPLB606023MB	F マイティウッド アルミ柱高強度 60×60補強材 L2300 Mﾌﾞﾗｳﾝ	本	14,800	15,600
FPLB606023PS	F マイティウッド アルミ柱高強度 60×60補強材 L2300 Pシルバ－	本	14,800	15,600
FPLB606023CW	F マイティウッド アルミ柱高強度 60×60補強材 L2300 Cホワイト	本	14,800	15,600
FPLB606025CB	F マイティウッド アルミ柱高強度 60×60補強材 L2500 Cﾌﾞﾗｯｸ	本	17,800	18,700
FPLB606025MB	F マイティウッド アルミ柱高強度 60×60補強材 L2500 Mﾌﾞﾗｳﾝ	本	17,800	18,700
FPLB606025PS	F マイティウッド アルミ柱高強度 60×60補強材 L2500 Pシルバ－	本	17,800	18,700
FPLB606025CW	F マイティウッド アルミ柱高強度 60×60補強材 L2500 Cホワイト	本	17,800	18,700
FPLB707030CB	F マイティウッド アルミ柱高強度 70×70補強材 L3000 Cﾌﾞﾗｯｸ	本	25,800	27,100
FPLB707030MB	F マイティウッド アルミ柱高強度 70×70補強材 L3000 Mﾌﾞﾗｳﾝ	本	25,800	27,100
FPLB707030PS	F マイティウッド アルミ柱高強度 70×70補強材 L3000 Pシルバ－	本	25,800	27,100
FPLB707030CW	F マイティウッド アルミ柱高強度 70×70補強材 L3000 Cホワイト	本	25,800	27,100
FKPLS4040T10CB	F ラインスタイル極 柱40×40 T-10 Cﾌﾞﾗｯｸ	本	6,000	6,600
FKPLS4040T10PS	F ラインスタイル極 柱40×40 T-10 Pシルバ－	本	6,000	6,600
FKPLS4040T12CB	F ラインスタイル極 柱40×40 T-12 Cﾌﾞﾗｯｸ	本	11,800	13,000
FKPLS4040T12PS	F ラインスタイル極 柱40×40 T-12 Pシルバ－	本	11,800	13,000
FKPLS6060T14CB	F ラインスタイル極 柱60×60 T-14 Cﾌﾞﾗｯｸ	本	14,700	16,200
FKPLS6060T14MB	F ラインスタイル極 柱60×60 T-14 Mﾌﾞﾗｳﾝ	本	14,700	16,200
FKPLS6060T14PS	F ラインスタイル極 柱60×60 T-14 Pシルバ－	本	14,700	16,200
FKPLS6060T16CB	F ラインスタイル極 柱60×60 T-16 Cﾌﾞﾗｯｸ	本	15,100	16,700
FKPLS6060T16MB	F ラインスタイル極 柱60×60 T-16 Mﾌﾞﾗｳﾝ	本	15,100	16,700
FKPLS6060T16PS	F ラインスタイル極 柱60×60 T-16 Pシルバ－	本	15,100	16,700
FKPLS6060T18CB	F ラインスタイル極 柱60×60 T-18 Cﾌﾞﾗｯｸ	本	22,500	24,800
FKPLS6060T18PS	F ラインスタイル極 柱60×60 T-18 Pシルバ－	本	22,500	24,800
FKPLS6060T20CB	F ラインスタイル極 柱60×60 T-20 Cﾌﾞﾗｯｸ	本	22,600	24,900
FKPLS6060T20PS	F ラインスタイル極 柱60×60 T-20 Pシルバ－	本	22,600	24,900
FKPLS7070T22CB	F ラインスタイル極 柱70×70 T-22 Cﾌﾞﾗｯｸ	本	32,600	35,900
FKPLS7070T22MB	F ラインスタイル極 柱70×70 T-22 Mﾌﾞﾗｳﾝ	本	32,600	35,900
FKPLS7070T22PS	F ラインスタイル極 柱70×70 T-22 Pシルバ－	本	32,600	35,900
FKPLS7070T24CB	F ラインスタイル極 柱70×70 T-24 Cﾌﾞﾗｯｸ	本	36,800	40,500
FKPLS7070T24MB	F ラインスタイル極 柱70×70 T-24 Mﾌﾞﾗｳﾝ	本	36,800	40,500
FKPLS7070T24PS	F ラインスタイル極 柱70×70 T-24 Pシルバ－	本	36,800	40,500
F2PL2Y2000CB	F セミユニット2m 横棧 L2000 2本入 Cﾌﾞﾗｯｸ	セット	17,400	19,200
F2PL2Y2000MB	F セミユニット2m 横棧 L2000 2本入 Mﾌﾞﾗｳﾝ	セット	17,400	19,200
F2PL2Y2000PS	F セミユニット2m 横棧 L2000 2本入 Pシルバ－	セット	17,400	19,200
F2PL2Y2000CW	F セミユニット2m 横棧 L2000 2本入 Cホワイト	セット	17,400	19,200
F2PL3Y2000CB	F セミユニット2m 横棧 L2000 3本入 Cﾌﾞﾗｯｸ	セット	24,800	27,300
F2PL3Y2000MB	F セミユニット2m 横棧 L2000 3本入 Mﾌﾞﾗｳﾝ	セット	24,800	27,300
F2PL3Y2000PS	F セミユニット2m 横棧 L2000 3本入 Pシルバ－	セット	24,800	27,300
F2PL3Y2000CW	F セミユニット2m 横棧 L2000 3本入 Cホワイト	セット	24,800	27,300
F2PLS4040T10CB	F タイタスタイル2m 柱40×40 T-10 Cﾌﾞﾗｯｸ	本	8,000	8,800
F2PLS4040T10MB	F タイタスタイル2m 柱40×40 T-10 Mﾌﾞﾗｳﾝ	本	8,000	8,800
F2PLS4040T10PS	F タイタスタイル2m 柱40×40 T-10 Pシルバ－	本	8,000	8,800
F2PLS4040T10CW	F タイタスタイル2m 柱40×40 T-10 Cホワイト	本	8,000	8,800

商品コード	商品名	単位	旧定価	新定価
F2PLS4040T12CB	F テイタスタイル2m 柱40×40 T-12 Cﾌﾞﾗｯｸ	本	11,300	12,500
F2PLS4040T12MB	F テイタスタイル2m 柱40×40 T-12 Mﾌﾞﾗｳﾝ	本	11,300	12,500
F2PLS4040T12PS	F テイタスタイル2m 柱40×40 T-12 Pｼﾙﾊﾞｰ	本	11,300	12,500
F2PLS4040T12CW	F テイタスタイル2m 柱40×40 T-12 Cﾎﾜｲﾄ	本	11,300	12,500
F2PLS6060T14CB	F テイタスタイル2m 柱60×60 T-14 Cﾌﾞﾗｯｸ	本	16,800	18,500
F2PLS6060T14MB	F テイタスタイル2m 柱60×60 T-14 Mﾌﾞﾗｳﾝ	本	16,800	18,500
F2PLS6060T14PS	F テイタスタイル2m 柱60×60 T-14 Pｼﾙﾊﾞｰ	本	16,800	18,500
F2PLS6060T14CW	F テイタスタイル2m 柱60×60 T-14 Cﾎﾜｲﾄ	本	16,800	18,500
F2PLS6060T16CB	F テイタスタイル2m 柱60×60 T-16 Cﾌﾞﾗｯｸ	本	18,500	20,400
F2PLS6060T16MB	F テイタスタイル2m 柱60×60 T-16 Mﾌﾞﾗｳﾝ	本	18,500	20,400
F2PLS6060T16PS	F テイタスタイル2m 柱60×60 T-16 Pｼﾙﾊﾞｰ	本	18,500	20,400
F2PLS6060T16CW	F テイタスタイル2m 柱60×60 T-16 Cﾎﾜｲﾄ	本	18,500	20,400
F2PLS6060T18CB	F テイタスタイル2m 柱60×60 T-18 Cﾌﾞﾗｯｸ	本	24,300	26,800
F2PLS6060T18MB	F テイタスタイル2m 柱60×60 T-18 Mﾌﾞﾗｳﾝ	本	24,300	26,800
F2PLS6060T18PS	F テイタスタイル2m 柱60×60 T-18 Pｼﾙﾊﾞｰ	本	24,300	26,800
F2PLS6060T18CW	F テイタスタイル2m 柱60×60 T-18 Cﾎﾜｲﾄ	本	24,300	26,800
F2PLS6060T20CB	F テイタスタイル2m 柱60×60 T-20 Cﾌﾞﾗｯｸ	本	24,400	26,900
F2PLS6060T20MB	F テイタスタイル2m 柱60×60 T-20 Mﾌﾞﾗｳﾝ	本	24,400	26,900
F2PLS6060T20PS	F テイタスタイル2m 柱60×60 T-20 Pｼﾙﾊﾞｰ	本	24,400	26,900
F2PLS6060T20CW	F テイタスタイル2m 柱60×60 T-20 Cﾎﾜｲﾄ	本	24,400	26,900