

Artificial Wood



Catalog
2022 Vol.11

ガーデンにずっと彩りを。
確かな品質の人工木シリーズ。





環境にやさしい人工木材を使用しています。

人工木材の材料ポリスチレンは
家庭からでる食品のトレーや発泡スチロールなどから生まれています。

製品の特長

1 腐食しない！

自然木材と違い腐食することはありません。

2 色あせしにくい！

10年以上屋外で使用しても、ほとんど変色や形状に狂いがおきません。

3 有害物質を一切含まない！

万が一燃焼しても有害な物質は発生しません。

耐候性 試験結果 3000時間 (約10年)

ミルクキーホワイト



3000時間後

人工木材が生まれるまで。 リサイクルの流れ



人工木材の材料「ポリスチレン」っていったい何？

【1】ポリスチレンとは？

原材料となるスチレンモノマーの重合体で、一般の包装材料・雑貨・家庭用品などに幅広く使用されています。

ポリエチレン（低密度、高密度）、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニルと並ぶ5大汎用樹脂のひとつです。

1935年にドイツとアメリカで工業化され、日本では1950年代後半に工業化に成功しました。

現在世界での使用量は約1000万トン強といわれています。

【2】ポリスチレンの特長は？

加工しやすい、形状再現性が高い、発泡させると断熱性が高い等の特長があります。主な物性は以下の通りです。

臭い→なし

引火点→345~360℃

融点→明確な融点はなく100℃位から徐々に柔らかくなる。

自然発火温度→488~496℃

溶解性→水に溶けない。塗料・接着剤など有機溶剤の種類により溶ける。

【3】ポリスチレンのエクステリア建材化

F&Fはポリスチレンのエクステリア建材化にいち早く着手しました。

一般生活環境下での耐酸性、耐アルカリ性（有機溶剤には耐性なし）があるため紫外線吸収剤他、

独自配合技術による耐候性能の向上とともに、建材としての導入を図っています。また、食品容器にも使用される

高い環境安全性を重視し、環境負荷低減のためリサイクル材の採用も積極的に行っています。


【4】マイティウッドの人工木材

●高倍率発泡、軽量の食品容器とは異なり、低倍率発泡の押出し材とすることで高耐久性化を図っています。

●独自調色技術による木目模様を実現しています。

●樹脂ならではの伸縮膨張に見合った納まり構造が採用されています。

●必要強度部材には金属材料を補強材として採用しています。



【5】リサイクル

具体的な方策は将来的な課題となりますが、木紛等を含まない単一原料のため、再生（リサイクル材の再リサイクル）が容易です。

カタログ記載事項に関するお願い

- 業務用カタログとなりますので表示価格には消費税・工事費は含まれておりません。
- 表示した寸法の単位は、特に指定のない限り、全てmmを使用しております。
- アルミの形材の材質は、全て「JIS A6063S-T5」を使用しております。
- 使用しているドリルネジは一部を除き「SUS410」を使用しております。
- 本製品は、リサイクル材を使用しているため、製品の特性上、色差・色ムラ・表面の粗さ・反りなどが生じます。特性上避けられないことをご理解・ご了承ください。
- 全く同じ質感・色合いで長期間製造できないことがあります。施工後のメンテナンスや改造・増設などの追加部材で、色差・色ムラ・表面の粗さ違いが発生する場合があります。
- 目隠し性の高い高尺フェンスは、基礎石での施工は避け独立基礎施工としてください。
- 本カタログ掲載の製品の仕様・価格変更または販売終了を予告なしに行う場合がございます。

F&F CATALOG Vol.11

INDEX


リサイクル・素材

リサイクルに関して P00

人工木材の材料「ポリスチレン」
っていったい何？ P01

生産中止のご案内 P06

現場組立フェンス



マイティウッド
カラーバリエーション
施工に際して

P07-13



NEW

マイティウッド
デコII



P14-17



マイティウッド
プレミアム



P18-21



マイティウッド
Sライン



P22-23

現場組立フェンス



マイティウッド
ベーシック



P24-25



マイティウッド
縦貼りタイプ

P26



NEW

マイティウッド
採光パネル

P27



NEW

マイティウッド
オプション

P28

デッキまわりのフェンス設置事例 P29

現場組立フェンス



NEW

マイティ
パーティションフェンス
グレインフェンス
商品特長

P30-31



NEW

マイティ
パーティションフェンス
1型

P32-33



NEW

マイティ
パーティションフェンス
2型

P34-35



NEW

マイティ
パーティションフェンス
目隠し仕様

P36-37

現場組立フェンス



NEW

マイティ
グレインフェンス
1型

P38-39



NEW

マイティ
グレインフェンス
2型

P38-39



NEW

マイティ
グレインフェンス
目隠し仕様

P40-41

F&F CATALOG Vol.11

INDEX

セミユニットフェンス



NEW

ラインスタイル
タテイタスタイル
特長

P42-43



ラインスタイル
Lタイプ

P44-45



ラインスタイル
Mタイプ

P46-47



ラインスタイル
Sタイプ

P48-49

セミユニットフェンス



NEW

タテイタスタイル
90サイズ

P50-51



NEW

タテイタスタイル
120サイズ

P52-53



NEW

タテイタスタイル
120+45サイズ


P54-55



タテイタスタイル
ルーバータイプ

P56-57

工場ユニット門扉・セミユニット門扉



マイティ門扉
タイプA


P58-59・62



NEW

マイティ門扉
タイプB

P60-61・63



ラインスタイル
門扉
タイプA

P64-65



NEW

タテイタスタイル
門扉
タイプA

P66-67

現場組立フェンス



F-メッシュ
フェンスV型

P68-71

演出ポール・アクセサリ



スタイリッシュ
ポール

P72-73

施工事例・早見表・Webシミュレータ

F&F 製品の各種施工事例 P74-77

Web シミュレータのご案内 P78

主なフェンスの早見表 P79-94

フェンス取扱いのご注意とお願い P95-96

樹脂製品・アルミ製品のお手入れ P97

生産中止のご案内

下記製品につきましては2022年3月末で生産を中止いたします。何卒ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
対応期間は2022年9月末までとさせていただきます（在庫限り）。


色の生産中止



マイティウッド	ベーシック・Sライン	グレー色
マイティウッド	ベーシック・Sライン	ライトグレー色
マイティウッド	ベーシック・Sライン	パステルピンク色

※グレー・ライトグレー色の代替色は、P14~デコIIのアッシュグレー色にてご検討ください。

仕様の生産中止



マイティウッド	コーナーカバー
オプション	自在コーナーカバー

色の生産中止



マイティ	ダークブラウン色
パーティションフェンス	ノーブルブラウン色
1型2型目隠し仕様	チークブラウン色



マイティ	ダークブラウン色
グレイフェンス	ノーブルブラウン色
1型2型目隠し仕様	チークブラウン色

※後継色(デコII 4色)がございます。P32~をご覧ください。

色の生産中止



タテイタスタイル	ダークブラウン色
90サイズ	ノーブルブラウン色
120サイズ	チークブラウン色
120+45サイズ	シンプルウッド色
	オフホワイト色



タテイタスタイル	シンプルウッド色
ルーバータイプ ※1	オフホワイト色


※後継色(デコII板)がございます。P50~をご覧ください。
※1 ルーバータイプには後継色(デコII板)の設定がございません。

生産中止

マイティユニットフェンス シェルド ハイシェルド おしゃれな物干し マイティポール



色の生産中止



スタイリッシュ	ソフトプレーン色
ポール	アイボリーホワイト色



マイティ門扉	ダークブラウン色
タイプB	ノーブルブラウン色
	チークブラウン色

※後継色(デコII 4色)がございます。P60をご覧ください。



マイティウッド ベーシック チークブラウン


現場組立フェンス MIGHTY WOOD

マイティウッドシリーズ

自由なプランに対応できるセミオーダーメイド製品。

本体・連結部品・角柱など部材1つから販売。貼り数や目地の幅など現場に合わせて自由に調整できます。

「連結バー材」は「バー材(板押え材)」、「当て板」は「すきま材」に名称変更しました。





MIGHTY WOOD マイティウッドシリーズ カラーバリエーション



MIGHTY WOOD マイティウッド拾い出し例

「連結バー材」は「バー材(板押え材)」、「当て板」は「すきま材」に名称変更しました。


■ 拾い出し例 (参考セット価格)

■マイティウッド 120サイズ 7段貼り
H1000XW6000 板120サイズ 隙間20mm

部 材	サイズ	数量	定 価			
			デコII	Sライン	ベーシック	プレミアム
板	L1995XH120XD10	21枚	¥58,800	¥69,300	¥63,000	¥79,800
バー材	L2000 すきま材20mm付	2本	¥2,400	¥2,400	¥2,400	¥3,800
アルミ柱	50X30角 L1200	7本	¥28,000	¥28,000	¥28,000	¥28,000
ドリルネジ	M4 X35 30本入	3セット	¥3,600	¥3,600	¥3,600	¥3,600
合 計			¥92,800	¥103,300	¥97,000	¥115,200

※H1200 超はブロック上の施工はできません。
 ※バー材はデコII：W50、Sライン・ベーシック：W45、プレミアム：W50 となります。
 ※バー材はL2000を2本取りで使用しています。
 ※プレミアムのバー材のWサイズが「W45」から「W50」、断面が「長方形」から「台形」に形状変更になりました。


早見表 P080~P083 >>>



■マイティウッド 120サイズ 5段・45サイズ 4段貼り
H1800XW6000 板120サイズ・45サイズ 隙間20mm

部 材	サイズ	数量	定 価			
			デコII	Sライン	ベーシック	プレミアム
板	L1995XH120XD10	15枚	¥42,000	¥49,500	¥45,000	¥57,000
板	L1995XH45XD10	12枚	¥16,800	¥20,400	¥18,000	¥22,800
バー材	L2000 すきま材20mm付	2本	¥2,400	¥2,800	¥2,800	¥3,800
アルミ柱	60角 L2300	7本	¥52,500	¥52,500	¥52,500	¥52,500
ドリルネジ	M4 X35 30本入	3セット	¥3,600	¥3,600	¥3,600	¥3,600
柱開き止め	1000-60=940	6セット	¥18,000	¥18,000	¥18,000	¥18,000
合 計			¥135,300	¥146,800	¥139,900	¥157,700

※バー材はデコII：W50、Sライン・ベーシック：W55、プレミアム：W50 となります。
 ※バー材はL2000を2本取りで使用しています。
 ※柱開き止めの長さはL1000-60(柱角サイズ)=L940としています。
 ※プレミアムのバー材のWサイズが「W45」から「W50」、断面が「長方形」から「台形」に形状変更になりました。



■マイティウッド デコII

板	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	
バー材 (板押え材)	ビターブラック BB	セピア SE	モカ MC	アッシュグレー AG	マロン MR	ワインブラウン WB	ナチュラル NL	ヒノキ HK	パールホワイト PW	ミルクホワイト MW
アルミ柱	C ブラック CB			P シルバー PS	M ブラウン MB			P シルバー PS	C ホワイト CW	
アルミ木調ラミネート柱	—	—	チャコールブラウン CC (旧ダークブラウン DB)	—	ミディアムブラウン MD (旧チークブラウン TB)	アーモンドブラウン AM (旧ノーブルブラウン NB)	—	NEW	—	NEW
コート柱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ドリルネジ	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
	ビターブラック BB	セピア SE	モカ MC	アッシュグレー AG	マロン MR	ワインブラウン WB	ナチュラル NL	ヒノキ HK	パールホワイト PW	ミルクホワイト MW

※コート柱・ドリルネジは、板と同じ名称ですが、板色と必ずしも一致しません。 ※アルミ木調ラミネート柱の色名称を変更いたしました。

■マイティウッド プレミアム

板	ウォルナット WN	マホガニー MG	チェスナット CN	スノーホワイト SN	
バー材 (板押え材)	ウォルナット WN	マホガニー MG	チェスナット CN	スノーホワイト SN	
アルミ柱	C ブラック CB			M ブラウン MB	C ホワイト CW
アルミ木調ラミネート柱	チャコールブラウン CC (旧ダークブラウン DB)	アーモンドブラウン AM (旧ノーブルブラウン NB)	ミディアムブラウン MD (旧チークブラウン TB)	NEW	パニラホワイト VW
コート柱	—	—	—	—	—
ドリルネジ	ウォルナット WN	マホガニー MG	チェスナット CN	スノーホワイト SN	
	ウォルナット WN	マホガニー MG	チェスナット CN	スノーホワイト SN	

※コート柱・ドリルネジは、板と同じ名称ですが、板色と必ずしも一致しません。 ※アルミ木調ラミネート柱の色名称を変更いたしました。

■マイティウッド Sライン ベーシック

板	ベーシック	ダークブラウン DB	ノーブルブラウン NB	チークブラウン TB	シンプルウッド SW	イエローグリーン YG	オフホワイト OW	パステルブルー PB
バー材 (板押え材)※	Sライン	ダークブラウン DBS	ノーブルブラウン NBS	チークブラウン TBS	シンプルウッド SWS	イエローグリーン YGS	オフホワイト OWS	パステルブルー PBS
アルミ柱	NEW	C ブラック CB			M ブラウン MB	P シルバー PS	C ホワイト CW	C ホワイト CW
アルミ木調ラミネート柱	—	チャコールブラウン CC (旧ダークブラウン DB)	アーモンドブラウン AM (旧ノーブルブラウン NB)	ミディアムブラウン MD (旧チークブラウン TB)	NEW	—	NEW	—
コート柱	—	—	—	—	—	—	—	—
ドリルネジ	—	ダークブラウン DB	ノーブルブラウン NB	チークブラウン TB	シンプルウッド SW	イエローグリーン YG	オフホワイト OW	—
	—	ダークブラウン DB	ノーブルブラウン NB	チークブラウン TB	シンプルウッド SW	イエローグリーン YG	オフホワイト OW	パステルブルー PB

※バー材(板押え材)については、Sライン・ベーシック共通となります。Sラインの様な凹凸は施しておりません。
 ※コート柱・ドリルネジは、板と同じ名称ですが、板色と必ずしも一致しません。 ※アルミ木調ラミネート柱の色名称を変更いたしました。

※製品の特性上、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なることがあります。
 ※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。




マイティウッド施工に際して

板は伸縮する材料ですので、**板の直止めを連続せず、必ずバー材(板押え材)を使用してください。**

注意：板ネジ止め固定を連続すると板の伸縮を吸収できなくなり、板のたわみの原因となります。

■バー材を用いた板の取付方法 「連結バー材」は「バー材(板押え材)」、「当て板」は「すきま材」に名称変更しました。




■すきま材に際して

- 「バー材」には「すきま材」が必要です。「すきま材」の幅をご指定いただくと、「すきま材」をカットしてお届けします。
- 板の隙間10mm～(5mm単位)をご指定ください。(隙間なし・隙間5mmは対応しておりません。)
- ご指定の隙間サイズによらず、「すきま材」の10mmは最上段・最下段用として付属します。
 - ご指定がない場合は「バー材」1本につき300mmの「すきま材」を同梱いたしますので、現場でカットしてください。
 - 下穴を開けて施工してください。●マイティウッド同様、のこぎりでカットできます。
 - 市販のドリルネジを使用する場合は35mm以上のネジをご使用ください。
 - 「すきま材」はバー材で押える部分にのみ使用します。板ネジ止め固定部分には使用しません。

■すきまによる目隠し効果について

すきまの幅で目隠し効果が変わります。すきまの幅は10mm変わっただけで効果が大きく変わります。10mm程度のすきまでは目隠し効果が大きく、向こう側のシルエットがわかりづらくなります。また、20mmを超えるすきまは向こう側のシルエットがある程度見えます。




すきま幅で目隠し効果がこんなに変わります。お隣の視線が気になる場合は10mmくらいのすきま、道路からの視線が気になる場合は15～20mmくらいのすきまがおすすめです。

■マイティウッド 柱開き止め (取付部品・ネジ付)

マイティウッド 柱開き止め
柱開き止めを使用し、上部を固定すると柱が傾くことがなく、より確実に施工を行なうことができます。

- 柱開き止め施工方法 ※柱が傾くと板がはずれてしまうことがあります。ブロック施工以外の場合にご使用ください。



※開き止めの代わりに使用できるLアングルを新規設定いたしました。詳細はP28をご覧ください。




■基本的な板取付方法

柱本数や設置m数により取付方法が異なります。

- フェンスエンド部の納まりは右図をご覧ください。 **「連結バー材」は「バー材(板押え材)」、「当て板」は「すきま材」に名称変更しました。**
- フェンスジョイント部の「バー材」は板間5mm納まりとなります。

■エンド部納まりについて


板の張り出しは、柱芯～150mm以内としてください。




※注：フェンス全長が①、③、⑤の場合、片側のみのエンド部の柱が板ネジ止め固定となります。

■50×30角柱の施工について


50×30角柱に施工する場合には必ず50の面に板材を取付けてください。




※① 柱2本 W995以下




※② 柱3本 W1995以下




※③ 柱4本 W2995以下



※④ 柱5本 W3995以下



※⑤ 柱6本 W4995以下



MIGHTY WOOD PREMIUM

マイティウッド プレミアム マイティウッド史上 最高グレード

- 高級感のあるナチュラルな木の風合い。
- 独自製法による木質感とエンボス加工で、よりリアルになりました。



■価格

サイズ	厚み (mm)	長さ (mm)	定価	対応カラー
45 サイズ	10	1995	¥1,900/枚	WN MG CN SN
120 サイズ			¥3,800/枚	

MIGHTY WOOD BASIC

マイティウッド ベーシック

- 色合いで木目調を表現した板。
- マイティウッドのロングセラー。カラー、サイズともに充実しています。



■価格


サイズ	厚み (mm)	長さ (mm)	定価	対応カラー
45 サイズ	10	1995	¥1,500/枚	DB NB TB SW YG OW PB
90 サイズ			¥2,600/枚	
120 サイズ			¥3,000/枚	
140 サイズ			¥3,400/枚	

MIGHTY WOOD DECO II

マイティウッド デコII

木目あざやかに
リネーアル
カラー追加

- マイティウッドベーシックに比べ、低価格。
- 新色を追加してリネーアル。よりあざやかにになった木目を選ぶ全10色。



■価格

サイズ	厚み (mm)	長さ (mm)	定価	対応カラー
45 サイズ	10	1995	¥1,400/枚	BB SE MC AG MR
120 サイズ			¥2,800/枚	
45 サイズ	10	2400*1	¥1,900/枚	WB NL HK PW MW
120 サイズ			¥3,800/枚	


*1 長さ2400は端部用となります。柱ピッチ1200での施工はできません。

MIGHTY WOOD S-LINE

マイティウッド Sライン

受注生産

- マイティウッドベーシックの両面にリアルな木目加工を施しました。
- 模様を強調することでシンプルな柾目(マサメ)模様の美しい板となりました。




■価格

サイズ	厚み (mm)	長さ (mm)	定価	対応カラー
45 サイズ	10	1995	¥1,700/枚	DBS NBS TBS SWS YGS OWS PBS
120 サイズ			¥3,300/枚	
140 サイズ			¥3,800/枚	

Brand New.

MIGHTY WOOD DECO II

あなたの自由なエクステリアプランを実現したい。
マイティウッドデコIIは、トレンド5色をカラーバリエーションに追加、
品質の向上と、お求めやすさを両立して、
新しく生まれ変わりました。



- New 5 Colors**
- Bitter Black
 - Wine Brown
 - Hinoki
 - Ash Gray
 - Milky White



MIGHTY WOOD DECO II

マイティウッド デコII

マイティウッドベーシックに比べ、低価格。
新色を追加してリニューアル。よりあざやかに木目を選べる全10色。



ビターブラック BB セピア SE モカ MC アッシュグレー AG マロン MR ワインブラウン WB ナチュラル NL ヒノキ HK パールホワイト PW ミルキーホワイト MW

デコII	ビターブラック	セピア	モカ	アッシュグレー	マロン	ワインブラウン	ナチュラル	ヒノキ	パールホワイト	ミルキーホワイト
	BB	SE	MC	AG	MR	WB	NL	HK	PW	MW

※住宅に熱反射ガラス等の反射率の高い窓を使用されている場合、太陽光の反射により熱溶解を起こすことがありますのでご注意ください。
※その他ご注意事項やお手入れにつきましてはP95~97をご覧ください。



■板の取付けにはバー材が必要です。 [連結バー材]は「バー材(板押え材)」、[当て板]は「すきま材」に名称変更しました。

●バー材(1本のバーで接合部を隠すタイプ)

●すきま材・スポンジ材を同梱しています。「バー材」には「すきま材」が必要です。「すきま材」の幅をご指定いただくと、「すきま材」をカットしてお届けします。板の隙間10mm~(5mm単位)をご指定ください。(隙間なし・隙間5mmは対応しておりません)。

●ご指定の隙間サイズによらず、「すきま材」の10mmは最上段・最下段用として付属します。

●ご指定がない場合は「バー材」1本につき300mmの「すきま材」を同梱いたしますので、現場でカットしてください。

●下穴を開けて施工してください。●マイティウッド同様の、のぎりでカットできます。

●市販のドリルネジを使用する場合は35mm以上のネジをご使用ください。

●「すきま材」はバー材で押える部分にのみ使用します。板ネジ止め固定部分には使用しません。

■柱はアルミ柱またはコート柱のどちらかをご使用ください。

●アルミ柱
※Mブラウン用の柱キャップ色をブラウン(BR)色に変更いたしました。

●アルミ木調ラミネート柱
※アルミ木調ラミネート柱の色名称を変更いたしました。

●コート柱
●板材と同色の樹脂コーティング柱・芯材はサビ難い亜鉛非合金化メッキ鋼管を使用。
●社内腐食試験実験済(複合サイクル試験・社内検定合格)
●スーパードリルネジは、サビ難い丈夫なネジです。
※コート柱にビターブラックの設定はありません。
※コート柱は板と同じ名称ですが、板色とは必ずしも一致しません。

■柱開き止め・Lアングル・エンドカバーはP28をご覧ください。

■門扉 同デザインの門扉はP58・59をご覧ください。

※H1200超はブロック上への施工はできません。
●柱のL寸法は実寸法となります。柱の埋込分を考慮してください。
●柱は現場の状況(風圧など)を考慮し、角数・肉厚など強度のある柱を使用してください。
●施工する際は、強度や安全性について十分に検討・確認のうえ施工してください。施工されたものの責任は設計・施工されたお客様に帰属し当社の責任外となります。
●形材の切断面は、露出すると手などを切る恐れがあります。露出しないようにする面取り加工など使用中に危険がないよう処理してください。

■柱開き止め・Lアングル・エンドカバーはP28をご覧ください。

■門扉 同デザインの門扉はP58・59をご覧ください。

取扱・取付説明書はこちらをご覧ください。



木目あざやかにリニューアルカラー追加

■対応カラー色記号・樹脂色

デコII	ビターブラック	セピア	モカ	アッシュグレー	マロン	ワインブラウン	ナチュラル	ヒノキ	パールホワイト	ミルキーホワイト
	BB	SE	MC	AG	MR	WB	NL	HK	PW	MW

■対応カラー色記号・アルミ柱 アルミ木調ラミネート柱

Cブラック	Mブラウン	Pシルバー	Cホワイト	チョコレート	アーモンド	ミディアム	キャラメル	パニラ
CB	MB	PS	CW	CC	AM	MD	CR	VW

■マイティウッド デコII 規格表

Web シミュレーター P78 早見表 P080~P083

板	サイズ	厚み(mm)	長さ(mm)	品番	定価	対応カラー
デコII	45サイズ	10	1995	FMWD245□□	¥1,400/枚	BB/SE/MC/WB/MR/NL/HK/AG/PW/MW
	120サイズ			FMWD2120□□	¥2,800/枚	
	45サイズ		2400※1	FMWD245L□□	¥1,900/枚	
	120サイズ		FMWD2120L□□	¥3,800/枚		

※1 長さ2400は端部用となります。柱ピッチ1200での施工はできません。品番の□□にはカラーの色記号が入ります。

連結部材	タイプ	サイズ	長さ(mm)	品番	定価	対応カラー
バー材(すきま材付)	10	45・120サイズ用	2000	FJY400□□	¥1,200/本	BB/SE/MC/WB/MR/NL/HK/AG/PW/MW
			2500	FJY450□□	¥1,500/本	

※すきま材のサイズをご指定ください。すきま材のサイズで板と板の隙間が変わります。(10mm~以降5mm単位) 品番の□□にはカラーの色記号が入ります。

※アルミ柱またはコート柱を選択ください。


柱部材	サイズ(mm)	L(mm)	柱GL上許容寸法(mm)	埋込寸法(mm)	品番	定価	対応カラー	
アルミ柱(キャップ付) ※要選択	35X35(t=2)	1000	800	200	FPL353510●●	¥3,000/本	BB/SE/MC/WB/MR/NL/HK/AG/PW/MW	
		1200	1000	200	FPL353512●●	¥3,900/本		
		1500	1200	300	FPL353515●●	¥4,900/本		
	50X30(t=1.6)	1000	800	200	FPL503010●●	¥3,200/本		CB/MB/PS/CW
		1200	1000	200	FPL503012●●	¥4,000/本		
		1500	1200	300	FPL503015●●	¥4,800/本		
		2000	1600	400	FPL505020●●	¥6,500/本		
	60X60(t=1.5)	2300	1800	500	FPL606023●●	¥7,500/本		BB/SE/MC/WB/MR/NL/HK/AG/PW/MW
		2500	2000	500	FPL606025●●	¥9,900/本		
	70X70(t=2)	3000	2500	500	FPL707030●●	¥15,000/本		BKブラック(CB用) BRブラウン(MB用) SGシルバー(PS用) WHホワイト(CW用)
ドリルネジ(30本入/袋)		M4 X35	FM435□□	¥1,200/袋				
柱キャップ(別途使用の場合) オプション	35X35角用		FPLKY3535△△		¥300/個	BB/SE/MC/WB/MR/NL/HK/AG/PW/MW		
	50X30角用		FPLKY5030△△		¥350/個			
	50X50角用		FPLKY5050△△		¥400/個			
	60X60角用		FPLKY6060△△		¥450/個			
	70X70角用		FPLKY7070△△		¥500/個			
アルミ木調ラミネート柱(キャップ付) ※要選択	40X40(t=1.5)	1000	800	200	FPL404010□□	¥5,400/本	CC/AM/MD/CR/VW	
		1200	1000	200	FPL404012□□	¥6,200/本		
		1500	1200	300	FPL404015□□	¥7,500/本		
	60X60(t=1.5)	2300	1800	500	FPL606023□□	¥12,000/本		BB/SE/MC/WB/MR/NL/HK/AG/PW/MW
		2500	2000	500	FPL606025□□	¥14,800/本		
	ドリルネジ(30本入/袋)		M4 X35	FM435□□	¥1,200/袋			
コート柱(キャップ付) ※要選択	40X40(t=2) (鋼管1.2+樹脂0.8)	1000	800	200	FPLC404010□□	¥4,900/本	SE/MC/WB/MR/NL/HK/AG/PW/MW	
		1200	1000	200	FPLC404012□□	¥6,300/本		
		1500	1200	300	FPLC404015□□	¥7,700/本		
52X52(t=2.4) (鋼管1.6+樹脂0.8)	2000	1600	400	FPLC404020□□	¥9,900/本	SE/MC/WB/MR/NL/HK/AG/PW/MW		
	2500	2000	500	FPLC525225□□	¥16,100/本			
	2700	2200	500	FPLC525227□□	¥18,900/本			
スーパードリルネジ(30本入/袋)		M4 X35	FMS435□□	¥1,500/袋	SE/MC/WB/MR/NL/HK/AG/PW/MW			
柱キャップ(別途使用の場合) オプション	40X40角用		FPLCKY4040□□		¥350/個	SE/MC/WB/MR/NL/HK/AG/PW/MW		
	52X52角用		FPLCKY5252□□		¥400/個	SE/MC/WB/MR/NL/HK/AG/PW/MW		
柱開き止め(取付部品・ネジ付) ※ブロック施工以外の場合にご使用ください。		1000mm(現場加工)もしくは1000mm-柱角サイズ(長さを指定してください。)		FPLH●●□□	¥3,000/本 ※柱間1mあたり	□□板色: BB/SE/MC/WB/MR/NL/HK/AG/PW/MW ●●アルミ形材色: CB/MB/PS/CW 板色とアルミ形材色(CB・MB・PS・CW)をご指定ください。		
Lアングル(取付ネジ付)		長さ 2000mm		FPLHL2000●●	¥3,900/本	CB/MB/PS/CW		

※品番の●●、△△、□□にはカラーの色記号が入ります。

オプション品(ネジ付)	長さ(mm)	品番	定価	対応カラー
コ字エンドカバー	2000	FEC□□	¥2,500/本	BB/SE/MC/WB/MR/NL/HK/AG/PW/MW

※同デザインの門扉はP58・59をご覧ください。 ※別途運賃がかかる場合がございます。 ※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。 ※予告なしに仕様を変更する場合がございます。 ※マイティウッドデコIIは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。

■拾い出し例(参考セット価格)



■マイティウッド デコII 120サイズ 7段貼り

H1000XW6000 板120サイズ 隙間20mm

部材	サイズ	数量	定価
板	L1995XH120XD10	21枚	¥58,800
バー材	L2000XW50 すきま材20mm付	2本	¥2,400
アルミ柱	50X30角 L1200	7本	¥28,000
ドリルネジ	M4 X35 30本入	3セット	¥3,600
合計			¥92,800

※H1200超はブロック上の施工はできません。 ※バー材はL2000を2本取りで使用しています。

マイティウッド史上 最高グレード

MIGHTY WOOD PREMIUM

マイティウッド プレミアム

ウォルナット WN

マホガニー MG

チェスナット CN

スノーホワイト SN

高級感のあるナチュラルな木の風合い。
独自製法による木質感とエンボス加工で、
よりリアルになりました。



WN
ウォルナット



MG
マホガニー



CN
チェスナット



SN
スノーホワイト



マイティウッド プレミアム マイティウッド史上 最高グレード

高級感のあるナチュラルな木の風合い。
独自製法による木質感とエンボス加工で、よりリアルになりました。



プレミアム	ウォルナット	マホガニー	チェスナット	スノーホワイト
	WN	MG	CN	SN

※住宅に熱反射ガラス等の反射率の高い窓を使用されている場合、太陽光の反射により熱溶解を起こすことがありますのでご注意ください。
※その他ご注意事項やお手入れにつきましてはP95～97をご覧ください。



■板の取付けにはバー材が必要です。 「連結バー材」は「バー材(板押え材)」、「当て板」は「すきま材」に名称変更しました。

●バー材(1本のバーで接合部を隠すタイプ)




※バー材の断面形状を変更しました。

- すきま材・スポンジ材を同梱しています。「バー材」には「すきま材」が必要です。「すきま材」の幅をご指定いただくと、「すきま材」をカットしてお届けします。板の隙間10mm～(5mm単位)をご指定ください。(隙間なし・隙間5mmは対応しておりません。)
- ご指定の隙間サイズによらず、「すきま材」の10mmは最上段・最下段用として付属します。
- ご指定がない場合は「バー材」1本につき300mmの「すきま材」を同梱いたしますので、現場でカットしてください。
- 下穴を開けて施工してください。●マイティウッド同様、のこぎりでカットできます。
- 市販のドリルネジを使用する場合は35mm以上のネジをご使用ください。
- 「すきま材」はバー材で押える部分にのみ使用します。板ネジ止め固定部分には使用しません。

■柱はアルミ柱またはコート柱のどちらかをご使用ください。

●アルミ柱

※Mブラウン用の柱キャップ色をブラウン(BR)色に変更いたしました。




●アルミ木調ラミネート柱

※アルミ木調ラミネート柱の色名称を変更いたしました。



●コート柱



- 板材と同色の樹脂コーティング柱・芯材はサビ難い亜鉛非合金メッキ鋼管を使用。
- 社内腐食試験実験済(複合サイクル試験・社内検定合格)
- スーパードリルネジは、サビ難い丈夫なネジです。
- ※コート柱は板と同じ名称ですが、板色とは必ずしも一致しません。

Cブラック	Mブラウン	Pシルバー	Cホワイト	チャコールブラック (CC)	アーモンドブラウン (AM)	ミディアムブラウン (MD)	パナラホワイト (VW)	ウォルナット WN	マホガニー MG	チェスナット CN	スノーホワイト SN
CB	MB	PS	CW	CC	AM	MD	VW	WN	MG	CN	SN

※H1200超はブロック上への施工はできません。

- 柱のL寸法は実寸法となります。柱の埋込分を考慮してください。
- 柱は現場の状況(風圧など)を考慮し、角数・肉厚など強度のある柱を使用してください。
- 施工する際は、強度や安全性について十分に検討・確認のうえ施工してください。施工されたものの責任は設計・施工されたお客様に帰属し当社の責任外となります。
- 形材の切断面は、露出すると手などを切る恐れがあります。露出しないようにするか面取り加工など使用中に危険がないよう処理してください。

■柱開き止め・Lアングルは P28 をご覧ください。

■門扉 同デザインの門扉は P58・59 をご覧ください。

■対応カラー色記号・樹脂色

プレミアム	ウォルナット	マホガニー	チェスナット	スノーホワイト
	WN	MG	CN	SN

■対応カラー色記号・アルミ柱

Cブラック	Mブラウン	Pシルバー	Cホワイト
CB	MB	PS	CW

アルミ木調ラミネート柱

チャコールブラック (CC)	アーモンドブラウン (AM)	ミディアムブラウン (MD)	パナラホワイト (VW)
CC	AM	MD	VW

■マイティウッド プレミアム規格表

Web シミュレーター P78 早見表 P080~P083

板	サイズ	厚み(mm)	長さ(mm)	品番	定価	対応カラー
プレミアム	45 サイズ	10	1995	FMWP45□□	¥1,900/枚	WN/MG/CN/SN
	120 サイズ			FMWP120□□	¥3,800/枚	

※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。

連結部材	タイプ	サイズ	長さ(mm)	品番	定価	対応カラー
バー材 (すきま材付)	10	45・120サイズ用	2000	FJY600□□	¥1,900/本	WN/MG/CN/SN
			2500	FJY650□□	¥2,400/本	


※バー材の断面形状を変更しました。※すきま材のサイズをご指定ください。すきま材のサイズで板と板の隙間が変わります。(10mm～以降5mm単位) 品番の□□にはカラーの色記号が入ります。

※アルミ柱またはコート柱を選択ください。

柱部材	サイズ(mm)	L(mm)	柱 GL 上許容寸法 (mm)	埋込寸法 (mm)	品番	定価	対応カラー		
アルミ柱 (キャップ付) ※要選択	35X35(t=2)	1000	800	200	FPL353510●●	¥3,000/本	CB/MB/PS/CW		
		1200	1000	200	FPL353512●●	¥3,900/本			
		1500	1200	300	FPL353515●●	¥4,900/本			
	50X30(t=1.6)	1000	800	200	FPL503010●●	¥3,200/本			
		1200	1000	200	FPL503012●●	¥4,000/本			
		1500	1200	300	FPL503015●●	¥4,800/本			
	50X50(t=1.5)	2000	1600	400	FPL505020●●	¥6,500/本			
		60X60(t=1.5)	2300	1800	500	FPL606023●●		¥7,500/本	
	60X60(t=2)	2500	2000	500	FPL606025●●	¥9,900/本			
		70X70(t=2)	3000	2500	500	FPL707030●●		¥15,000/本	
ドリルネジ(30本入/袋)			M4 X35	FM435□□	¥1,200/袋	WN/MG/CN/SN			
柱キャップ (別途使用の場合) ※オプション			35X35角用	FPLKY3535△△	¥300/個		BKブラック (CB用)		
			50X30角用	FPLKY5030△△	¥350/個		BRブラウン (MB用)		
			50X50角用	FPLKY5050△△	¥400/個		SGシルバー (PS用)		
			60X60角用	FPLKY6060△△	¥450/個		WHホワイト (CW用)		
			70X70角用	FPLKY7070△△	¥500/個				
アルミ木調ラミネート柱 (キャップ付) ※要選択	40X40(t=1.5)	1000	800	200	FPL404010□□	¥5,400/本	CC/AM/MD/VW		
		1200	1000	200	FPL404012□□	¥6,200/本			
		1500	1200	300	FPL404015□□	¥7,500/本			
	60X60(t=1.5)	2300	1800	500	FPL606023□□	¥12,000/本			
		60X60(t=2)	2500	2000	500	FPL606025□□		¥14,800/本	
	ドリルネジ(30本入/袋)			M4 X35	FM435□□	¥1,200/袋		WN/MG/CN/SN	
	柱キャップ (別途使用の場合) ※オプション			40X40角用	FPLKY4040△△	¥350/個			BKブラック (CC用)/BRブラウン (AM・MD用)
				60X60角用	FPLKY6060△△	¥450/個			WHホワイト (VW用)
	コート柱 (キャップ付) ※要選択	40X40(t=2) (鋼管 1.2+樹脂 0.8)	1000	800	200	FPLC404010□□		¥4,900/本	WN/MG/CN/SN
			1200	1000	200	FPLC404012□□		¥6,300/本	
1500			1200	300	FPLC404015□□	¥7,700/本			
52X52(t=2.4) (鋼管 1.6+樹脂 0.8)		2500	2000	500	FPLC525225□□	¥16,100/本			
		2700	2200	500	FPLC525227□□	¥18,900/本			
スーパードリルネジ(30本入/袋)				M4 X35	FMS435□□	¥1,500/袋	WN/MG/CN/SN		
柱キャップ (別途使用の場合) ※オプション			40X40角用	FPLCKY4040□□	¥350/個		WN/MG/CN/SN		
			52X52角用	FPLCKY5252□□	¥400/個				
柱開き止め(取付部品・ネジ付) ※ブロック施工以外の場合にご使用ください。			1000mm(現場加工) もしくは 1000mm一柱角サイズ (長さを指定してください。)	FPLH●●□□	¥3,000/本 ※柱間1mあたり		□□板色: WN/MG/CN/SN ●●アルミ材色: CB/MB/PS/CW 板色とアルミ材色(CB・MB・PS・CW)をご指定ください。		
Lアングル(取付ネジ付)			長さ 2000mm	FPLHL2000●●	¥3,900/本		CB/MB/PS/CW		

※エンドカバーの設定はありません。 ※同デザインの門扉は P58・59 をご覧ください。
 ※別途運賃がかかる場合がございます。 ※予告なしに仕様を変更する場合がございます。
 ※マイティウッド プレミアムは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。
 ※品番の●●、△△、□□にはカラーの色記号が入ります。

■拾い出し例(参考セット価格)




■マイティウッド プレミアム 120サイズ 7段貼り

部材	サイズ	数量	定価
板	L1995XH120XD10	21枚	¥79,800
バー材	L2000XW50 すきま材20mm付	2本	¥3,800
アルミ柱	50X30角 L1200	7本	¥28,000
ドリルネジ	M4 X35 30本入	3セット	¥3,600
合計			¥115,200

※H1200超はブロック上の施工はできません。
 ※バー材はL2000を2本取りで使用しています。

マイティウッド Sライン

マイティウッドベーシックの両面にリアルな木目加工を施しました。模様を強調することでシンプルな柵目(マサメ)模様の美しい板となりました。



※住宅に熱反射ガラス等の反射率の高い窓を使用されている場合、太陽光の反射により熱溶解を起こすことがありますのでご注意ください。
※その他ご注意事項やお手入れにつきましてはP95～97をご覧ください。

■板の取付けにはバー材が必要です。 [連結バー材]は「バー材(板押え材)」、[当て板]は「すきま材」に名称変更しました。

- バー材(1本のバーで接合部を隠すタイプ)
 - すきま材・スポンジ材を同梱しています。「バー材」には「すきま材」が必要です。「すきま材」の幅をご指定いただくと、「すきま材」をカットしてお届けします。板の間隔10mm～(5mm単位)をご指定ください。(隙間なし・隙間5mmは対応しておりません。)
 - ご指定の間隔サイズによらず、「すきま材」の10mmは最上段・最下段用として付属します。
 - ご指定がない場合は「バー材」1本につき300mmの「すきま材」を同梱いたしますので、現場でカットしてください。
 - 下穴を開けて施工してください。●マイティウッド同様のこぎりでもカットできます。
 - 市販のドリルネジを使用する場合は35mm以上のネジをご使用ください。
 - 「すきま材」はバー材で押える部分にのみ使用します。板ネジ止め固定部分には使用しません。

■柱はアルミ柱またはコート柱のどちらかをご使用ください。

●アルミ柱

※Mブラウン用の柱キャップ色をブラウン(BR)色に変更いたしました。

●アルミ木調ラミネート柱

※アルミ木調ラミネート柱の色名称を変更いたしました。

●コート柱

- 板材と同系色の樹脂コーティング柱・芯材はサビ難い亜鉛非合金化メッキ鋼管を使用。
- 社内腐食試験実験済(複合サイクル試験・社内検定合格)
- スーパードリルネジは、サビ難い丈夫なネジです。

※パステルブルーの設定はございません。
※コート柱は板と同じ名称ですが、板色とは必ずしも一致しません。


- H1200超はブロック上への施工はできません。
- 柱のL寸法は実寸法となります。柱の埋込分を考慮してください。
- 柱は現場の状況(風圧など)を考慮し、角数・肉厚など強度のある柱を使用してください。
- 施工する際は、強度や安全性について十分に検討・確認のうえ施工してください。施工されたものの責任は設計・施工されたお客様に帰属し当社の責任外となります。
- 材形の切断面は、露出すると手などを切る恐れがあります。露出しないようにする面取り加工など使用中に危険がないよう処理してください。

■柱開き止め・Lアングル・エンドカバーはP28をご覧ください。

※バー材・エンドカバーについては、Sライン・ベーシック共通となります。Sラインの様な凹凸は施しておりません。

■門扉 同デザインの門扉はP58・59をご覧ください。

■拾い出し例(参考セット価格)



■マイティウッド Sライン 120サイズ 7段貼り

部材	サイズ	数量	定価
板	L1995XH120XD10	21枚	¥69,300
バー材	L2000XW45 すきま材20mm付	2本	¥2,400
アルミ柱	50X30角 L1200	7本	¥28,000
ドリルネジ	M4 X35 30本入	3セット	¥3,600
合計			¥103,300

※H1200超はブロック上の施工はできません。
※バー材はL2000を2本取りで使用しています。

Sライン	対応カラー色記号・樹脂色							対応カラー色記号・アルミ柱					アルミ木調ラミネート柱			
	DBS	NBS	TBS	SWS	YGS	OWS	PBS	CB	MB	PS	CW	CC	AM	MD	CR	VW

■マイティウッド Sライン規格表

Webシミュレーター P78 早見表 P080~P083

板	サイズ	厚み(mm)	長さ(mm)	品番	定価	対応カラー
Sライン	45サイズ	10	1995	FMWS45□□□	¥1,700/枚	DBS/NBS/TBS/SWS OWS/YGS/PBS
	120サイズ			FMWS120□□□	¥3,300/枚	
	140サイズ			FMWS140□□□	¥3,800/枚	

※品番の□□□にはカラーの色記号が入ります。

連結部材	タイプ	サイズ	長さ(mm)	品番	定価	対応カラー
バー材 (すきま材付)	9	45・120サイズ用	2000	FJY100□□	¥1,200/本	DB/NB/TB/SW OW/YG/PB
			2000	FJY500□□	¥1,400/本	
	10	2500	FJY550□□	¥1,700/本		

※すきま材のサイズをご指定ください。すきま材のサイズで板と板の間隔が変わります。(10mm～以降5mm単位) 品番の□□にはカラーの色記号が入ります。

※アルミ柱またはコート柱を選択ください。

柱部材	サイズ(mm)	L(mm)	柱GL上許容寸法(mm)	埋込寸法(mm)	品番	定価	対応カラー	
アルミ柱 (キャップ付) ※要選択	35X35(t=2)	1000	800	200	FPL353510●●	¥3,000/本	DB/NB/TB/SW/OW/YG/PB	
		1200	1000	200	FPL353512●●	¥3,900/本		
		1500	1200	300	FPL353515●●	¥4,900/本		
	50X30(t=1.6)	1000	800	200	FPL503010●●	¥3,200/本		CB/MB/PS/CW
		1200	1000	200	FPL503012●●	¥4,000/本		
		1500	1200	300	FPL503015●●	¥4,800/本		
	50X50(t=1.5)	2000	1600	400	FPL505020●●	¥6,500/本		
		2300	1800	500	FPL606023●●	¥7,500/本		
		2500	2000	500	FPL606025●●	¥9,900/本		
	70X70(t=2)	3000	2500	500	FPL707030●●	¥15,000/本		
		ドリルネジ(30本入/袋)		M4 X35	FM435□□	¥1,200/袋		
	柱キャップ (別途使用の場合) ※オプション	35X35角用		FPLKY3535△△	¥300/個	BKブラック(CB用) BRブラウン(MB用) SGシルバー(PS用) WHホワイト(CW用)		
50X30角用		FPLKY5030△△	¥350/個					
50X50角用		FPLKY5050△△	¥400/個					
60X60角用		FPLKY6060△△	¥450/個					
70X70角用		FPLKY7070△△	¥500/個					
40X40角用		FPLKY4040△△	¥350/個					
アルミ木調ラミネート柱 (キャップ付) ※要選択	40X40(t=1.5)	1000	800	200	FPL404010□□	¥5,400/本	CC/AM/MD/CR/VW	
		1200	1000	200	FPL404012□□	¥6,200/本		
		1500	1200	300	FPL404015□□	¥7,500/本		
	60X60(t=1.5)	2300	1800	500	FPL606023□□	¥12,000/本		
		2500	2000	500	FPL606025□□	¥14,800/本		
		ドリルネジ(30本入/袋)		M4 X35	FM435□□	¥1,200/袋		
柱キャップ (別途使用の場合) ※オプション	40X40角用		FPLKY4040△△	¥350/個	BKブラック(CC用)/BRブラウン(AM・MD用) BEベージュ(CR用)/WHホワイト(VW用)			
	60X60角用		FPLKY6060△△	¥450/個				
コート柱 (キャップ付) ※要選択	40X40(t=2) (鋼管1.2+樹脂0.8)	1000	800	200	FPLC404010□□	¥4,900/本	DB/NB/TB/SW/OW/YG	
		1200	1000	200	FPLC404012□□	¥6,300/本		
		1500	1200	300	FPLC404015□□	¥7,700/本		
	52X52(t=2.4) (鋼管1.6+樹脂0.8)	2000	1600	400	FPLC404020□□	¥9,900/本		
		2500	2000	500	FPLC525225□□	¥16,100/本		
		2700	2200	500	FPLC525227□□	¥18,900/本		
スーパードリルネジ(30本/袋)	M4 X35		FMS435□□	¥1,500/袋				
	柱キャップ (別途使用の場合) ※オプション		40X40角用	FPLCKY4040□□	¥350/個	DB/NB/TB/SW/OW/YG		
52X52角用		FPLCKY5252□□	¥400/個					
柱開き止め(取付部品・ネジ付) ※ブロック施工以外の場合にご使用ください。	1000mm(現場加工)もしくは1000mm一柱角サイズ(長さを指定してください)		FPLH●●□□□	¥3,000/本 ※柱間1mあたり	□□□板色: DBS/NBS/TBS/SWS/OWS/YGS/PBS ●●●アルミ形材色: CB/MB/PS/CW 板色とアルミ形材色(CB・MB・PS・CW)をご指定ください。			
Lアングル(取付ネジ付)	長さ2000mm		FPLHL2000●●	¥3,900/本	CB/MB/PS/CW			

※品番の●●、△△、□□にはカラーの色記号が入ります。

オプション品(ネジ付)	長さ(mm)	品番	定価	対応カラー
コ字エンドカバー	2000	FEC□□	¥2,500/本	DB/NB/TB/SW/OW/YG/PB

※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。

※同デザインの門扉はP58・59をご覧ください。
※別途運賃がかかる場合があります。
※マイティウッドSラインは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。
※予告なしに仕様を変更する場合がございます。

マイティウッド ベーシック

色合いで木目調を表現した板。マイティウッドのロングセラー。

カラー、サイズともに充実しています。



ベーシック	ダークブラウン DB	ノーブルブラウン NB	チークブラウン TB	シンプルウッド SW	イエローグリーン YG	オフホワイト OW	パステルブルー PB
-------	------------	-------------	------------	------------	-------------	-----------	------------

※住宅に熱反射ガラス等の反射率の高い窓を使用されている場合、太陽光の反射により熱溶解を起こすことがありますのでご注意ください。
※その他ご注意事項やお手入れにつきましてはP95～97をご覧ください。

■板の取付けにはバー材が必要です。 **「連結バー材」は「バー材(板押え材)」、「当て板」は「すきま材」に名称変更しました。**

●バー材(1本のバーで接合部を隠すタイプ)



- すきま材・スポンジ材を同梱しています。「バー材」には「すきま材」が必要です。「すきま材」の幅をご指定いただくと、「すきま材」をカットしてお届けします。
- 板の隙間10mm～(5mm単位)をご指定ください。(隙間なし・隙間5mmは対応しておりません。)
- ご指定の隙間サイズによらず、「すきま材」の10mmは最上段・最下段用として付属します。
- ご指定がない場合は「バー材」1本につき300mmの「すきま材」を同梱いたしますので、現場でカットしてください。
- 下穴を開けて施工してください。●マイティウッド同様、のこぎりでカットできます。
- 市販のドリルネジを使用する場合は35mm以上のネジをご使用ください。
- 「すきま材」はバー材で押える部分にのみ使用します。板ネジ止め固定部分には使用しません。

■柱はアルミ柱またはコート柱のどちらかをご使用ください。

●アルミ柱

※Mブラウン用の柱キャップ色をブラウン(BR)色に変更いたしました。



●アルミ木調ラミネート柱

※アルミ木調ラミネート柱の色名称を変更いたしました。



●コート柱

- 板材と同系色の樹脂コーティング柱・芯材はサビ難い亜鉛合金メッキ鋼管を使用。
- 社内腐食試験実験済(複合サイクル試験・社内検定合格)
- スーパードリルネジは、サビ難い丈夫なネジです。
- ※パステルブルーの設定はございません。
- ※コート柱は板と同じ名称ですが、板色とは必ずしも一致しません。

ダークブラウン DB	ノーブルブラウン NB	チークブラウン TB	シンプルウッド SW	イエローグリーン YG	オフホワイト OW
------------	-------------	------------	------------	-------------	-----------

※H1200超はブロック上への施工はできません。


- 柱のL寸法は実寸法となります。柱の埋込分を考慮してください。
- 柱は現場の状況(風圧など)を考慮し、角数・肉厚など強度のある柱を使用してください。
- 施工の際は、強度や安全性について十分に検討・確認のうえ施工してください。施工されたものの責任は設計・施工されたお客様に帰属し当社の責任外となります。
- 材形の切断面は、露出すると手などを切る恐れがあります。露出しないようにするか面取り加工など使用中に危険がないよう処理してください。

■柱開き止め・Lアングル・エンドカバーはP28をご覧ください。

※バー材・エンドカバーについては、Sライン・ベーシック共通となります。Sラインの様な凹凸は施しておりません。

■門扉 同デザインの門扉はP58・59をご覧ください。

■拾い出し例(参考セット価格)



■マイティウッド ベーシック 120サイズ 7段貼り

H1000XW6000 板120サイズ 隙間20mm

部材	サイズ	数量	定価
板	L1995XH120XD10	21枚	¥63,000
バー材	L2000XW45 すきま材20mm付	2本	¥2,400
アルミ柱	50X30角 L1200	7本	¥28,000
ドリルネジ	M4 X35 30本入	3セット	¥3,600
合計			¥97,000

※H1200超はブロック上の施工はできません。
※バー材はL2000を2本取りで使用しています。

取扱・取付説明書はこちらをご覧ください。



■対応カラー色記号・樹脂色

ダークブラウン DB	ノーブルブラウン NB	チークブラウン TB	シンプルウッド SW	イエローグリーン YG	オフホワイト OW	パステルブルー PB
------------	-------------	------------	------------	-------------	-----------	------------

■対応カラー色記号・アルミ柱 アルミ木調ラミネート柱

Cブラック CB	Mブラウン MB	Pシルバー PS	Cホワイト CW	チャコールブラウン(CC) CC	アーモンドブラウン(AM) AM	ミディアムブラウン(MD) MD	キャラメルベージュ(CR) CR	パナホワイト(VW) VW
----------	----------	----------	----------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

■マイティウッド ベーシック規格表

Webシミュレーター P78

早見表 P080～P083

板	サイズ	厚み(mm)	長さ(mm)	品番	定価	対応カラー
ベーシック	45サイズ	10	1995	FMWB45□□	¥1,500/枚	DB/NB/TB/SW/OW/YG/PB
	90サイズ			FMWB90□□	¥2,600/枚	DB/NB/TB/SW/OW
	120サイズ			FMWB120□□	¥3,000/枚	DB/NB/TB/SW/OW/YG/PB
	140サイズ			FMWB140□□	¥3,400/枚	

※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。

連結部材	タイプ	サイズ	長さ(mm)	品番	定価	対応カラー
バー材(すきま材付)	9	45・120サイズ用	2000	FJY100□□	¥1,200/本	DB/NB/TB/SW OW/YG/PB
			2000	FJY500□□	¥1,400/本	
			2500	FJY550□□	¥1,700/本	

※すきま材のサイズをご指定ください。すきま材のサイズで板と板の隙間が変わります。(10mm～以降5mm単位) 品番の□□にはカラーの色記号が入ります。

※アルミ柱またはコート柱を選択ください。

柱部材	サイズ(mm)	L(mm)	柱GL上許容寸法(mm)	埋込寸法(mm)	品番	定価	対応カラー		
アルミ柱(キャップ付) ※要選択	35X35(t=2)	1000	800	200	FPL353510●●	¥3,000/本	DB/NB/TB/SW/OW/YG/PB		
		1200	1000	200	FPL353512●●	¥3,900/本			
		1500	1200	300	FPL353515●●	¥4,900/本			
	50X30(t=1.6)	1000	800	200	FPL503010●●	¥3,200/本		CB/MB/PS/CW	
		1200	1000	200	FPL503012●●	¥4,000/本			
		1500	1200	300	FPL503015●●	¥4,800/本			
	50X50(t=1.5)	2000	1600	400	FPL505020●●	¥6,500/本		DB/NB/TB/SW/OW/YG/PB	
		60X60(t=1.5)	2300	1800	500	FPL606023●●			¥7,500/本
		60X60(t=2)	2500	2000	500	FPL606025●●			¥9,900/本
	70X70(t=2)	3000	2500	500	FPL707030●●	¥15,000/本		BKブラック(CB用) BRブラウン(MB用) SGシルバー(PS用) WHホワイト(CW用)	
		ドリルネジ(30本入/袋)		M4X35		FM435□□			¥1,200/袋
		柱キャップ(別途使用の場合) オプショ		35X35角用		FPLKY3535△△			¥300/個
アルミ木調ラミネート柱(キャップ付) ※要選択	40X40(t=1.5)	1000	800	200	FPL404010□□	¥5,400/本	CC/AM/MD/CR/VW		
		1200	1000	200	FPL404012□□	¥6,200/本			
		1500	1200	300	FPL404015□□	¥7,500/本			
	60X60(t=1.5)	2300	1800	500	FPL606023□□	¥12,000/本	DB/NB/TB/SW/OW/YG/PB		
		60X60(t=2)	2500	2000	500	FPL606025□□		¥14,800/本	
		ドリルネジ(30本入/袋)		M4X35		FM435□□		¥1,200/袋	
コート柱(キャップ付) ※要選択	40X40(t=2) (鋼管1.2+樹脂0.8)	1000	800	200	FPLC404010□□	¥4,900/本	BKブラック(CC用)/BRブラウン(AM・MD用) BEベージュ(CR用)/WHホワイト(VW用)		
		1200	1000	200	FPLC404012□□	¥6,300/本			
		1500	1200	300	FPLC404015□□	¥7,700/本			
2000		1600	400	FPLC404020□□	¥9,900/本				
スーパードリルネジ(30本入/袋)	2500	2000	500	FPLC525225□□	¥16,100/本	DB/NB/TB/SW/OW/YG			
	2700	2200	500	FPLC525227□□	¥18,900/本				
	柱キャップ(別途使用の場合) オプショ		M4X35		FMS435□□		¥1,500/袋		
柱キャップ(別途使用の場合) オプショ	40X40角用		40X40角用		FPLKY4040□□	¥350/個	DB/NB/TB/SW/OW/YG		
	52X52角用		52X52角用		FPLKY5252□□	¥400/個			
柱開き止め(取付部品・ネジ付) ※ブロック施工以外の場合にご使用ください。	1000mm(現場加工)もしくは1000mm-柱角サイズ(長さを指定してください。)				FPLH●●□□	¥3,000/本 ※柱間1mあたり	□□板色:DB/NB/TB/SW/OW/YG/PB ●●アルミ形材色:CB/MB/PS/CW 板色とアルミ形材色(CB・MB・PS・CW)をご指定ください。		
Lアングル(取付ネジ付)	長さ 2000mm				FPLHL2000●●	¥3,900/本	CB/MB/PS/CW		

※品番の●●、△△、□□にはカラーの色記号が入ります。

オプション品(ネジ付)	長さ(mm)	品番	定価	対応カラー
コ字エンドカバー	2000	FEC□□	¥2,500/本	DB/NB/TB/SW/OW/YG/PB

※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。

※同デザインの門扉はP58・59をご覧ください。

※別途運賃がかかる場合があります。

※マイティウッド ベーシックは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。

※予告なしに仕様を変更する場合がございます。



マイティウッド縦貼りタイプ
オフホワイト



現場組立フェンス **MIGHTY WOOD**

実用新案取得済


マイティウッド 縦貼りタイプ

どこか懐かしい板塀の雰囲気を醸し出す縦貼りタイプ。

縦にずっと伸びる板の隙間が、見る人に軽快感を与えます。また通常のマイティウッド同様、見た目の美しさはもちろん価格を抑え、ローコスト化を実現しました。

■ 施工に際して

- ①板幅とすきま材の合計寸法と柱ピッチが、必ずずれず。方法 a: 現場にて幅切り詰めをします。方法 b: 柱ピッチ、もしくは板間の隙間で調整します。
- ②横棧取付金具を用い、横棧を柱に取付けます。(横棧1本当りφ4x25ドリルネジx6本)
- ③板は、外観左側から上端横棧のみにネジ止め(φ4x30皿ドリルネジ)します。
- ④板の垂直性を確認しながらすきま材を貼付します。
※③④を繰り返しながら右方向に貼り込みます。
- ⑤バー材(押え板)をすきま材の中央でネジ止め(φ4x35ドリルネジ)します。
- ⑥両側の端部柱にバー材(押え板)をネジ止め(φ4x35ドリルネジ@200ピッチ)し、縦板側面を押えます。



取扱・取付説明書はこちらをご覧ください。



■ 価格

柱(アルミ形材・キャップ付) 縦貼りタイプ用横棧(アルミ形材)

※板・バー材・ネジ等の価格はP17・21・23・25をご覧ください。

部 材	角寸法	柱長さ L (mm)	柱 GL 以上	埋込長さ (mm)	品 番	定 価 (1本あたり)	対応カラー
			許容寸法(mm)				
アルミ柱 (キャップ付)	35X35 (t=2)	1000	800	200	FPL353510●●	¥ 3,000/本	CB/MB/PS/CW
		1200	1000	200	FPL353512●●	¥ 3,900/本	
		1500	1200	300	FPL353515●●	¥ 4,900/本	
	50X50 (t=1.5)	2000	1600	400	FPL505020●●	¥ 6,500/本	
	60X60 (t=1.5)	2300	1800	500	FPL606023●●	¥ 7,500/本	
	60X60 (t=2)	2500	2000	500	FPL606025●●	¥ 9,900/本	
縦貼りタイプ用横棧		35 x 35 (t=2) (部品、ネジ付)			FPLY35●●	¥ 2,900/本	
皿ドリルネジ(30 本入 / 袋)		M4X30			FMS430	¥ 900/袋	生地(塗装なし)

※品番の●●にはカラーの色記号が入ります。
※縦貼りタイプに50 x 30の柱は奥行き方向の幅不足のため、使用できません。
※横棧の長さは1000(現場加工)もしくは1000-柱角サイズをご指定ください。
※Mブラウン用の柱キャップ色をブラウン(BR)色に変更いたしました。


※マイティウッドは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。

現場組立フェンス **MIGHTY WOOD** NEW 新製品

マイティウッド 採光パネル

光を手にするマイティウッド、新登場。

プライバシーを確保しながら、自然の光を取り入れたい。そんなお客様のご要望にお応えして、新登場！！



取扱・取付説明書はこちらをご覧ください。



※パネル本体はすりガラス調ポリカーボネートです。

■ 価格

対応板	部 材	サイズ	厚み(mm)	長さ(mm)	品 番	定 価	カラー(アルミ枠)
プレミアム・デコII Sライン・ベーシック	採光パネル (エンドキャップ・取付ネジ付)	120 サイズ	10	1995	FMWSP120●●	¥ 12,000/枚	CB/MB/PS/CW
プレミアム デコII Sライン ベーシック	採光パネル エンドキャップ (2 個入り・取付ネジ付)	120 サイズ			FMWSPKY●●	¥ 1,300/セット	CB(ブラック) MB(ブラウン) PS(シルバーグレー) CW(ホワイト)

※採光パネルをカットし2枚として使用する場合は、エンドキャップセットを使用してください。

※品番の●●にはカラーの色記号が入ります。

MIGHTY WOOD

マイティウッド オプション


■エンドカバー（取付ネジ付）

対応板	部 材	長さ(mm)	品 番	定 価	対応カラー
デコII Sライン ベーシック	コ字エンドカバー*	2000	FEC□□	¥2,500/本	BB/SE/MC/WB/MR/NL HK/AG/PW/MW/DB/NB TB/SW/YG/OW/PB

*パー材・コ字エンドカバーについては、Sライン・ベーシック共通となります。
Sラインの様な凹凸は施しておりません。

※プレミアムはコ字エンドカバーの設定はありません。 ※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。


●コ字エンドカバー



■柱開き止め（取付部品・ネジ付）

美しい施工をサポートする柱開き止めを追加しました。
施工時、柱開き止めを使用することにより、柱の傾きや開きを
防ぐことができ、美しい施工がより身近になりました。

※柱が傾くと板がはずれてしまうことがあります。
ブロック施工以外の場合にご使用ください。




対応板	部 材	サイズ	品 番	定 価
プレミアム デコII Sライン ベーシック	柱開き止め	1000mm 現場加工 (1000mm - 柱角サイズ) ※長さをご指定ください。	FPLH●●□□	¥3,000 ※柱間1mあたり

※柱開き止めのサイズをご指定ください。ご指定のない場合はL1000mmとなりますので現場でカットしてください。
※品番の●●、□□にはカラーの色記号が入ります。



対応カラー	部 材	NEW															
		デコII	プレミアム	Sライン	ベーシック	デコII	プレミアム	Sライン	ベーシック	デコII	プレミアム	Sライン	ベーシック				
□□板色	板色	ビターブラックBB	セピアSE	モカMC	アッシュグレーAG	マロンMR	ワインブラウンWB	ナチュラルNL	ヒノキHK	パールホワイトPW	ミルキーホワイトMW						
	ウォールナットWN	マホガニーMG	チェスナットCN	スノーホワイトSN													
	ダークブラウンDBS	ノーブルブラウンNBS	チークブラウンTBS	シンプルウッドSWS	イエローグリーンYGS	オフホワイトOWS	パステルブルーPBS										
	ダークブラウンDB	ノーブルブラウンNB	チークブラウンTB	シンプルウッドSW	イエローグリーンYG	オフホワイトOW	パステルブルーPB										

●柱開き止め施工方法



■Lアングル（アルミ形材）（取付ネジ付） NEW 新製品

柱開き止めの代わりに使用できるLアングル。
Lアングルを使用することにより、柱の傾きや開きを
防ぐことができます。



対応板	部 材	長さ(mm)	品 番	定 価	対応カラー
プレミアム デコII Sライン ベーシック	Lアングル	2000	FPLHL2000●●	¥3,900/本	CB/MB PS/CW

※品番の●●にはカラーの色記号が入ります。

CASE INTRODUCTION

デッキまわりのフェンス設置事例

SCENE-1

隣地境界シーン

フェンスを追加して
デッキを有効活用。



SCENE-2

エントランスシーン

フェンスを追加して
デッキを有効活用。



SCENE-3

ガーデンシーン

フェンスを追加して
デッキを有効活用。



マイティパーティションフェンス 1型・2型・目隠し仕様

ブロック上の施工はできません。ブロック施工の場合は、マイティグレインフェンスをご使用ください。




商品特長

- 縦枠内蔵柱により、納まりがきれいになりました。



- 板補強材追加により、板の反りを軽減します。



板デコII仕様

- 柱とアルミ枠はアルミ木調ラミネート、板はマイティウッド樹脂板になります。



ブロック上の施工はできません。ブロック施工の場合は、マイティグレインフェンスをご使用ください。



マイティグレインフェンス 1型・2型・目隠し仕様

ブロック上の施工が可能です。




商品特長

- 40角アルミ柱により、ブロック上の施工ができます。



- 板補強材追加により、板の反りを軽減します。



板デコII仕様

- 柱とアルミ枠はアルミ木調ラミネート、板はマイティウッド樹脂板になります。



ブロック上の施工が可能です。





マイティパーティションフェンス1型
マロン

現場組立フェンス MIGHTY PARTITION FENCE

受注生産

マイティパーティションフェンス 1型 板デコII仕様

ブロック上の施工はできません。ブロック施工の場合は、マイティグレインフェンス P38・39 をご使用ください。



両面表仕様で内も外も演出できる間仕切フェンス。

1000mmピッチで設置した柱に板(エンドピース)を差し込むだけで美しいウッドフェンスが仕上がります。施工の容易性と両面仕様にしたことにより内も外も演出することが可能になりました。柱と柱の間に板を挟み込む仕様なのでフェンスに表と裏がなく隣地境界などにも使用できます。

※板と板の隙間は15mmのみとなります。(別途特注にて隙間変更等のサイズオーダー可)

■施工に際して ※ブロック上の施工はできません。

- ① 端部柱・コーナー柱に柱みぞフタを取り付けます。
※柱みぞフタは現場取付です。
- ② 柱を1000mmピッチで建てた後、アルミ下枠を取付けます。
- ③ アルミ上枠を最上段板に差し込みます。
- ④ 板を柱に差し込んだ後、板に板補強材を取付けます。
- ⑤ 最上段板のアルミ上枠を柱に取り付けます。
- ⑥ 柱キャップを取付けます。



■門扉 同デザインの門扉は P60・61 をご覧ください。

■カラー


デコII	モカ MC NEW	ワインブラウン WB NEW	マロン MR NEW	ミルクホワイト MW NEW
柱・枠 (アルミ木調ラミネート)	チャコールブラウン CC (旧ダークブラウン DB)	アーモンドブラウン AM (旧ノーブルブラウン NB)	ミディアムブラウン MD (旧チークブラウン TB)	パニラホワイト VW NEW

※リサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。
※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。
※アルミ木調ラミネート柱の色名を変更しました。
※マイティウッドベーシック(DB・NB・TB色)も特注対応可能です。

■拾い出し例(参考セット価格)

早見表 P084


5段 ※ブロック上の施工はできません。
マイティパーティションフェンス 1型 5段(デコII) T-8 H=757



●拾い出し例：3スパン/3m

中間柱	5段(T-8)	2本	¥20,000
端部柱(柱みぞフタ付)	5段(T-8)	2本	¥20,000
アルミ枠セット		3セット	¥20,400
板	120サイズ(最上段)	3段	¥6,600
	120サイズ(中間・最下段)	12段	¥39,600
		合計	¥106,600/セット

9段 ※ブロック上の施工はできません。
マイティパーティションフェンス 1型 9段(デコII) T-13 H=1297



●拾い出し例：3スパン/3m

中間柱	9段(T-13)	2本	¥33,400
端部柱(柱みぞフタ付)	9段(T-13)	2本	¥33,400
アルミ枠セット		3セット	¥20,400
板	120サイズ(最上段)	3段	¥6,600
	120サイズ(中間・最下段)	24段	¥79,200
		合計	¥173,000/セット

■価格

柱(キャップ同梱・アルミ木調ラミネート) ブロック上の施工はできません。ブロック上に施工可能なフェンスについてはマイティグレインフェンスをご覧ください。

呼称	ブロック施工	板(段) 120サイズ	上枠上端H (GL+mm)	埋込長さ (mm)	品番	定価	対応カラー
4段(T-6)	不可	4	622	170	FMPFPL4●□□	¥9,000/本	CC/AM MD/VW
5段(T-8)	不可	5	757	170	FMPFPL5●□□	¥10,000/本	
6段(T-9)	不可	6	892	170	FMPFPL6●□□	¥11,000/本	
7段(T-10)	不可	7	1027	170	FMPFPL7●□□	¥12,000/本	
8段(T-12)	不可	8	1162	170	FMPFPL8●□□	¥13,000/本	
9段(T-13)	不可	9	1297	300	FMPFPL9●□□	¥16,700/本	
10段(T-14)	不可	10	1432	300	FMPFPL10●□□	¥17,900/本	
11段(T-16)	不可	11	1567	400	FMPFPL11●□□	¥18,400/本	
12段(T-17)	不可	12	1702	400	FMPFPL12●□□	¥18,600/本	
13段(T-18)	不可	13	1837	400	FMPFPL13●□□	¥18,800/本	
14段(T-20)	不可	14	1972	400	FMPFPL14●□□	¥20,200/本	
15段(T-21)	不可	15	2107	500	FMPFPL15●□□	¥21,500/本	
16段(T-22)	不可	16	2242	500	FMPFPL16●□□	¥22,800/本	

※品番の●にはY(中間)、A(端部)、C(コーナー)、□にはカラーの色記号が入ります。 ※キャップのAMとMDはそれぞれ共通色になります。
※キャップは柱に同梱しています。

枠セット(アルミ木調ラミネート)

部材名	仕様	品番	定価	対応カラー
枠セット(アルミ木調ラミネート)	アルミ上枠・下枠各1本(取付ネジ付)	FMPFAW□□	¥6,800/セット	CC/MD/AM/VW

※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。

板(エンドピース付)

部材名	サイズ	寸法(mm)	品番	定価	対応カラー
最上段	127	968	FMPF120J□□	¥2,200/枚	MC/MR WB/MW
中間・最下段 (板補強材付)	135	968	FMPF120Y□□	¥3,300/枚	

※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。
※中間・最下段板には隙間15mmのエンドピースを取付けて出荷します。

※別途運賃がかかる場合がございます。
※マイティパーティションフェンスは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。
※ご注文事項やお手入れにつきましてはP95~97をご覧ください。



マイティパーティションフェンス 2型
ミルキーホワイト

現場組立フェンス MIGHTY PARTITION FENCE

受注生産

マイティパーティションフェンス 2型 板デコII仕様

ブロック上の施工はできません。ブロック施工の場合は、マイティグレイフェンス P38・39 をご使用ください。

両面表仕様で内も外も演出できる間仕切フェンス。

1000mmピッチで設置した柱に板(エンドピース)を差し込むだけで美しいウッドフェンスが仕上がります。


施工の容易性と両面仕様にしたことにより内も外も演出することが可能になりました。

柱と柱の間に板を挟み込む仕様なのでフェンスに表と裏がなく隣地境界などにも使用できます。


※板と板の隙間は15mmのみとなります。(別途特注にて隙間変更等のサイズオーダー可)

■施工に際して ※ブロック上の施工はできません。

- ① 端部柱・コーナー柱に柱みぞフタを取り付けます。
※柱みぞフタは現場取付です。
- ② 柱を1000mmピッチで建てた後、アルミ下枠を取付けます。
- ③ アルミ上枠を最上段板に差し込みます。
- ④ 板を柱に差し込んだ後、板に板補強材を取付けます。
- ⑤ 最上段板のアルミ上枠を柱に取り付けます。
- ⑥ 柱キャップを取付けます。



取扱・取付説明書は
こちらをご覧ください。



■門扉 同デザインの門扉は P60・61 をご覧ください。

■カラー


デコII	モカ MC NEW	ワインブラウン WB NEW	マロン MR NEW	ミルキーホワイト MW NEW
柱・枠 (アルミ木調ラミネート)	チャコールブラウン CC (旧ダークブラウン DB)	アーモンドブラウン AM (旧ノーブルブラウン NB)	ミディウムブラウン MD (旧チークブラウン TB)	パニラホワイト VW NEW

※リサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。
※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。
※アルミ木調ラミネート柱の色名を変更しました。
※マイティウッドベーシック(DB・NB・TB色)も特注対応可能です。

■拾い出し例(参考セット価格)

早見表 P085 >>>


M7段 ※ブロック上の施工はできません。
マイティパーティションフェンス 2型 M7段(デコII) T-8 H=802



●拾い出し例：3スパン/3m

中間柱	M7段(T-8)	2本	¥20,600
端部柱(柱みぞフタ付)	M7段(T-8)	2本	¥20,600
アルミ枠セット		3セット	¥20,400
板	120サイズ(最上段)	3段	¥6,600
	45サイズ(中間・最下段)	9段	¥22,500
	120サイズ(中間・最下段)	9段	¥29,700
		合計	¥120,400/セット

M13段 ※ブロック上の施工はできません。
マイティパーティションフェンス 2型 M13段(デコII) T-14 H=1387



●拾い出し例：3スパン/3m

中間柱	M13段(T-14)	2本	¥34,600
端部柱(柱みぞフタ付)	M13段(T-14)	2本	¥34,600
アルミ枠セット		3セット	¥20,400
板	120サイズ(最上段)	3段	¥6,600
	45サイズ(中間・最下段)	18段	¥45,000
	120サイズ(中間・最下段)	18段	¥59,400
		合計	¥200,600/セット

■価格

柱(キャップ同梱・アルミ木調ラミネート) ブロック上の施工はできません。ブロック上に施工可能なフェンスについてはマイティグレイフェンスをご覧ください。

呼称	ブロック施工	板(段)		上枠上端H (GL+mm)	埋込長さ (mm)	品番	定価	対応カラー
		120	45					
M 5 段(T-6)	不可	3	2	607	170	FMPFPLM5●□□	¥8,800/本	CC/AM MD/VW
M 7 段(T-8)	不可	4	3	802	170	FMPFPLM7●□□	¥10,300/本	
M 9 段(T-10)	不可	5	4	997	170	FMPFPLM9●□□	¥11,800/本	
M11 段(T-12)	不可	6	5	1192	170	FMPFPLM11●□□	¥13,900/本	
M13 段(T-14)	不可	7	6	1387	300	FMPFPLM13●□□	¥17,300/本	
M15 段(T-16)	不可	8	7	1582	400	FMPFPLM15●□□	¥18,500/本	
M17 段(T-18)	不可	9	8	1777	400	FMPFPLM17●□□	¥18,700/本	
M19 段(T-20)	不可	10	9	1972	400	FMPFPLM19●□□	¥20,200/本	
M21 段(T-22)	不可	11	10	2167	500	FMPFPLM21●□□	¥22,100/本	

※品番の●にはY(中間)、A(端部)、C(コーナー)、□□にはカラーの色記号が入ります。 ※キャップのAMとMDはそれぞれ共通色になります。
※キャップは柱に同梱しています。

枠セット(アルミ木調ラミネート)

部材名	仕様	品番	定価	対応カラー
枠セット(アルミ木調ラミネート)	アルミ上枠・下枠各1本(取付ネジ付)	FMPFAW□□	¥6,800/セット	CC/MD/AM/VW

※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。

板(エンドピース付)

部材名	サイズ	寸法(mm)	品番	定価	対応カラー
最上段	127	968	L968XW127XD10	¥2,200/枚	MC/MR WB/MW
中間・最下段 (板補強材付)	135	968	L968XW135XD10	¥3,300/枚	
中間 (板補強材付)	60	968	L968XW60XD10	¥2,500/枚	

※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。
※中間・最下段板には隙間15mmのエンドピースを取付けて出荷します。
※中間・最下段板は板補強材付きとなります。

※別途運賃がかかる場合がございます。
※マイティパーティションフェンスは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。
※ご注意事項やお手入れにつきましてはP95~97をご覧ください。



部分的な目隠しも可能です。

マイティパーティションフェンス 目隠し仕様
ワインブラウン

現場組立フェンス MIGHTY PARTITION FENCE

受注生産

マイティパーティションフェンス 目隠し仕様 板デコII仕様

ブロック上の施工はできません。ブロック施工の場合は、マイティグレイフェンス P40・41 をご使用ください。

間仕切フェンスに視線や風をシャットアウトする機能を追加。



内も外も演出できる間仕切フェンスに、目隠し材を追加することにより、外部からの視線や風を遮ります。プライバシーを大切にしたい所はもちろん、隣地境界などにもおすすめです。

取扱・取付説明書は
こちらをご覧ください。




■ 施工に際して ※ブロック上の施工はできません。

- ① 端部・コーナー柱に柱みぞフタを取り付けます。※柱みぞフタは現場取付です。
- ② 柱を 1000mm ピッチで建てた後、アルミ下枠を取付けます。
- ③ アルミ上枠を最上段板に差し込みます。
- ④ 板と目隠し材を柱に差し込みます。
- ⑤ 最上段板上のアルミ上枠を柱に取り付けます。
- ⑥ 柱キャップを取付けます。



目隠し材は、必要な部分のみに取付けできます。必要ない部分は、目隠し材なし(板補強材付)で組立できます。



■ 門扉 同デザインの門扉は P60・61 をご覧ください。

■ カラー


デコII	モカ MC NEW	ワインブラウン WB NEW	マロン MR NEW	ミルキーホワイト MW NEW
柱・枠 (アルミ木調ラミネート)	チャコールブラウン CC (旧ダークブラウン DB)	アーモンドブラウン AM (旧ノーブルブラウン NB)	ミディアムブラウン MD (旧チークブラウン TB)	パニラホワイト VW NEW

※リサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。
※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。
※アルミ木調ラミネート柱の色名を変更しました。
※マイティウッドベーシック(DB・NB・TB色)も特注対応可能です。

■ 拾い出し例(参考セット価格)

早見表 P084


5 段 ※ブロック上の施工はできません。
マイティパーティションフェンス 目隠し仕様 5段(デコII)、T-8、H=757



● 拾い出し例：3スパン/3m

中間柱	5段(T-8)	2本	¥20,000
端部柱(柱みぞフタ付)	5段(T-8)	2本	¥20,000
アルミ枠セット		3セット	¥20,400
板(目隠し仕様)	120サイズ(最上段)	3段	¥6,600
	120サイズ(中間・最下段)	12段	¥54,000
		合計	¥121,000/セット

9 段 ※ブロック上の施工はできません。
マイティパーティションフェンス 目隠し仕様 9段(デコII)、T-13、H=1297



● 拾い出し例：3スパン/3m

中間柱	9段(T-13)	2本	¥33,400
端部柱(柱みぞフタ付)	9段(T-13)	2本	¥33,400
アルミ枠セット		3セット	¥20,400
板(目隠し仕様)	120サイズ(最上段)	3段	¥6,600
	120サイズ(中間・最下段)	24段	¥108,000
		合計	¥201,800/セット

■ 価格

柱(キャップ同梱・アルミ木調ラミネート) ブロック上の施工はできません。ブロック上に施工可能なフェンスについてはマイティグレイフェンスをご覧ください。

呼称	ブロック施工	板(段) 120サイズ	上枠上端H (GL+mm)	埋込長さ (mm)	品番	定価	対応カラー
4段(T-6)	不可	4	622	170	FMPFPL4●□□	¥9,000/本	CC/AM MD/VW
5段(T-8)	不可	5	757	170	FMPFPL5●□□	¥10,000/本	
6段(T-9)	不可	6	892	170	FMPFPL6●□□	¥11,000/本	
7段(T-10)	不可	7	1027	170	FMPFPL7●□□	¥12,000/本	
8段(T-12)	不可	8	1162	170	FMPFPL8●□□	¥13,000/本	
9段(T-13)	不可	9	1297	300	FMPFPL9●□□	¥16,700/本	
10段(T-14)	不可	10	1432	300	FMPFPL10●□□	¥17,900/本	
11段(T-16)	不可	11	1567	400	FMPFPL11●□□	¥18,400/本	
12段(T-17)	不可	12	1702	400	FMPFPL12●□□	¥18,600/本	
13段(T-18)	不可	13	1837	400	FMPFPL13●□□	¥18,800/本	
14段(T-20)	不可	14	1972	400	FMPFPL14●□□	¥20,200/本	
15段(T-21)	不可	15	2107	500	FMPFPL15M●□□	¥24,800/本	
16段(T-22)	不可	16	2242	500	FMPFPL16M●□□	¥26,100/本	

※品番の●にはY(中間)、A(端部)、C(コーナー)、□□にはカラーの色記号が入ります。 ※キャップのAMとMDはそれぞれ共通色になります。
※キャップは柱に同梱しています。
※H2000超の柱には補強材が入ります。目隠し仕様専用柱になります。

枠セット(アルミ木調ラミネート)

部材名	仕様	品番	定価	対応カラー
枠セット(アルミ木調ラミネート)	アルミ上枠・下枠各1本(取付ネジ付)	FMPFAW□□	¥6,800/セット	CC/MD/AM/VW

※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。

板(エンドピース付)

部材名	サイズ	寸法(mm)	品番	定価	対応カラー
最上段	127	968	L968XW127XD10	¥2,200/枚	MC/MR WB/MW
中間・最下段 (目隠し材付)	135	968	L968XW135XD10	¥4,500/枚	
中間・最下段 (板補強材付)	135	968	L968XW135XD10	¥3,300/枚	

※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。
※中間・最下段板には隙間15mmのエンドピースを取付けて出荷します。
※目隠し材なしは(板補強材付)をご使用ください。

※別途運賃がかかる場合がございます。
※マイティパーティションフェンスは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。
※ご注意事項やお手入れにつきましてはP95~97をご覧ください。


価格・寸法 **ブロック上の施工が可能です。**

マイティグレインフェンス 1型

拾い出し例(参考セット価格)
5段
マイティグレインフェンス 1型 5段(デコII) T-8 H=757

●拾い出し例：3スパン/3m

40角柱	5段(T-8)	4本	¥20,000
アルミ枠セット	5段(T-8)	3セット	¥34,200
板	120サイズ(最上段)	3段	¥6,600
	120サイズ(中間・最下段)	12段	¥39,600
合計			¥100,400/セット



柱(キャップ付・アルミ木調ラミネート)・枠セット(アルミ木調ラミネート)

呼称	板(段) 120サイズ	上枠上端H (GL+mm)	埋込長さ (mm)	40角柱		アルミ枠セット		対応カラー
				品番	定価	品番	定価	
4段(T-6)	4	622	170	FMGFPL4□□	¥4,100/本	FMGFAW4□□	¥11,300/本	CC/AM MD/VW
5段(T-8)	5	757	170	FMGFPL5□□	¥5,000/本	FMGFAW5□□	¥11,400/本	
6段(T-9)	6	892	170	FMGFPL6□□	¥5,900/本	FMGFAW6□□	¥11,500/本	
7段(T-10)	7	1027	170	FMGFPL7□□	¥6,800/本	FMGFAW7□□	¥11,700/本	
8段(T-12)	8	1162	170	FMGFPL8□□	¥7,700/本	FMGFAW8□□	¥11,800/本	

※柱はキャップ付です(キャップのAMとMDは共通色になります)。 ※品番の□□には、カラーの色記号が入ります。

板(エンドピース付)

部材名	サイズ	寸法(mm)	品番	定価	対応カラー	
最上段	120	945	L945XW120XD10	FMGF120□□	¥2,200/枚	MC/MR WB/MW
中間・最下段 (板補強材付)	135	945	L945XW135XD10	FMGF120Y□□	¥3,300/枚	

※品番の□□には、カラーの色記号が入ります。 ※中間・最下段板には隙間15mmのエンドピースを取付けて出荷します。


価格・寸法 **ブロック上の施工が可能です。**

マイティグレインフェンス 2型

拾い出し例(参考セット価格)
M7段
マイティグレインフェンス 2型 M7段(デコII) T-8 H=802

●拾い出し例：3スパン/3m

40角柱	M7段(T-8)	4本	¥21,200
アルミ枠セット	M7段(T-8)	3セット	¥34,200
板	120サイズ(最上段)	3段	¥6,600
	45サイズ(中間・最下段)	9段	¥22,500
	120サイズ(中間・最下段)	9段	¥29,700
合計			¥114,200/セット



柱(キャップ付・アルミ木調ラミネート)・枠セット(アルミ木調ラミネート)

呼称	板(段) 120 45	上枠上端H (GL+mm)	埋込長さ (mm)	40角柱		アルミ枠セット		対応カラー
				品番	定価	品番	定価	
M 5段(T-6)	3 2	607	170	FMGFPLM5□□	¥4,000/本	FMGFAWM5□□	¥11,200/本	CC/AM MD/VW
M 7段(T-8)	4 3	802	170	FMGFPLM7□□	¥5,300/本	FMGFAWM7□□	¥11,400/本	
M 9段(T-10)	5 4	997	170	FMGFPLM9□□	¥6,600/本	FMGFAWM9□□	¥11,600/本	
M 11段(T-12)	6 5	1192	170	FMGFPLM11□□	¥7,800/本	FMGFAWM11□□	¥11,800/本	


※柱はキャップ付です(キャップのAMとMDは共通色になります)。 ※品番の□□には、カラーの色記号が入ります。

板(エンドピース付)

部材名	サイズ	寸法(mm)	品番	定価	対応カラー	
最上段	120	945	L945XW120XD10	FMGF120□□	¥2,200/枚	MC/MR WB/MW
中間・最下段 (板補強材付)	135	945	L945XW135XD10	FMGF120Y□□	¥3,300/枚	
中間 (板補強材付)	60	945	L945XW60XD10	FMGF45Y□□	¥2,500/枚	

※品番の□□には、カラーの色記号が入ります。 ※中間・最下段板には隙間15mmのエンドピースを取付けて出荷します。

※別途運賃がかかる場合がございます。
※マイティグレインフェンスは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。
※ご注意事項やお手入れにつきましてはP95~97をご覧ください。



マイティグレインフェンス 1型
ミルクキーホワイト



現場組立フェンス MIGHTY GRAIN FENCE

マイティグレインフェンス 1型・2型

板デコII仕様

ブロック上の施工が可能です。

両面表仕様で内も外も演出できる間仕切フェンス。



1000mmピッチで設置した柱に板(エンドピース)を差込むだけで美しいウッドフェンスが仕上がります。

施工の容易性と両面仕様にしたことにより内も外も演出することが可能になりました。

柱と柱の間に板を挟み込む仕様なのでフェンスに表と裏がなく隣地境界などにも使用できます。

※板と板の隙間は15mmのみとなります。(別途特注にて隙間変更等のサイズオーダー可)

■施工に際して



■カラー

デコII	モカ MC	ワインブラウン WB
	マロン MR	ミルクキーホワイト MW
柱・枠 (アルミ木調ラミネート)	チャコールブラウン CC (旧ダークブラウン DB)	アーモンドブラウン AM (旧ノーブルブラウン NB)
	ミディアムブラウン MD (旧チークブラウン TB)	パニラホワイト VW

※リサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。
※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。
※アルミ木調ラミネート柱の色名を変更しました。
※マイティウッドベシック(DB・NB・TB色)も特注対応可能です。

取扱・取付説明書は
こちらをご覧ください。



■門扉 同デザインの門扉はP60・61をご覧ください。



マイティグレインフェンス 目隠し仕様
ワインブラウン

現場組立フェンス **MIGHTY GRAIN FENCE**

受注生産

マイティグレインフェンス 目隠し仕様 **板デコII仕様**



ブロック上の施工が可能です。

間仕切フェンスに視線や風をシャットアウトする機能を追加。


内も外も演出できる間仕切フェンスに、目隠し材を追加することにより、外部からの視線や風を遮ります。プライバシーを大切にしたい所はもちろん、隣地境界などにもおすすめです。

■施工に際して

- ① 40 角柱に アルミ縦枠を取り付けます。**※アルミ縦枠は現場取付です。**
- ② 柱を 1000mm ピッチで建てた後、アルミ下枠を取付けます。
- ③ 板と目隠し材を柱に差し込みます。
- ④ 最上段板上にクッション材、柱上部に上枠金具を取付けます。
- ⑤ 最上段板上のアルミ上枠を上枠金具に取り付けます。



目隠し材は、必要な部分のみに取付けできます。必要ない部分は、目隠し材なし(板補強材付)で組立できます。



■門扉 同デザインの門扉は P60・61 をご覧ください。


■カラー

デコII	モカ MC NEW	ワインブラウン WB NEW	マロン MR NEW	ミルキーホワイト MW NEW
柱・枠 (アルミ木調ラミネート)	チャコールブラウン CC (旧ダークブラウン DB)	アーモンドブラウン AM (旧ノーブルブラウン NB)	ミディアムブラウン MD (旧チークブラウン TB)	バニラホワイト VW NEW

※リサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。
※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。
※アルミ木調ラミネート柱の色名を変更しました。
※マイティウッドベーシック(DB・NB・TB色)も特注対応可能です。

■拾い出し例(参考セット価格)

早見表 P086 >>>



●拾い出し例：3スパン/3m

40 角柱	5 段(T-8)	4 本	¥20,000
アルミ枠セット	5 段(T-8)	3 セット	¥34,200
板(目隠し仕様)	120 サイズ(最上段)	3 段	¥6,600
	120 サイズ(中間・最下段)	12 段	¥54,000
合計			¥114,800/セット



マイティグレインフェンス 目隠し仕様
ワインブラウン

■価格 **ブロック上の施工が可能です。**

柱(キャップ付・アルミ木調ラミネート)・枠セット(アルミ木調ラミネート)

呼称	板(段) 120 サイズ	上枠上端H (GL+mm)	埋込長さ (mm)	40角柱		アルミ枠セット		対応カラー
				品番	定価	品番	定価	
4 段 (T-6)	4	622	170	FMGFPL4□□	¥4,100/本	FMGFAW4□□	¥11,300/本	CC/AM MD/VW
5 段 (T-8)	5	757	170	FMGFPL5□□	¥5,000/本	FMGFAW5□□	¥11,400/本	
6 段 (T-9)	6	892	170	FMGFPL6□□	¥5,900/本	FMGFAW6□□	¥11,500/本	
7 段 (T-10)	7	1027	170	FMGFPL7□□	¥6,800/本	FMGFAW7□□	¥11,700/本	
8 段 (T-12)	8	1162	170	FMGFPL8□□	¥7,700/本	FMGFAW8□□	¥11,800/本	

※柱はキャップ付です(キャップの AM と MD は共通色になります)。 ※品番の□□には、カラーの色記号が入ります。

板(エンドピース付)

部材名	サイズ	寸法(mm)	品番	定価	対応カラー	
最上段	120	945	L945XW120XD10	FMGF120□□	¥2,200/枚	MC/MR WB/MW
中間・最下段 (目隠し材付)	135	945	L945XW135XD10	FMGF120MY□□	¥4,500/枚	
中間・最下段 (板補強材付)	135	945	L945XW135XD10	FMGF120Y□□	¥3,300/枚	

※品番の□□には、カラーの色記号が入ります。
※中間・最下段板には隙間 15mm のエンドピースを取付けて出荷します。
※目隠し材なしは(板補強材付)をご使用ください。

※別途運賃がかかる場合がございます。
※マイティグレインフェンスは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。
※ご注意事項やお手入れにつきましてはP95～97をご覧ください。


ラインスタイル・タテイタスタイル

商品特長

施工性を高めるため、フェンスパネルのユニット幅を約400mm前後へと小さくしています。

(フェンスパネルのユニット幅はデザインにより異なります)

■フェンスパネルの種類は3種類 ※下記イラストはラインスタイル Lタイプ T-10



※高さにより横棧の段数が変わります。

横棧フェンス本体側は、あらかじめ工場にてフェンスパネルに組付しています。

※400〇〇〇パネルは呼称になります。実際のユニット幅寸法はフェンスデザインによって異なりますので、各タイプ・サイズの掲載ページをご覧ください。

詳細は取扱・取付説明書をご覧ください。




ラインスタイル




タテイタスタイル

■施工手順


①柱を建て、横棧柱側を取付けます。




②400 左端部パネルを取付けます。



③400中間パネルを取付けます。



④400右端部パネルを取付けます。



ラインスタイル Lタイプ



ラインスタイル Mタイプ



ラインスタイル Sタイプ



タテイタスタイル 90サイズ (シャープ)




タテイタスタイル 120サイズ



タテイタスタイル 120+45サイズ



タテイタスタイル ルーバータイプ



ラインスタイル Lタイプ T-20 シンプルウッド 隙間35mm

セユニットフェンス LINE STYLE

実用新案取得済 受注生産

ラインスタイル Lタイプ (隙間35mm)

人気の縦格子を低価格で実現。

人気の縦格子に木目調で耐候性のある人工木材を使用し製品化。また、ラインスタイルL・M・Sタイプは、1つ1つのユニットサイズが小さいため、より施工性が高くなりました。

格子ピッチは5mm単位で自由に変更できます。(最小隙間30mm) 別途ご相談ください。


取扱・取付説明書はこちらをご覧ください。





横棧 端部キャップ仕様になりました。

※Mブラウン用の柱キャップ色をブラウン(BR)色に変更いたしました。

■施工に際して



- ①柱の最上部の横棧をネジ止め (φ4×25ドリルネジ) します。
- ②柱の垂直水平を確認して、基礎コンクリート(モルタル)を打設します。
- ③パネルを最上部横棧に仮置きします。
- ④残りの中下段の横棧を、パネルを基準にして柱に取付けます。
- ⑤パネルを横棧にネジ止め (φ4×25ドリルネジ) します。



■セット概算価格

呼称	6m施工の1mあたり
T-6	¥29,200/m
T-8	¥39,200/m
T-10	¥42,600/m
T-12	¥49,800/m
T-14	¥56,200/m
T-16	¥67,600/m
T-18	¥78,700/m
T-20	¥87,700/m

6m施工した場合の1mあたりの価格になります。(柱・横棧含む) 概算価格としてお使いいただき、詳細はお問い合わせください。


■カラー

縦小棧	ダークブラウン DB	ノーブルブラウン NB	チークブラウン TB	シンプルウッド SW	オフホワイト OW
柱・横棧 (アルミ形材)	Cブラック CB	Mブラウン MB		Cホワイト CW	

※リサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。 ※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。

■拾い出し例 (参考セット価格)

T-8型 (ブロック上に施工した例) ラインスタイル Lタイプ T-8、H=800 隙間35mm




●拾い出し例：3スパン/3m

400左端部パネル	T-8	1枚	¥12,600
400右端部パネル	T-8	1枚	¥12,600
400中間パネル	T-8	6枚	¥75,600
柱	T-8	4本	¥11,600
横棧	L2000	2本	¥4,400
	L1000	2本	¥2,200
※パネル・横棧は現場カットが必要となります。		合計	¥119,000/セット

Webシミュレーター P78 早見表 P088

T-14型 ※H1200超はブロック上の施工はできません。 ラインスタイル Lタイプ T-14、H=1400 隙間35mm



●拾い出し例：3スパン/3m

400左端部パネル	T-14	1枚	¥17,400
400右端部パネル	T-14	1枚	¥17,400
400中間パネル	T-14	6枚	¥104,400
柱	T-14	4本	¥22,000
横棧	L2000	3本	¥6,600
	L1000	3本	¥3,300
※パネル・横棧は現場カットが必要となります。		合計	¥171,100/セット

■価格

Lタイプ縦小棧 400 パネル (横棧 フェンス本体側付)

400 パネルは呼称になります。 ※実際のパネルユニット幅寸法は下記サイズのW寸法をご確認ください。

呼称	品番	定価	パネル仕様(mm)	対応カラー
Lタイプ 隙間 35mm	T-6	FLSL6●□□	L:左端部パネル W355 R:右端部パネル W390 Y:中間パネル W390 (6本小棧) (端部キャップ厚み 3mm)	DB/NB/TB SW/OW
	T-8	FLSL8●□□		
	T-10	FLSL10●□□		
	T-12	FLSL12●□□		
	T-14	FLSL14●□□		
	T-16	FLSL16●□□		
	T-18	FLSL18●□□		
T-20	FLSL20●□□	¥26,400/枚		

※品番の●にはパネルの仕様記号、□□にはカラーの色記号が入ります。 ※400左端部パネル・右端部パネルは横棧端部キャップを同梱しています。

柱(アルミ形材)

呼称	品番	横棧段数(本)	ブロック施工	角寸法(mm)	柱長さL(mm)	埋込長さ(mm)	定価	対応カラー
T-6	FPLS3535T6〇〇	2	可	35X35 (t=2)	735	170	¥2,500/本	CB/MB/CW
T-8	FPLS3535T8〇〇		可		880	170	¥2,900/本	
T-10	FPLS3535T10〇〇	3	可	50X50 (t=1.5)	1105	170	¥3,500/本	
T-12	FPLS3535T12〇〇		可		1305	170	¥4,200/本	
T-14	FPLS5050T14〇〇	4	-	60X60 (t=2)	1610	300	¥5,500/本	
T-16	FPLS5050T16〇〇		-		1940	400	¥6,100/本	
T-18	FPLS6060T18〇〇		-		2110	400	¥10,200/本	
T-20	FPLS6060T20〇〇		-		2415	500	¥11,000/本	

※品番の〇〇にはカラーの色記号が入ります。

横棧(アルミ形材)

部材名	品番	寸法(mm)	定価	対応カラー
横棧 柱側(取付ネジ付)	FPLY1000〇〇	L1000XW29XD28.5	¥1,100/本	CB/MB/CW
	FPLY2000〇〇	L2000XW29XD28.5	¥2,200/本	

※横棧 フェンス側は縦小棧パネルユニットに工場にてあらかじめ組付けて出荷となります。

※品番の〇〇にはカラーの色記号が入ります。

※ラインスタイルは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。 ※ご注文事項やお手入れにつきましてはP95~97をご覧ください。



ラインスタイル Mタイプ T-20 ダークブラウン 隙間30mm

セユニットフェンス LINE STYLE

ラインスタイル Mタイプ (隙間30mm)


人気の縦格子を低価格で実現。

人気の縦格子に木目調で耐候性のある人工木材を使用し製品化。

また、ラインスタイルL・M・Sタイプは、1つ1つのユニットサイズが小さいため、より施工性が高くなりました。


格子ピッチは5mm単位で自由に変更できます。
(最小隙間20mm) 別途ご相談ください。

■施工に際して



- ①柱の最上部の横線をネジ止め (φ4×25 ドリルネジ) します。
- ②柱の垂直水平を確認して、基礎コンクリート(モルタル)を打設します。
- ③パネルを最上部横線に位置させます。
- ④残りの中下段の横線を、パネルを基準にして柱に取付けます。
- ⑤パネルを横線にネジ止め (φ4×25 ドリルネジ) します。

コーナー納まりについて



ブロック施工の場合、フェンス本体がブロック幅より外にでる場合があります。

取扱・取付説明書はこちらをご覧ください。




横線 端部キャップ仕様になりました。

※Mブラウン用の柱キャップ色をブラウン(BR)色に変更いたしました。

■セット概算価格

呼称	6m施工の1mあたり
T-6	¥25,200/m
T-8	¥33,600/m
T-10	¥37,400/m
T-12	¥42,200/m
T-14	¥49,800/m
T-16	¥57,600/m
T-18	¥68,300/m
T-20	¥77,300/m

6m 施工した場合の1mあたりの価格になります。(柱・横線含む) 概算価格としてお使いいただき、詳細はお問い合わせください。



■カラー


縦小棧	ダークブラウン DB	ノーブルブラウン NB	チークブラウン TB	シンプルウッド SW	オフホワイト OW
柱・横棧 (アルミ形材)	Cブラック CB	Mブラウン MB			Cホワイト CW

※リサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。 ※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。

■拾い出し例 (参考セット価格)

Webシミュレーター P78 早見表 P089


T-8 型 (ブロック上に施工した例)
ラインスタイル Mタイプ T-8、H=800 隙間 30mm



●拾い出し例：3スパン/3m

400 左端部パネル	T-8	1 枚	¥11,200
400 右端部パネル	T-8	1 枚	¥11,200
400 中間パネル	T-8	6 枚	¥67,200
柱	T-8	4 本	¥11,600
横棧	L2000	2 本	¥4,400
	L1000	2 本	¥2,200
※パネル・横棧は現場カットが必要となります。		合計	¥107,800/セット

T-14 型 ※H1200 超はブロック上の施工はできません。
ラインスタイル Mタイプ T-14、H=1400 隙間 30mm



●拾い出し例：3スパン/3m

400 左端部パネル	T-14	1 枚	¥16,000
400 右端部パネル	T-14	1 枚	¥16,000
400 中間パネル	T-14	6 枚	¥96,000
柱	T-14	4 本	¥22,000
横棧	L2000	3 本	¥6,600
	L1000	3 本	¥3,300
※パネル・横棧は現場カットが必要となります。		合計	¥159,900/セット

■価格

Mタイプ縦小棧 400 パネル (横線 フェンス本体側付)

400 パネルは呼称になります。 ※実際のパネルユニット幅寸法は下記サイズのW寸法をご確認ください。

呼称	品番	定価	パネル仕様(mm)	対応カラー
Mタイプ 隙間 30mm	T-6	FLSM6●□□	L: 左端部パネル W370 R: 右端部パネル W400 Y: 中間パネル W400 (8本小棧) (端部キャップ厚み 3mm)	DB/NB/TB SW/OW
	T-8	FLSM8●□□		
	T-10	FLSM10●□□		
	T-12	FLSM12●□□		
	T-14	FLSM14●□□		
	T-16	FLSM16●□□		
	T-18	FLSM18●□□		
T-20	FLSM20●□□	¥24,000/枚		

※品番の●にはパネルの仕様記号、□にはカラーの色記号が入ります。
※400 左端部パネル・右端部パネルは横線端部キャップを同梱しています。

柱 (アルミ形材)

呼称	品番	横線段数 (本)	ブロック施工	角寸法 (mm)	柱長さL (mm)	埋込長さ (mm)	定価	対応カラー
T-6	FPLS3535T6〇〇	2	可	35X35 (t=2)	735	170	¥2,500/本	CB/MB/CW
T-8	FPLS3535T8〇〇		可		880	170	¥2,900/本	
T-10	FPLS3535T10〇〇	3	可	50X50 (t=1.5)	1105	170	¥3,500/本	
T-12	FPLS3535T12〇〇		可		1305	170	¥4,200/本	
T-14	FPLS5050T14〇〇	4	—	60X60 (t=2)	1610	300	¥5,500/本	
T-16	FPLS5050T16〇〇		—		1940	400	¥6,100/本	
T-18	FPLS6060T18〇〇		—		2110	400	¥10,200/本	
T-20	FPLS6060T20〇〇		—		2415	500	¥11,000/本	

※品番の〇にはカラーの色記号が入ります。

横線 (アルミ形材)

部材名	品番	寸法(mm)	定価	対応カラー
横線 柱側 (取付ネジ付)	FPLY1000〇〇	L1000XW29XD28.5	¥1,100/本	CB/MB/CW
	FPLY2000〇〇	L2000XW29XD28.5	¥2,200/本	

※横線 フェンス側は縦小棧/パネルユニットに工場にてあらかじめ組付けて出荷となります。

※品番の〇にはカラーの色記号が入ります。

※ラインスタイルは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。 ※ご注意事項やお手入れにつきましてはP95~97をご覧ください。



ラインスタイル Sタイプ T-20 オフホワイト 隙間25mm

セユニットフェンス LINE STYLE

実用新案取得済 受注生産

ラインスタイル Sタイプ (隙間25mm)

人気の縦格子を低価格で実現。

人気の縦格子に木目調で耐候性のある人工木材を使用し製品化。

また、ラインスタイルL・M・Sタイプは、1つ1つのユニットサイズが小さいため、より施工性が高くなりました。

格子ピッチは5mm単位で自由に変更できます。
(最小隙間10mm) 別途ご相談ください。


■施工に際して

取扱・取付説明書はこちらをご覧ください。





横棧 端部キャップ 仕様になりました。

※Mブラウン用の柱キャップ色をブラウン(BR)色に変更いたしました。



- ①柱の最上部の横棧をネジ止め (φ4x25ドリルネジ) します。
- ②柱の垂直水平を確認して、基礎コンクリート(モルタル)を打設します。
- ③パネルを最上部横棧に位置させます。
- ④残りの中下段の横棧を、パネルを基準にして柱に取付けます。
- ⑤パネルを横棧にネジ止め (φ4x25ドリルネジ) します。

コーナー納まりについて



■セット概算価格

呼称	6m施工の1mあたり
T-6	¥25,200/m
T-8	¥28,100/m
T-10	¥37,400/m
T-12	¥40,700/m
T-14	¥44,800/m
T-16	¥54,100/m
T-18	¥61,300/m
T-20	¥67,300/m

6m施工した場合の1mあたりの価格になります。(柱・横棧含む) 概算価格としてお使いいただき、詳細はお問い合わせください。

■カラー


縦小棧	ダークブラウン DB	ノーブルブラウン NB	チークブラウン TB	シンプルウッド SW	オフホワイト OW
柱・横棧 (アルミ形材)	Cブラック CB	Mブラウン MB			Cホワイト CW

※リサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。
※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。

■拾い出し例 (参考セット価格)

Webシミュレーター P78 早見表 P090


T-8型 (ブロック上に施工した例)
ラインスタイル Sタイプ T-8, H=800 隙間25mm



●拾い出し例：3スパン/3m

400 左端部パネル	T-8	1枚	¥9,000
400 右端部パネル	T-8	1枚	¥9,000
400 中間パネル	T-8	6枚	¥54,000
柱	T-8	4本	¥11,600
横棧	L2000	2本	¥4,400
	L1000	2本	¥2,200
※パネル・横棧は現場カットが必要となります。		合計	¥90,200/セット

T-14型 ※H1200 超はブロック上の施工はできません。
ラインスタイル Sタイプ T-14, H=1400 隙間25mm



●拾い出し例：3スパン/3m

400 左端部パネル	T-14	1枚	¥14,000
400 右端部パネル	T-14	1枚	¥14,000
400 中間パネル	T-14	6枚	¥84,000
柱	T-14	4本	¥22,000
横棧	L2000	3本	¥6,600
	L1000	3本	¥3,300
※パネル・横棧は現場カットが必要となります。		合計	¥143,900/セット

■価格

Sタイプ縦小棧 400 パネル (横棧 フェンス本体側 付)

400 パネルは呼称になります。
※実際のパネルユニット幅寸法は下記サイズのW寸法をご確認ください。

呼称	品番	定価	パネル仕様(mm)	対応カラー
Sタイプ 隙間25mm	T-6	FLSS6●□□	L: 左端部パネル W375 R: 右端部パネル W400 Y: 中間パネル W400 (10本小棧) (端部キャップ厚み 3mm)	DB/NB/TB SW/OW
	T-8	FLSS8●□□		
	T-10	FLSS10●□□		
	T-12	FLSS12●□□		
	T-14	FLSS14●□□		
	T-16	FLSS16●□□		
	T-18	FLSS18●□□		
T-20	FLSS20●□□	¥20,000/枚		

※品番の●にはパネルの仕様記号、□□にはカラーの色記号が入ります。
※400 左端部パネル・右端部パネルは横棧端部キャップを同梱しています。

柱 (アルミ形材)

呼称	品番	横棧段数 (本)	ブロック施工	角寸法 (mm)	柱長さL (mm)	埋込長さ (mm)	定価	対応カラー	
T-6	FPLS3535T6〇〇	2	可	35X35 (t=2)	735	170	¥2,500/本	CB/MB/CW	
T-8	FPLS3535T8〇〇		可		880	170	¥2,900/本		
T-10	FPLS3535T10〇〇	3	可		1105	170	¥3,500/本		
T-12	FPLS3535T12〇〇		可		1305	170	¥4,200/本		
T-14	FPLS5050T14〇〇	4	-		50X50 (t=1.5)	1610	300		¥5,500/本
T-16	FPLS5050T16〇〇		-			1940	400		¥6,100/本
T-18	FPLS6060T18〇〇		-	60X60 (t=2)	2110	400	¥10,200/本		
T-20	FPLS6060T20〇〇		-		2415	500	¥11,000/本		

※品番の〇〇にはカラーの色記号が入ります。

横棧 (アルミ形材)

部材名	品番	寸法(mm)	定価	対応カラー
横棧 柱側 (取付ネジ付)	FPLY1000〇〇	L1000XW29XD28.5	¥1,100/本	CB/MB/CW
	FPLY2000〇〇	L2000XW29XD28.5	¥2,200/本	

※横棧 フェンス側は縦小棧パネルユニットに工場にてあらかじめ組付けて出荷となります。

※品番の〇〇にはカラーの色記号が入ります。

※ラインスタイルは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。
※ご注文事項やお手入れにつきましてはP95~97をご覧ください。



仕様 シャープ・ナチュラル・フラット仕様を選べます。

シャープ ナチュラル フラット

タテイタスタイル 90サイズ T-20 シャープ H2000 ミルキーホワイト 隙間15mm

セユニットフェンス TATEITA STYLE

実用新案取得済 受注生産

タテイタスタイル 90サイズ (隙間15mm) 板デコII仕様

伝統的なデザインと高級感。

人工木の耐久性と高級感そのまま、伝統的なデザインのアメリカーンフェンスをラインアップしました。板材の裏表がないので裏面から見ても高級感があります。

板ピッチは5mm単位で自由に変更できます。
(最小隙間10mm)別途ご相談ください。



横棧 端部キャップ仕様になりました。

■施工に際して

取扱・取付説明書はこちらをご覧ください。



①柱の最上部の横棧をネジ止め (φ4×25ドリルネジ) します。
②柱の垂直水平を確認して、基礎コンクリート(モルタル)を打設します。
③パネルを最上部横棧に仮置きします。
④残りの中下段の横棧を、パネルを基準にして柱に取付けます。
⑤パネルを横棧にネジ止め (φ4×25ドリルネジ) します。

コーナー納まりについて
203mm以下 横棧
入隅コーナー
端部キャップ
縦板
203mm以下
柱
203mm以下
出隅コーナー

ブロック施工の場合、フェンス本体がブロック幅より外にでる場合があります。

■セット概算価格

呼称	6m施工の1mあたり
T-6	¥20,200/m
T-8	¥25,600/m
T-10	¥30,400/m
T-12	¥34,200/m
T-14	¥39,800/m
T-16	¥45,600/m
T-18	¥55,300/m
T-20	¥60,300/m

6m施工した場合の1mあたりの価格になります。(柱・横棧含む) 概算価格としてお使いいただき、詳細はお問い合わせください。

■カラー


板	ヒノキHK NEW	ミルキーホワイトMW NEW
柱・横棧 (アルミ形材)	PシルバーPS NEW	CホワイトCW

※リサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。 ※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。

■拾い出し例 (参考セット価格)

Webシミュレーター P78 早見表 P091


T-8型 (ブロック上に施工した例)
タテイタスタイル 90サイズ(デコII) シャープ T-8, H=800 隙間15mm



●拾い出し例：3スパン/3m

400左端部パネル	T-8	1枚	¥8,000
400右端部パネル	T-8	1枚	¥8,000
400中間パネル	T-8	5枚	¥40,000
柱	T-8	4本	¥11,600
横棧	L2000	2本	¥4,400
	L1000	2本	¥2,200
※パネル・横棧は現場カットが必要となります。		合計	¥74,200/セット

T-14型 ※H1200超はブロック上での施工はできません。
タテイタスタイル 90サイズ(デコII) シャープ T-14, H=1400 隙間15mm



●拾い出し例：3スパン/3m

400左端部パネル	T-14	1枚	¥12,000
400右端部パネル	T-14	1枚	¥12,000
400中間パネル	T-14	5枚	¥60,000
柱	T-14	4本	¥22,000
横棧	L2000	3本	¥6,600
	L1000	3本	¥3,300
※パネル・横棧は現場カットが必要となります。		合計	¥115,900/セット

■価格

90サイズ板 400パネル (横棧 フェンス本体側付)

400パネルは呼称になります。 ※実際のパネルユニット幅寸法は下記サイズのW寸法をご確認ください。

呼称	品番	定価	パネル頭部形状	パネル仕様(mm)	対応カラー
90サイズ 隙間 15mm 10 シャープ ナチュラル フラット	T-6	FMT690▲●□□	シャープ：S ナチュラル：N フラット：F	L：左端部パネル W405 R：右端部パネル W420 Y：中間パネル W420 (4枚板) (端部キャップ厚み3mm)	HK/MW
	T-8	FMT890▲●□□			
	T-10	FMT1090▲●□□			
	T-12	FMT1290▲●□□			
	T-14	FMT1490▲●□□			
	T-16	FMT1690▲●□□			
	T-18	FMT1890▲●□□			
T-20	FMT2090▲●□□	¥17,200/枚			

※品番の●にはパネルの仕様記号、□□にはカラーの色記号が入ります。▲にはパネル頭部形状の仕様記号が入ります。 ※400左端部パネル・右端部パネルは横棧端部キャップを同梱しています。 ※発注時にシャープ・ナチュラル・フラット仕様をご指定ください。

柱(アルミ形材)

呼称	品番	横棧段数(本)	ブロック施工	角寸法(mm)	柱長さL(mm)	埋込長さ(mm)	定価	対応カラー
T-6	FPLS3535T6〇〇	2	可	35X35 (t=2)	735	170	¥2,500/本	PS/CW
T-8	FPLS3535T8〇〇		可		880	170	¥2,900/本	
T-10	FPLS3535T10〇〇		可		1105	170	¥3,500/本	
T-12	FPLS3535T12〇〇	3	可	50X50 (t=1.5)	1305	170	¥4,200/本	
T-14	FPLS5050T14〇〇		可		1940	300	¥5,500/本	
T-16	FPLS5050T16〇〇	4	可	60X60 (t=2)	2110	400	¥10,200/本	
T-18	FPLS6060T18〇〇		可		2415	500	¥11,000/本	
T-20	FPLS6060T20〇〇		可					

※品番の〇〇にはカラーの色記号が入ります。

横棧(アルミ形材)

部材名	品番	寸法(mm)	定価	対応カラー
横棧 柱側(取付ネジ付)	FPLY1000〇〇	L1000XW29XD28.5	¥1,100/本	PS/CW
	FPLY2000〇〇	L2000XW29XD28.5	¥2,200/本	

※横棧 フェンス側は縦小棧パネルユニットに工場にてあらかじめ組付けて出荷となります。

※品番の〇〇にはカラーの色記号が入ります。

※タテイタスタイルは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。 ※ご注意事項やお手入れにつきましてはP95~97をご覧ください。



タイトスタイル 120サイズ T-20 H2000 ヒノキ 隙間20mm

セユニットフェンス TATEITA STYLE

実用新案取得済 受注生産

タイトスタイル 120サイズ (隙間20mm) 板デコII仕様

人工木が美しい洋風縦貼りフェンス。

縦のラインが美しい縦貼りフェンス。横貼りフェンスにはない、縦の広がり感が魅力です。バックヤードなどのプライベート空間の囲いにもおすすめです。

板ピッチは5mm単位で自由に変更できます。
(最小隙間10mm)別途ご相談ください。


■施工に際して

取扱・取付説明書はこちらをご覧ください。




横棧 端部キャップ仕様になりました。


※Mブラウン用の柱キャップ色をブラウン(BR)色に変更いたしました。



- ①柱の最上部の横棧をネジ止め (φ4×25ドリルネジ) します。
- ②柱の垂直水平を確認して、基礎コンクリート(モルタル)を打設します。
- ③パネルを最上部横棧に仮置きします。
- ④残りの中下段の横棧を、パネルを基準にして柱に取付けます。
- ⑤パネルを横棧にネジ止め (φ4×25ドリルネジ) します。



ブロック施工の場合、フェンス本体がブロック幅より外にでる場合があります。



■セット概算価格

呼称	6m施工の1mあたり
T-6	¥18,700/m
T-8	¥22,900/m
T-10	¥29,200/m
T-12	¥33,000/m
T-14	¥36,800/m
T-16	¥43,100/m
T-18	¥51,600/m
T-20	¥57,000/m

6m施工した場合の1mあたりの価格になります。(柱・横棧含む) 概算価格としてお使いいただき、詳細はお問い合わせください。

■カラー


板	ビターブラック BB NEW	セピア SE NEW	モカ MC NEW	アッシュグレー AG NEW	マロン MR NEW	ワインブラウン WB NEW	ナチュラル NL NEW	ヒノキ HK NEW	パールホワイト PW NEW	ミルキーホワイト MW NEW
柱・横棧 (アルミ形材)	Cブラック CB NEW			Pシルバー PS NEW	Mブラウン MB			Pシルバー PS NEW	Cホワイト CW	

※リサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。

■拾い出し例 (参考セット価格)

Web シミュレーター P78 早見表 P092


T-8型 (ブロック上に施工した例) タイタスタイル 120サイズ(デコII) T-8, H=800 隙間20mm



●拾い出し例：3スパン/3m

400左端部パネル	T-8	1枚	¥6,900
400右端部パネル	T-8	1枚	¥6,900
400端部中間パネル	T-8	5枚	¥34,500
柱	T-8	4本	¥11,600
横棧	L2000	2本	¥4,400
	L1000	2本	¥2,200
		合計	¥66,500/セット

T-14型 ※H1200超はブロック上での施工はできません。 タイタスタイル 120サイズ(デコII) T-14, H=1400 隙間20mm



●拾い出し例：3スパン/3m

400左端部パネル	T-14	1枚	¥10,800
400右端部パネル	T-14	1枚	¥10,800
400端部中間パネル	T-14	5枚	¥54,000
柱	T-14	4本	¥22,000
横棧	L2000	3本	¥6,600
	L1000	3本	¥3,300
		合計	¥107,500/セット

■価格

120サイズ板 400パネル (横棧 フェンス本体側付)

400パネルは呼称になります。 ※実際のパネルユニット幅寸法は下記サイズのW寸法をご確認ください。

呼称	品番	定価	パネル仕様(mm)	対応カラー
120サイズ 隙間 20mm	T-6	FMT6120●□□	L:左端部パネル W400 R:右端部パネル W420 Y:中間パネル W420 (3枚板) (端部キャップ厚み3mm)	BB/SE/MC AG/MR/WB NL/HK/PW/MW
	T-8	FMT8120●□□		
	T-10	FMT10120●□□		
	T-12	FMT12120●□□		
	T-14	FMT14120●□□		
	T-16	FMT16120●□□		
	T-18	FMT18120●□□		
T-20	FMT20120●□□	¥15,900/枚		

※品番の●にはパネルの仕様記号、□□にはカラーの色記号が入ります。 ※400左端部パネル・右端部パネルは横棧端部キャップを同梱しています。

柱(アルミ形材)

呼称	品番	横棧段数(本)	ブロック施工	角寸法(mm)	柱長さL(mm)	埋込長さ(mm)	定価	対応カラー
T-6	FPLS3535T6〇〇	2	可	35X35 (t=2)	735	170	¥2,500/本	CB/MB PS/CW
T-8	FPLS3535T8〇〇		可		880	170	¥2,900/本	
T-10	FPLS3535T10〇〇		可		1105	170	¥3,500/本	
T-12	FPLS3535T12〇〇	3	可	50X50 (t=1.5)	1305	170	¥4,200/本	
T-14	FPLS5050T14〇〇		-		1610	300	¥5,500/本	
T-16	FPLS5050T16〇〇	4	-	60X60 (t=2)	1940	400	¥6,100/本	
T-18	FPLS6060T18〇〇		-		2110	400	¥10,200/本	
T-20	FPLS6060T20〇〇		-		2415	500	¥11,000/本	

※品番の〇〇にはカラーの色記号が入ります。

横棧(アルミ形材)

部材名	品番	寸法(mm)	定価	対応カラー
横棧 柱側(取付ネジ付)	FPLY1000〇〇	L1000XW29XD28.5	¥1,100/本	CB/MB PS/CW
	FPLY2000〇〇	L2000XW29XD28.5	¥2,200/本	

※横棧 フェンス側は縦小棧パネルユニットに工場にてあらかじめ組付けて出荷となります。

※品番の〇〇にはカラーの色記号が入ります。

※タイトスタイルは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。 ※ご注意事項やお手入れにつきましてはP95~97をご覧ください。



タテイタスタイル 120+45サイズ T-20 H2000
アッシュグレー 隙間20mm

セユニットフェンス TATEITA STYLE

実用新案取得済 受注生産

タテイタスタイル 120+45サイズ (隙間20mm) 板デコII仕様

人工木が美しい洋風縦貼りフェンス。

縦のラインが美しい縦貼りフェンス。横貼りフェンスにはない、縦の広がり感が魅力です。バックヤードなどのプライベート空間の囲いにもおすすめです。

板ピッチは5mm単位で自由に変更できます。
(最小隙間10mm)別途ご相談ください。




横棧 端部キャップ仕様になりました。



※Mブラウン用の柱キャップ色をブラウン(BR)色に変更いたしました。

■施工に際して

取扱・取付説明書はこちらをご覧ください。



- ①柱の最上部の横棧をネジ止め (φ4×25ドリルネジ) します。
- ②柱の垂直水平を確認して、基礎コンクリート(モルタル)を打設します。
- ③パネルを最上部横棧に仮置きします。
- ④残りの中下段の横棧を、パネルを基準にして柱に取付けます。
- ⑤パネルを横棧にネジ止め (φ4×25ドリルネジ) します。



ブロック施工の場合、フェンス本体がブロック幅より外にでる場合があります。

■セット概算価格

呼称	6m施工の1mあたり
T-6	¥18,200/m
T-8	¥22,100/m
T-10	¥27,400/m
T-12	¥30,700/m
T-14	¥34,300/m
T-16	¥41,100/m
T-18	¥49,300/m
T-20	¥53,800/m

6m施工した場合の1mあたりの価格になります。(柱・横棧含む) 概算価格としてお使いいただき、詳細はお問い合わせください。

■カラー


板	ビターブラック BB NEW	セピア SE NEW	モカ MC NEW	アッシュグレー AG NEW	マロン MR NEW	ワインブラウン WB NEW	ナチュラル NL NEW	ヒノキ HK NEW	パールホワイト PW NEW	ミルキーホワイト MW NEW
柱・横棧 (アルミ形材)	Cブラック CB NEW			Pシルバー PS NEW	Mブラウン MB			Pシルバー PS NEW	Cホワイト CW	

※リサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。

■拾い出し例(参考セット価格)

Webシミュレーター P78 早見表 P093


T-8型(ブロック上に施工した例)
タテイタスタイル 120+45サイズ(デコII) T-8, H=800 隙間20mm



●拾い出し例：3スパン/3m

400 左端部パネル	T-8	1枚	¥6,600
400 右端部パネル	T-8	1枚	¥6,600
400 中間パネル	T-8	6枚	¥39,600
柱	T-8	4本	¥11,600
横棧	L2000	2本	¥4,400
	L1000	2本	¥2,200
※パネル・横棧は現場カットが必要となります。		合計	¥71,000/セット

T-14型 ※H1200超はブロック上での施工はできません。
タテイタスタイル 120+45サイズ(デコII) T-14, H=1400 隙間20mm



●拾い出し例：3スパン/3m

400 左端部パネル	T-14	1枚	¥9,800
400 右端部パネル	T-14	1枚	¥9,800
400 中間パネル	T-14	6枚	¥58,800
柱	T-14	4本	¥22,000
横棧	L2000	3本	¥6,600
	L1000	3本	¥3,300
※パネル・横棧は現場カットが必要となります。		合計	¥110,300/セット

■価格

120+45サイズ板 400パネル (横棧 フェンス本体側付)

400パネルは呼称になります。※実際のパネルユニット幅寸法は下記サイズのW寸法をご確認ください。

呼称	品番	定価	パネル仕様(mm)	対応カラー
120サイズ 隙間20mm	T-6 FMT612045●□□	¥5,200/枚	L:左端部パネル W390 R:右端部パネル W410 Y:中間パネル W410 (2枚120サイズ・2枚45サイズ) (端部キャップ厚み3mm)	BB/SE/MC AG/MR/WB NL/HK/PW/MW
	T-8 FMT812045●□□	¥6,600/枚		
T-10 FMT1012045●□□	¥8,000/枚			
T-12 FMT1212045●□□	¥9,000/枚			
T-14 FMT1412045●□□	¥9,800/枚			
T-16 FMT1612045●□□	¥11,800/枚			
T-18 FMT1812045●□□	¥13,200/枚			
T-20 FMT2012045●□□	¥14,600/枚			

※品番の●にはパネルの仕様記号、□にはカラーの色記号が入ります。
※400左端部パネル・右端部パネルは横棧端部キャップを同梱しています。

柱(アルミ形材)

呼称	品番	横棧段数(本)	ブロック施工	角寸法(mm)	柱長さL(mm)	埋込長さ(mm)	定価	対応カラー	
T-6	FPLS3535T6〇〇	2	可	35X35 (t=2)	735	170	¥2,500/本	CB/MB PS/CW	
T-8	FPLS3535T8〇〇		可		880	170	¥2,900/本		
T-10	FPLS3535T10〇〇	可	1105		170	¥3,500/本			
T-12	FPLS3535T12〇〇	可	1305		170	¥4,200/本			
T-14	FPLS5050T14〇〇	3	-		50X50 (t=1.5)	1610	300		¥5,500/本
T-16	FPLS5050T16〇〇		-			1940	400		¥6,100/本
T-18	FPLS6060T18〇〇	4	-	60X60 (t=2)	2110	400	¥10,200/本		
T-20	FPLS6060T20〇〇		-		2415	500	¥11,000/本		

横棧(アルミ形材)

※品番の〇〇にはカラーの色記号が入ります。

部材名	品番	寸法(mm)	定価	対応カラー
横棧 柱側(取付ネジ付)	FPLY1000〇〇	L1000XW29XD28.5	¥1,100/本	CB/MB PS/CW
	FPLY2000〇〇	L2000XW29XD28.5	¥2,200/本	

※横棧 フェンス側は縦小棧パネルユニットに工場にてあらかじめ組付けて出荷となります。

※品番の〇〇にはカラーの色記号が入ります。

※タテイタスタイルは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。※ご注文事項やお手入れにつきましてはP95~97をご覧ください。



W08-H12 チークブラウン
内開き 右吊元 隙間20mm

※写真は右吊元(外観)、錠左側(左吊元、錠右側も可能です)。※扉板材隙間変更も可能です。(隙間無し・10mm～(5mm単位))
※錠について:シリンドー錠(家側はサムターン仕様)

■ヒンジ仕様(持ち送りタイプ)



取扱・取付説明書は
こちらをご覧ください。



工場ユニット門扉 **MIGHTY-MONPI TYPE A** 受注生産

マイティ門扉 タイプA デコII色追加

お庭全体を木目調フェンス素材で
トータルコーディネート。

フェンスから門扉まで、お庭全体を木目調フェンス素材でトータルコーディネートしてみませんか？
同一素材でのトータルコーディネートは、一体感のある落ち着いた空間を演出できます。



■仕様

門扉パネル材	工場ユニット	門扉アルミ枠	Cブラック・Mブラウン・Cホワイト・Pシルバー	
	マイティウッド同等 カラー参照		H14サイズ超は中棧が入ります。	
門柱	アルミ70角・80角:Cブラック・Mブラウン・Cホワイト・Pシルバー	動作	片内開き・片外開き	
	持ち送り+ヒンジ:ステンカラー		錠	アルミダイキャスト製 シリンドー錠(家側はサムターン仕様)
	H14サイズ超は持ち送り+ヒンジが3ヶ所になります。			ステンカラー
	H18サイズ以上はスチール補強材入になります。		※錠等の部品・仕様は予告無く変更する場合がございます。	

■カラー


デコII	門扉 パネル色	NEW ビターブラック BB	セピア SE	モカ MC	NEW アッシュグレー AG	マロン MR	NEW ワインブラック WB	ナチュラル NL	NEW ヒノキ HK	パールホワイト PW	NEW ミルキーホワイト MW
	門柱・門扉アルミ材 錠	Cブラック NEW	Cブラック NEW	Cブラック NEW	Pシルバー	Mブラウン	Mブラウン	Mブラウン	Pシルバー	Cホワイト	Cホワイト
プレミアム	門扉 パネル色	ウォルナット WN	マホガニー MG	チェスナット CN	スノーホワイト SN						
	門柱・門扉アルミ材 錠	Cブラック NEW	Mブラウン	Mブラウン	Cホワイト						
Sライン	門扉 パネル色	ダークブラウン DBS	ノーブルブラウン NBS	チークブラウン TBS	シンプルウッド SWS	イエローグリーン YGS	オフホワイト OWS	バステルブルー PBS			
	門柱・門扉アルミ材 錠	Cブラック NEW	Mブラウン	Mブラウン	Mブラウン	Pシルバー	Cホワイト	Cホワイト			
ベーシック	門扉 パネル色	ダークブラウン DB	ノーブルブラウン NB	チークブラウン TB	シンプルウッド SW	イエローグリーン YG	オフホワイト OW	バステルブルー PB			
	門柱・門扉アルミ材 錠	Cブラック NEW	Mブラウン	Mブラウン	Mブラウン	Pシルバー	Cホワイト	Cホワイト			

※リサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。
※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。
※Mブラウン用の柱キャップ色をブラウン(BR)色に変更いたしました。

■価格・寸法 ※門扉とフェンスの高さを合わせる場合はP62「マイティ門扉とマイティウッドの高さ寸法について」をご確認ください。


門柱仕様(標準)

図はW07-H12
内開き・右吊元・120板
隙間20mmを示す。
[]: H10
< >: H14



門柱仕様(高尺)

図はW07-H18
内開き・右吊元・120板
隙間20mmを示す。
[]: H16
< >: H20



門柱仕様 ※サイズ一覧はP62をご覧ください。

呼称	扉本体寸法	門柱寸法	品番	定価(内開き)	定価(外開き)
07-10	W700XH1000	70角	FMMA0710■▲□□	¥102,000	¥108,000
07-12	W700XH1200		FMMA0712■▲□□	¥109,300	¥115,300
07-14	W700XH1400		FMMA0714■▲□□	¥117,100	¥123,100
07-16	W700XH1600	80角	FMMA0716■▲□□	¥166,700	¥175,700
07-18	W700XH1800	80角(補強材)	FMMA0718■▲□□	¥168,700	¥177,700
07-20	W700XH2000		FMMA0720■▲□□	¥172,000	¥181,000
08-10	W800XH1000	70角	FMMA0810■▲□□	¥102,600	¥108,600
08-12	W800XH1200		FMMA0812■▲□□	¥109,900	¥115,900
08-14	W800XH1400		FMMA0814■▲□□	¥122,400	¥128,400
08-16	W800XH1600	80角	FMMA0816■▲□□	¥172,600	¥181,600
08-18	W800XH1800	80角(補強材)	FMMA0818■▲□□	¥175,400	¥184,400
08-20	W800XH2000		FMMA0820■▲□□	¥179,300	¥188,300

※品番の□□には門扉パネル色のカラーの色記号が入ります。※品番の△にはI(アイ:内開き)、O(オー:外開き)が入ります。※品番の■にはR(右吊元)、L(左吊元)が入ります。
※価格はセット価格です。(パネル:プレミアム・デコII・Sライン・ベーシック共通・門柱・アルミ枠・錠・部品一式が含まれます。)

※ご発注の際に、吊元左右と扉板材隙間(隙間無し・10mm～(5mm単位))をご指定ください。

■外観吊元左右(発注時指定) ■ご発注時の注意点(内開きと外開き、右吊元と左吊元のちがいは)

※施工時、「内開き」と「外開き」、「右吊元」と「左吊元」の変更はできませんので、必ず発注時にご指定ください。

持ち送り位置と寸法
内開きと外開きでは持ち送りの取付け位置と加工寸法が異なり、現場で変更できません。

門扉の裏表
門扉に裏表があるため、右吊元・左吊元を現場で変更できません。

柱の施工寸法違い
内開きと外開きでは柱の施工寸法が異なります。

内開き W07=732 W08=832 (柱内々寸法)
外開き W07=743 W08=843 (柱内々寸法)



W08-H12 マロン
内開き 右吊元 隙間 20mm

※写真は右吊元(外観)、錠左側(左吊元、錠右側も可能です)。※扉板材隙間変更も可能です。(隙間無し・10mm～(5mm単位))
※錠について：シリンドラー錠(家側はサムターン仕様)

■ヒンジ仕様(持ち送りタイプ)



工場ユニット門扉 MIGHTY-MONPI TYPE B 受注生産

マイティ門扉 タイプB 板デコII仕様

お庭全体を木目調フェンス素材で
トータルコーディネート。

同一素材でのトータルコーディネートは、一体感のある落ち着いた空間を演出できます。
パーティションフェンス・グレインフェンスに対応した両面模様の門扉です。



取扱・取付説明書は
こちらをご覧ください。



■仕様

門扉パネル材	工場ユニット	門扉アルミ枠	Cブラック・Mブラウン・Cホワイト	
	マイティウッド同等 デコII 4色		H14サイズ超は中棧が入ります。	
門柱	アルミ80角・アルミ木調ラミネート4色	動作	片内開き・片外開き	
	持ち送り+ヒンジ:ステンカラー		錠	アルミダイキャスト製 シリンドラー錠(家側はサムターン仕様)
	H14サイズ超は持ち送り+ヒンジが3ヶ所になります。 H18サイズ以上はスチール補強材入になります。			ステンカラー

※錠等の部品・仕様は予告無く変更する場合がございます。

■カラー


デコII	門扉パネル色	モカ MC NEW	ワインブラウン WB NEW	マロン MR NEW	ミルクィーホワイト MW NEW
	門柱 (アルミ木調ラミネート)	チャコールブラウン CC (旧ダークブラウン DB)	アーモンドブラウン AM (旧ノーブルブラウン NB)	ミディアムブラウン MD (旧チークブラウン TB)	パニラホワイト VW
	門扉アルミ枠	Cブラック NEW	Mブラウン	Mブラウン	Cホワイト
	錠	ステンカラー	ステンカラー	ステンカラー	ステンカラー

※リサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。
※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。
※アルミ木調ラミネート色名称を変更しました。

■価格・寸法 ※門扉とフェンスの高さを合わせる場合はP62「マイティ門扉とマイティウッドの高さ寸法について」をご確認ください。


門柱仕様(標準)

図は W07-H12
内開き・右吊元・120板
隙間 20mm を示す。
[] : H10
< > : H14



門柱仕様(高尺)

図は W07-H18
内開き・右吊元・120板
隙間 20mm を示す。
[] : H16
< > : H20



門柱仕様 ※サイズ一覧はP62をご覧ください。

呼称	扉本体寸法	門柱寸法	品番	定価(内開き)	定価(外開き)
07-10	W700XH1000	80角	FMMB0710■△□□	¥113,800	¥119,800
07-12	W700XH1200		FMMB0712■△□□	¥122,400	¥128,400
07-14	W700XH1400		FMMB0714■△□□	¥131,000	¥137,000
07-16	W700XH1600		FMMB0716■△□□	¥185,900	¥194,900
07-18	W700XH1800	80角(補強材)	FMMB0718■△□□	¥188,200	¥197,200
07-20	W700XH2000		FMMB0720■△□□	¥192,100	¥201,100
08-10	W800XH1000	80角	FMMB0810■△□□	¥115,200	¥121,200
08-12	W800XH1200		FMMB0812■△□□	¥123,500	¥129,500
08-14	W800XH1400		FMMB0814■△□□	¥137,600	¥143,600
08-16	W800XH1600		FMMB0816■△□□	¥193,200	¥202,200
08-18	W800XH1800	80角(補強材)	FMMB0818■△□□	¥196,700	¥205,700
08-20	W800XH2000		FMMB0820■△□□	¥201,400	¥210,400

※品番の□□には門扉パネル色のカラーの色記号が入ります。※品番の△にはI(アイ:内開き)、O(オー:外開き)が入ります。※品番の■にはR(右吊元)、L(左吊元)が入ります。
※価格はセット価格です。(パネル:デコII共通・門柱・アルミ枠・錠・部品一式が含まれます。)

※ご発注の際に、吊元左右と門扉板材隙間(隙間無し・10mm～(5mm単位))をご指定ください。

目隠し材(アルミ形材) ※目隠し仕様の場合は、必要分の目隠し材の金額を加算してください。

部材名	品番	定価(1本あたり)
目隠し材	FMMBJY□□	¥1,800

※木目調シート貼り ※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。
※標準使用数量、H1000:6本、H1200:8本、H1400:9本、H1600:11本、H1800:12本、H2000:14本。

■外観吊元左右(発注時指定) ■ご発注時の注意点(内開きと外開き、右吊元と左吊元のちがいは)

※施工時、「内開き」と「外開き」、「右吊元」と「左吊元」の変更はできませんので、必ず発注時にご指定ください。

持ち送り位置と寸法
内開きと外開きでは持ち送りの取付け位置と加工寸法が異なり、現場で変更できません。


門扉の裏表
門扉に裏表があるため、右吊元・左吊元を現場で変更できません。

柱の施工寸法違い
内開きと外開きでは柱の施工寸法が異なります。


内開き W07=732 W08=832 (柱内々寸法)
外開き W07=743 W08=843 (柱内々寸法)

マイティ門扉 サイズ一覧

■タイプA



■マイティ門扉 タイプA・タイプBとマイティウツの高さ寸法について




マイティ門扉(タイプA・タイプB)をマイティウツの横に設置する場合

GLからの呼称高さが、門扉とフェンスで異なります。門扉とフェンスの高さを合わせるには、門扉かフェンスかどちらかの高さを調整する必要があります。

※同じ呼称高さで設置すると高さ方向に段差(90mm)が出ます。(門扉が90mm高くなります。)

マイティ門扉 サイズ一覧

■タイプB



■門扉の開閉角度について

門扉の周りに障害物が無い場合のおおよその開閉角度(吊元調整範囲で数値が変わる可能性があります)

商品名	内開き	外開き
マイティ門扉 タイプA マイティ門扉 タイプB タテタスタイル門扉 タイプA	約190° 内側 外側	約130° 内側 外側
ラインスタイル門扉 タイプA	約190° 内側 外側	約100° 内側 外側



W08-T12 チークブラウン 内開き
右吊元 Mタイプ 隙間30mm

※写真は右吊元(外観)、錠左側(左吊元、錠右側も可能です。)
※門扉縦小棧種類(L・M・S)・隙間(5mm単位)変更も可能です。
※ご指定の格子タイプ隙間により、端部の隙間が変更になる場合も
ございます。
※錠について:シリンダー錠(家側はサムターン仕様)



■ヒンジ仕様(持ち送りタイプ)



セミユニット門扉 LINE STYLE MONPI TYPE A 受注生産

ラインスタイル門扉 タイプA

お庭全体を木目調フェンス素材で
トータルコーディネート。

マイティ門扉タイプAに縦格子デザインが追加となりました。
ラインスタイルL・M・Sタイプとのコーディネートが可能な門扉です。

取扱・取付説明書は
こちらをご覧ください。




■仕様

門扉縦小棧	工場セミユニット(門扉の縦小棧ユニットを現場で組立てます。) ラインスタイル 同等 縦小棧5色 Lタイプ・Mタイプ・Sタイプ
門柱	アルミ80角:Cブラック・Mブラウン・Cホワイト 持ち送り+ヒンジ:ステンカラー T14サイズ超は持ち送り+ヒンジが3ヶ所になります。 T14サイズ超はスチール補強材になります。
門扉アルミ枠	Cブラック・Mブラウン・Cホワイト T14サイズ超は中棧が入ります。
動作	片内開き・片外開き
錠	アルミダイキャスト製 シリンダー錠(家側はサムターン仕様) ステンカラー

※錠等の部品・仕様は予告無く変更する場合がございます。

■外開き開閉角度

※外開きの場合、道路側に100°
まで開きます。道路側に開いた
時、門柱道路側に門扉本体が飛
び出しますので、門柱道路側には
フェンス設置ができません。



※100°以上開閉した場合には
門扉本体が門柱やフェンス
に干渉します。

■カラー


縦小棧	門扉 パネル色	ダークブラウン DB	ノーブルブラウン NB	チークブラウン TB	シンプルウッド SW	オフホワイト OW
	門柱 門扉アルミ枠 錠	Cブラック NEW Cブラック NEW ステンカラー	Mブラウン Mブラウン ステンカラー	Mブラウン Mブラウン ステンカラー	Mブラウン Mブラウン ステンカラー	Cホワイト Cホワイト ステンカラー

※リサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。
※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。
※Mブラウン用の柱キャップ色をブラウン(BR)色に変更いたしました。

■価格・寸法


門柱仕様(標準)

図はW07-T12内開き・右吊元・Lタイプ 隙間35mmを示す。
[]:T10 ():T14



門柱仕様(高尺)

図はW07-T18内開き・右吊元・Lタイプ 隙間35mmを示す。
[]:T16 ():T20



セミユニット門扉 門扉の縦小棧ユニットを現場で組立てます。

呼称	扉本体寸法	門柱寸法	品番	定価(内開き)	定価(外開き)
07-10	W700XH910	80角	FLSMA0710■△□□	¥129,200	¥135,200
07-12	W700XH1110		FLSMA0712■△□□	¥139,100	¥145,100
07-14	W700XH1310		FLSMA0714■△□□	¥148,800	¥154,800
07-16	W700XH1510	80角 (補強入)	FLSMA0716■△□□	¥211,200	¥220,200
07-18	W700XH1710		FLSMA0718■△□□	¥213,800	¥222,800
07-20	W700XH1910	80角	FLSMA0720■△□□	¥218,300	¥227,300
08-10	W800XH910		FLSMA0810■△□□	¥130,800	¥136,800
08-12	W800XH1110		FLSMA0812■△□□	¥140,300	¥146,300
08-14	W800XH1310	80角 (補強入)	FLSMA0814■△□□	¥156,400	¥162,400
08-16	W800XH1510		FLSMA0816■△□□	¥219,500	¥228,500
08-18	W800XH1710	FLSMA0818■△□□	¥223,600	¥232,600	
08-20	W800XH1910	FLSMA0820■△□□	¥228,800	¥237,800	


※品番の□□には門扉パネル色のカラーの色号が入ります。
※品番の△にはI(アイ:内開き)、O(オー:外開き)が入ります。
※品番の■にはR(右吊元)、L(左吊元)が入ります。
※価格はセット価格です。(縦小棧共通・門柱・アルミ枠・錠・部品一式が含まれます。)
※ラインスタイル門扉は門扉本体重量が大きいので、門柱は全サイズ80角になります。

※ご発注の際に、吊元左右と門扉縦小棧種類(L・M・S)・隙間(5mm単位)をご指定ください。
※隙間最小寸法は縦小棧種類により異なります。(Lタイプ最小隙間:30mm・Mタイプ最小隙間:20mm・
Sタイプ最小隙間:10mm)
※ご指定の格子タイプ隙間により、端部の隙間が変更になる場合もございます。

■門扉パネル材

※パネルサイズをご指定ください。

Lタイプ(隙間35mm) Mタイプ(隙間30mm) Sタイプ(隙間25mm)



※門柱から小棧までの寸法 (門扉調整で寸法は前後します。)

■外観吊元左右(発注時指定)

■ご発注時の注意点(内開きと外開き、右吊元と左吊元のちがい)

※施工時、「内開き」と「外開き」、「右吊元」と「左吊元」の変更はできませんので、必ず発注時にご指定ください。

持ち送り位置と寸法
内開きと外開きでは
持ち送りの取付け位置と
加工寸法が異なり、
現場で変更できません。

門扉の裏表
門扉に裏表があるため
右吊元・左吊元を
現場で変更できません。


柱の施工寸法違い
内開きと外開きでは
柱の施工寸法が異なります。

内開き W07=732
W08=832
(柱内々寸法)

外開き W07=743
W08=843
(柱内々寸法)



W08-T12 ミルキーホワイト 内開き 右吊元 90サイズ 隙間15mm シャープ
■門扉板材種類をご指定ください。



※写真は右吊元(外観)、錠左側(左吊元、錠右側も可能です)。※門扉板材種類・隙間変更も可能です。(隙間無し・10mm~(5mm単位)) ※ルーバータイプは隙間変更できません。
※ご指定の板材種類隙間により、端部の板材幅・隙間が変更になる場合がございます。※錠について:シリンダー錠(家側はサムターン仕様)

工場ユニット門扉 TATEITA STYLE MONPI TYPE A 受注生産

タテイタスタイル門扉 タイプA

お庭全体を木目調フェンス素材で
トータルコーディネート。

取扱・取付説明書は
こちらをご覧ください。



マイティ門扉タイプ A に縦板貼りデザインが追加となりました。
タテイタスタイルとのコーディネートが可能な門扉です。

仕様

工場ユニット	門扉パネル材	Cブラック・Mブラウン・Cホワイト・Pシルバー
タテイタスタイル同等 デコII 10色または2色、ベーシック3色	門扉アルミ枠	T8サイズ超は中棧が入ります。
90サイズ・120サイズ・120+45サイズ・ルーバータイプ	動作	片内開き・片外開き
アルミ70角・80角:Cブラック・Mブラウン・Cホワイト・Pシルバー	錠	アルミダイキャスト製 シリンダー錠(家側はサムターン仕様)
持ち送り+ヒンジ:ステンカラー		ステンカラー
T14サイズ超は持ち送り+ヒンジが3ヶ所になります。		※錠等の部品・仕様は予告無く変更する場合がございます。
T18サイズ超はスチール補強材入になります。		


カラー

90サイズ デコII	門扉 パネル色	NEW ヒノキHK	NEW ミルキーホワイトMW											
	門柱・門扉アルミ材 錠	Pシルバー ステンカラー	Cホワイト ステンカラー											
120サイズ 120+45サイズ デコII	門扉 パネル色	NEW ビターブラックBB	NEW セビアSE	モカMC	NEW アッシュグレーAG	マロンMR	NEW ワインブラウンWB	ナチュラルNL	NEW ヒノキHK	パールホワイトPW	NEW ミルキーホワイトMW			
	門柱・門扉アルミ材 錠	Cブラック ステンカラー	Cブラック ステンカラー	Cブラック ステンカラー	Pシルバー ステンカラー	Mブラウン ステンカラー	Mブラウン ステンカラー	Mブラウン ステンカラー	Pシルバー ステンカラー	Cホワイト ステンカラー	Cホワイト ステンカラー			
ルーバータイプ ベーシック	門扉 パネル色	ダークブラウンDB	ノーブルブラウンNB	チークブラウンTB										
	門柱・門扉アルミ材 錠	Cブラック ステンカラー	Mブラウン ステンカラー	Mブラウン ステンカラー										


※リサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。
※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。
※Mブラウン用の柱キャップ色をブラウン(BR)色に変更いたしました。

価格・寸法

門柱仕様(標準)
図は W07-T12 内開き・右吊元・120サイズ
隙間20mmを示す。
[]:T10 ():T14



門柱仕様(高尺)
図は W07-T18 内開き・右吊元・120サイズ
隙間20mmを示す。
[]:T16 ():T20




門柱仕様(工場ユニット門扉)

呼称	扉本体寸法	門柱寸法	品番	定価(内開き)	定価(外開き)
07-10	W700XH910	70角	FMTMA0710■△□□	¥113,800	¥119,800
07-12	W700XH1110		FMTMA0712■△□□	¥122,400	¥128,400
07-14	W700XH1310		FMTMA0714■△□□	¥131,000	¥137,000
07-16	W700XH1510	80角	FMTMA0716■△□□	¥185,900	¥194,900
07-18	W700XH1710	80角 (補強入)	FMTMA0718■△□□	¥188,200	¥197,200
07-20	W700XH1910		FMTMA0720■△□□	¥192,100	¥201,100
08-10	W800XH910	70角	FMTMA0810■△□□	¥115,200	¥121,200
08-12	W800XH1110		FMTMA0812■△□□	¥123,500	¥129,500
08-14	W800XH1310		FMTMA0814■△□□	¥137,600	¥143,600
08-16	W800XH1510	80角	FMTMA0816■△□□	¥193,200	¥202,200
08-18	W800XH1710	80角 (補強入)	FMTMA0818■△□□	¥196,700	¥205,700
08-20	W800XH1910		FMTMA0820■△□□	¥201,400	¥210,400

※品番の□□には門扉パネル色のカラーの色記号が入ります。
※品番の△にはI(アイ:内開き)、O(オー:外開き)が入ります。
※品番の■にはR(右吊元)、L(左吊元)が入ります。
※価格はセット価格です。(パネル:デコII・ベーシック共通・門柱・アルミ枠・錠・部品一式が含まれます。)

※ご発注の際に、吊元左右と門扉板材種類・隙間(隙間無し・10mm~(5mm単位))をご指定ください。
※門扉板材ルーバータイプの場合は、隙間変更ができません。
※門扉板材90サイズの場合は、シャープ・ナチュラル・フラット仕様をご指定ください。
※ご指定の板材種類隙間により、端部の板材幅・隙間が変更になる場合がございます。
※タイプにより、板の種類が異なります。カラーバリエーションご確認ください。

門扉パネル材



外観吊元左右(発注時指定) ■ご発注時の注意点(内開きと外開き、右吊元と左吊元のちがい)

※施工時、「内開き」と「外開き」、「右吊元」と「左吊元」の変更はできませんので、必ず発注時にご指定ください。

持ち送り位置と寸法
内開きと外開きでは持ち送りの取付け位置と加工寸法が異なり、現場で変更できません。

門扉の裏表
門扉に裏表があるため右吊元・左吊元を現場で変更できません。

柱の施工寸法違い
内開きと外開きでは柱の施工寸法が異なります。

内開き W07=732 W08=832 (柱内々寸法)
外開き W07=743 W08=843 (柱内々寸法)

マイティウッドにシンプルな

現場組立フェンス F-MESH FENCE & MIGHTY WOOD

実用新案取得済 受注生産


F-メッシュフェンス & マイティウッド

上段はマイティウッドで目隠し 下段はF-メッシュで風通し良く



F-メッシュフェンスV1型&マイティウッド H=1600
メッシュ:ブライトグレー 板:ダークブラウン

■ 拾い出し例 (参考セット価格)



F-メッシュフェンス V1型&マイティウッド H=1600
120サイズ 5段 隙間20mm F-メッシュフェンスV1型T-8、1段 H=1600

● 拾い出し例 6m

120サイズ板			
マイティウッドベース	L1995×H120×D10	15枚	¥45,000
バー材	L2000×W55	2本	¥2,800
ドリルネジ	M4×35 30本入	3セット	¥3,600
柱開き止め		6セット	¥18,000
F-メッシュ本体V1型	T-8	3枚	¥52,500
F-メッシュ&マイティウッド用柱	50×50(t=1.5)L2000	7本	¥58,100
合計			¥180,000/セット

メッシュフェンスをプラス

現場組立フェンス F-MESH FENCE

実用新案取得済 受注生産

F-メッシュフェンスV型



F-メッシュフェンスV2型T-8 1段H=800
メッシュ:ブライトグレー 板:ノーブルブラウン


■ カラーバリエーション

V80板(木目調)(ポリスチレン樹脂)



※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。


F-メッシュ本体(スチール)・柱(アルミ形材)



※金具・ネジは生地(塗装なし)となります。

■ 拾い出し例 (参考セット価格)


V1型1段(ブロック上に施工した例)
F-メッシュフェンス V1型T-8、1段H=800



● 拾い出し例: 3スパン/6m

F-メッシュ本体V1型	T-8	3枚	¥52,500
アルミ柱	H800	4本	¥17,200
合計			¥69,700/セット

上段:V1型、下段:V0型2段 ※H1200超はブロック上の施工はできません。
F-メッシュフェンス 上段:V1型T-8、下段:V0型T-8、2段H=1600



● 拾い出し例: 3スパン/6m

F-メッシュ本体V1型	T-8	3枚	¥52,500
F-メッシュ本体V0型	T-8	3枚	¥33,600
アルミ柱	H1600	4本	¥36,000
合計			¥122,100/セット



F-メッシュフェンス V1型 T-8,1段 H800
メッシュ:シルキーホワイト・板:シンプルウッド



F-メッシュフェンス V1型 & マイティウッド H=1800
メッシュ:ブライトグレー・板:チークブラウン

現場組立フェンス F-MESH FENCE

実用新案取得済 受注生産

F-メッシュフェンスV型

メッシュフェンスに、少し意匠性をプラス

メッシュフェンスにマイティウッドをプラスして、無機質なフェンスに色どりを追加できます。ワンポイントの追加で、華やかなフェンスを実現します。

取扱・取付説明書は
こちらをご覧ください。



V型

V型&マイティウッド

■ 施工に関して

① 仮掛け金具



柱上部の仮掛け金具にメッシュ本体上方の横線材を引掛けます。

② メッシュ押え金具



押え金具でメッシュ本体の横線材を柱に取付します。

③ 直線継手





メッシュ本体の連結に使用します。

- ① 柱上部に仮掛け金具をネジ止め(φ4×13ドリルネジ)します。
- ② メッシュ押え金具とネジ(φ4×13ドリルネジ)でF-メッシュ本体を柱に取付します。
- ③ 直線継手とネジ(φ4×12先丸トラスネジ)でF-メッシュ本体を連結します。
- ④ F-メッシュ本体の上または下のカール部にV80板を板押え金具とネジ(φ3.5×10トラスネジ)で取付します。

※V80板はF-メッシュ本体上下のカール部に取付可能です。


組立イラスト




(※)寸法ご確認ください。

ブロック施工の場合、フェンス本体がブロック幅より外にでる場合があります。

コーナー納まりについて



小口キャップ



F-メッシュフェンス V1型 V0型,2段 H=1600
メッシュ:シルキーホワイト・板:オフホワイト



F-メッシュフェンス V1型 T-8,2段 H=1600
メッシュ:シルキーホワイト・板:チークブラウン

■ カラー

V80板(木目調) (ポリスチレン樹脂)	ダークブラウンDB	ノーブルブラウンNB	チークブラウンTB	シンプルウッドSW	オフホワイトOW	
F-メッシュ本体 (スチール)	ブライトグレーBG	シルキーホワイトSI				
柱 (アルミ形材)	PシルバーPS	CホワイトCW				
&マイティ ウッド用 柱	アルミ	CブラックCB	MブラウンMB	PシルバーPS	CホワイトCW	
	アルミ木調 ラミネート柱	チャコールブラウンCC(旧ダークブラウンDB)	アーモンドブラウンAM(旧ノーブルブラウンNB)	ミディアムブラウンMD(旧チークブラウンTB)	キャラメルベージュCR	パニラホワイトVW

※V80板はリサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。
※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。
※アルミ木調ラミネート柱の色名を変更しました。

■ 価格

F-メッシュ本体 (V80板(木目調)の押え金具・ネジ付き)

呼称	サイズ	メッシュサイズ (mm)	品番	定価	対応カラー				
					V80板	F-メッシュ本体			
V1型 (V80板1枚)	V80板	T-6	W1996×H540	FFMPV1T6□□▲▲	¥15,900/枚	DB/NB/TB SW/OW	BG/SI		
		T-8	W1996×H720	FFMPV1T8□□▲▲	¥17,500/枚				
V2型 (V80板2枚)	V80板	T-6	W1996×H540	FFMPV2T6□□▲▲	¥22,200/枚			なし	BG/SI
		T-8	W1996×H720	FFMPV2T8□□▲▲	¥23,800/枚				
V0型 (V80板なし)	なし	T-6	W1996×H540	FFMPV0T6▲▲	¥9,600/枚	なし	BG/SI		
		T-8	W1996×H720	FFMPV0T8▲▲	¥11,200/枚				

※□□にはV80板カラー色記号・▲▲にはFメッシュ本体カラー色記号が入ります。
※Fメッシュ本体線径 縦線材・横線材φ4.6(芯径φ3.6)。 ※押え金具・ネジは生地(塗装なし)となります。V80板は現場取付となります。

F-メッシュフェンス&マイティウッド用柱(アルミ形材) 仮掛け金具・押え金具・直線継手・ネジ付き

柱部材	サイズ(mm)	L(mm)	柱GL上許容寸法 (mm)	埋込寸法 (mm)	品番	定価	対応カラー
アルミ柱 (キャップ付)	50×50(t=1.5)	2000	1600	400	FFMMHT50KL20○○	¥8,300/本	CB/MB PS/CW
	60×60(t=1.5)	2300	1800	500	FFMMHT60KL23○○	¥9,300/本	
	60×60(t=2)	2500	2000	500	FFMMHT60KL25○○	¥11,700/本	
アルミ木調ラミネート柱 (キャップ付)	60×60(t=1.5)	2300	1800	500	FFMMWH60KL23■	¥13,800/本	CC/AM/MD CR/VW
	60×60(t=2)	2500	2000	500	FFMMWH60KL25■	¥16,600/本	

※○○にはFメッシュ柱カラーの、■にはアルミ木調ラミネート柱のカラー色記号が入ります。 ※取付金具・ネジはFメッシュ本体1段分となります。
※柱以外のマイティウッド部材についてはP7~25をご覧ください。 ※Mブラウン用の柱キャップ色をブラウン(BR)色に変更いたしました。

F-メッシュ柱(アルミ形材) 仮掛け金具・メッシュ押え金具・直線継手・ネジ付き

H高さ (mm)	メッシュ 段数	ブロック 施工	角寸法 (mm)	柱長さ (mm)	埋込長さ (mm)	品番	定価	対応カラー
H600	1段	可	35×35(t=2)	770	170	FFMAHT06○○	¥3,800/本	PS/CW
H800	1段	可	35×35(t=2)	970	170	FFMAHT08○○	¥4,300/本	
H1200	2段	可	35×35(t=2)	1370	170	FFMAHT12○○	¥7,400/本	
H1400	2段	-	50×50(t=1.5)	1700	300	FFMAHT14○○	¥8,200/本	
H1600	2段	-	50×50(t=1.5)	2000	400	FFMAHT16○○	¥9,000/本	

※○○にはFメッシュ柱カラー色記号が入ります。 ※仮掛け金具・押え金具・直線継手・ネジは生地(塗装なし)となります。

オプション(追加部材) V80板(木目調) 板押え金具・ネジ付き (V80板追加の場合に使用します)

呼称	寸法(mm)	品番	定価	対応カラー
V80板	W30×H80×L1995	FFMV80L1995□□	¥6,700/本	DB/SW/NB OW/TB

※□□にはV80板カラー色記号が入ります。 ※板押え金具・ネジは生地(塗装なし)となります。


小口キャップ(F-メッシュ本体の現場切詰時に使用します)

呼称	入数	品番	定価	対応カラー
小口キャップ	18個入	FFMKCP18▲▲	¥700/袋	BG/SI

※▲▲にはFメッシュ本体カラー色記号が入ります。 ※片側カットの標準使用個数 T-6:10個 T-8:11個


■ 寸法図

V1型1段(ブロック上に施工した例)



上段:V1型、下段:V0型2段

※H1200超はブロック上の施工はできません。



呼称	H	A	B	P1	P2
F-メッシュ本体 T-6 1段	600	540	60	122.5	145
F-メッシュ本体 T-8 1段	800	720	80	140	145

呼称	H	C	D	A1	A2	B1	B2	P1	P2
F-メッシュ本体 T-6 2段	1200	170	35	540	540	80	40	122.5	145
F-メッシュ本体 T-6T-8 2段	1400	300	50	540	720	80	60	122.5	145
F-メッシュ本体 T-8 2段	1600	400	50	720	720	100	60	140	145

※F-メッシュフェンスは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。
※ご注意事項やお手入れにつきましてはP95~97をご覧ください。



演出ポール STYLISH POLE

スタイリッシュポール

木調パターン転写加工

受注生産

取扱・取付説明書は
こちらをご覧ください。



スリムながらも重厚でしっかりとしたポール。

様々なシーンの演出に役立つアイテム。腐らないポリスチレン製でありながら、無垢の重厚感を併せ持つ
画期的なポールです。ネジが効く構造なのでインターホンや照明などのアクセサリを取り付けることができます。


■製品の特長

1.木目調パターン転写

木目調パターン転写により、よりリアルな木目になりました。



埋込パイプ部分
穴加工のみの出荷となります。
上図①の様に、穴(φ8)に
ネジなどを差し設置して下さい。



製品内部
上部より60mmは無垢、その下の
140mmはスチールパイプが無く
空洞となります。

2.重厚な作り

70角タイプ、高さ1000で重量約4.5kg。

3.ネジが効く

木材と同じようにネジが打ち込めます。

4.パイプ中部に配線が可能

パイプ中部が空洞(φ38mm)なので配線が可能です。

5.アクセサリを付けやすい

インターホン・照明・表札などを取付可能です。

6.上部キャップが美しい

上部キャップが本体と同じ材質で作られているので
目立たず美しい。

7.ブロック上施工に対応

H1000以下はブロック上施工が可能です。



ネジが効く



上部キャップ部分

■カラー


スモークブラウン SBR	レディッシュブラウン RBR	オークブラウン OBR
--------------	----------------	-------------

※リサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。
※印刷の都合上、色は実物と多少異なる場合がございますので、サンプルにてご確認ください。
※スタイリッシュポールとマイティウッド板は色が多少異なります。

スタイリッシュポールとマイティウッド板のカラー対応表


スタイリッシュポール	マイティウッド板
スモークブラウン SBR	ダークブラウン DB
レディッシュブラウン RBR	ノーブルブラウン NB
オークブラウン OBR	チークブラウン TB

スタイリッシュポール木目模様について




※リサイクル材を使用しているため、色の濃淡や色調変化、木目模様の大小
などが生じる場合がございます。

■価格

呼称	本体高さ H (mm)	ブロック施工 (mm)	SP本体埋込長さ (mm)	埋込パイプ長さ (mm)	埋込長さ (mm)	品番	定価	対応カラー
70角タイプ 	800	可	0	170	170	FSTP78□□□	¥8,700/本	SBR/RBR/OBR
	1000	可	0	170	170	FSTP710□□□	¥9,900/本	
	1200	不可	100	200	300	FSTP712□□□	¥11,200/本	
	1500	不可	100	200	300	FSTP715□□□	¥13,700/本	
	1800	不可	100	300	400	FSTP718□□□	¥16,200/本	


※品番の□□□にはカラーの色記号が入ります。

呼称	本体高さ H (mm)	ブロック施工 (mm)	SP本体埋込長さ (mm)	埋込パイプ長さ (mm)	埋込長さ (mm)	品番	定価	対応カラー
90角タイプ 	800	可	0	170	170	FSTP98□□□	¥12,900/本	SBR/RBR/OBR
	1000	可	0	170	170	FSTP910□□□	¥14,200/本	
	1200	不可	100	200	300	FSTP912□□□	¥16,700/本	
	1500	不可	100	200	300	FSTP915□□□	¥19,200/本	
	1800	不可	100	300	400	FSTP918□□□	¥21,700/本	

※品番の□□□にはカラーの色記号が入ります。


■施工に関して

地中への埋込施工 (H1200・H1500・H1800)




H1200・H1500・H1800は埋込みパイプ長さ
+SP本体100mm以上を埋め込んでください。

ブロック上の施工 (H800・H1000)



H800・H1000はブロック上の
施工が可能です。

サイズの比較




ブロック上の施工が可能なH800・H1000の埋込パイプは高耐食性のメッキパイプを使用しています。
H1200・H1500・H1800は埋込パイプがスチールのため、必ずSP本体下端100mm以上の埋込をしてください。
埋込が不十分な場合、埋込パイプが腐食する恐れがあります。

※スタイリッシュポールにアクセサリ(チェーンやフェンス等)を取付ける場合は強度が不足する恐れがありますので別途ご相談ください。
※品質に十分注意をしておりますが生産時期の違いなどにより多少色差が出る場合がございます。ご了承ください。
※予告なしに仕様を変更することがございます。
※ご注意事項やお手入れにつきましてはP95~97をご覧ください。

事例紹介 CASE INTRODUCTION

MIGHTY WOOD DECO II マイティウッド デコ II

- ① ワインブラウン 120サイズ(隙間10mm)
- ② マロン 120サイズ(隙間10mm)
- ③ モカ 120+45サイズ(隙間10mm)
- ④ ヒノキ 120サイズ(隙間20mm)
- ⑤ マロン 120サイズ(隙間10mm)
- ⑥ アッシュグレー 120サイズ(隙間15mm)
- ⑦ ピターブラック 120サイズ(隙間10mm)
- ⑧ セビア 120サイズ(隙間10mm)
- ⑨ セビア 120サイズ(隙間10mm)
- ⑩ ワインブラウン 120サイズ(隙間15mm)



事例紹介 CASE INTRODUCTION

MIGHTY WOOD マイティウッド

- ①プレミアム チェスナット 120サイズ(隙間10mm)
- ②プレミアム ウォルナット 120サイズ(隙間10mm)
- ③プレミアム スノーホワイト 120サイズ(隙間10mm)
- ④ベーシック チークブラウン 120サイズ(隙間10mm)
- ⑤Sライン ダークブラウン 120サイズ(隙間20mm)
オフホワイト 45サイズ
- ⑥ベーシック オフホワイト 120サイズ(隙間20mm)
- ⑦ベーシック オフホワイト 120サイズ(隙間10mm)
- ⑧ベーシック パステルブルー 120サイズ(隙間20mm)
- ⑨ベーシック ダークブラウン 120サイズ(隙間15mm)
- ⑩ベーシック ノーブルブラウン 120・45サイズ(隙間10mm)



Web シミュレータ マイティウッド ラインスタイル タテイタスタイル 対応

パソコンはもちろん、スマートフォンやタブレットなどから、マイティウッド等のフェンスの積算ができます。簡単操作でイメージパースや図面、積算までできます。



御見積書



山田 大輔様

下記の通りお見積り申し上げます。

株式会社 F&F
〒108-0023 東京都港区赤坂3-10-1

製品名: マイティウッド
積算額: 108,000円 (税別)
数量: 2000枚 (1.000m)

品名	数量	単価	小計
マイティウッド	2000	54.00	108,000



積算結果

図面とイメージパース

簡単操作でイメージパースや図面、積算までつくることができます。

ご利用には、パスワードと別途登録が必要です。

詳しくは、最寄のF&F販売代理店までお問い合わせください。



<https://fftool.net/fandf/>

OPERATION GUIDE

早見表



マイティウッド

デコII	120 サイズ(隙間 20mm)	P80
	120+45 サイズ(隙間 20mm)	P81

マイティウッド

プレミアム	120 サイズ(隙間 20mm)	P80
	120+45 サイズ(隙間 20mm)	P81

マイティウッド

Sライン	120 サイズ(隙間 20mm)	P80
	120+45 サイズ(隙間 20mm)	P81
	140 サイズ(隙間 20mm)	P82

マイティウッド

ベーシック	120 サイズ(隙間 20mm)	P80
	120+45 サイズ(隙間 20mm)	P81
	140 サイズ(隙間 20mm)	P82
	90 サイズ(隙間 20mm)	P83

マイティパーティションフェンス

1型・目隠し仕様	120 サイズ(隙間 15mm)	P84
2型	120+45 サイズ(隙間 15mm)	P85

マイティグレインフェンス

1型・目隠し仕様	120 サイズ(隙間 15mm)	P86
2型	120+45 サイズ(隙間 15mm)	P87

ラインスタイル

Lタイプ(隙間 35mm)	P88
Mタイプ(隙間 30mm)	P89
Sタイプ(隙間 25mm)	P90

タテイタスタイル


90 サイズ(隙間 15mm)	P91
120 サイズ(隙間 20mm)	P92
120+45 サイズ(隙間 20mm)	P93
ルーバータイプ V80+45 サイズ	P94

マイティウッド早見表 120サイズ (隙間20mm)

商品掲載頁
P7-28

高さ	板材	板5段貼 (T-8)	板6段貼 (T-9)	板7段貼 (T-10)	板8段貼 (T-12)	板11段貼 (T-16)	板12段貼 (T-17)	板13段貼 (T-19)	板14段貼 (T-20)
W2000	デコII	¥26,000	¥31,200	¥35,200	¥41,600	¥61,100	¥66,900	¥78,100	¥80,900
	ベーシック	¥27,000	¥32,400	¥36,600	¥43,200	¥63,700	¥69,700	¥81,100	¥84,100
	Sライン	¥28,500	¥34,200	¥38,700	¥45,600	¥67,000	¥73,300	¥85,000	¥88,300
	プレミアム	¥31,700	¥37,900	¥42,900	¥51,000	¥73,500	¥80,300	¥92,500	¥96,300
W4000	デコII	¥48,800	¥58,400	¥64,000	¥76,000	¥114,500	¥125,100	¥142,700	¥148,300
	ベーシック	¥50,800	¥60,800	¥66,800	¥79,200	¥119,500	¥130,500	¥148,500	¥154,500
	Sライン	¥53,800	¥64,400	¥71,000	¥84,000	¥126,100	¥137,700	¥156,300	¥162,900
	プレミアム	¥60,200	¥71,800	¥79,400	¥94,100	¥138,600	¥151,200	¥170,800	¥178,400
W6000	デコII	¥70,400	¥84,400	¥92,800	¥110,400	¥166,700	¥182,100	¥208,500	¥216,900
	ベーシック	¥73,400	¥88,000	¥97,000	¥115,200	¥174,100	¥190,100	¥217,100	¥226,100
	Sライン	¥77,900	¥93,400	¥103,300	¥122,400	¥184,000	¥200,900	¥228,800	¥238,700
	プレミアム	¥86,800	¥103,800	¥115,200	¥137,200	¥202,500	¥220,900	¥250,300	¥261,700
W8000	デコII	¥92,000	¥111,600	¥122,800	¥144,800	¥218,900	¥240,300	¥273,100	¥285,500
	ベーシック	¥96,000	¥116,400	¥128,400	¥151,200	¥228,700	¥250,900	¥284,500	¥297,700
	Sライン	¥102,000	¥123,600	¥136,800	¥160,800	¥241,900	¥265,300	¥300,100	¥314,500
	プレミアム	¥114,100	¥137,700	¥152,900	¥180,300	¥266,400	¥291,800	¥328,600	¥345,000
W10000	デコII	¥113,600	¥136,400	¥151,600	¥179,200	¥271,100	¥297,300	¥338,900	¥352,900
	ベーシック	¥118,600	¥142,400	¥158,600	¥187,200	¥283,300	¥310,500	¥353,100	¥368,100
	Sライン	¥126,100	¥151,400	¥169,100	¥199,200	¥299,800	¥328,500	¥372,600	¥389,100
	プレミアム	¥140,700	¥168,500	¥188,700	¥223,400	¥330,300	¥361,500	¥408,100	¥427,100

※ネジ数量は15%増で見えています。
 ※柱埋込寸法はあくまでも一例です。現場の状況によって、強度のある柱や埋込を多く確保してください。
 ※板隙間は20mmで見えています。GLからフェンス本体下端までの空きは15mm以上としてください。
 ※T-12以下はブロック施工としています。
 ※H1500以上のパー材はベーシック・SラインのみW55サイズで見えています。
 ※工事費は別途です。




マイティウッド早見表 120+45サイズ (隙間20mm)

商品掲載頁
P7-28

高さ	板材	板5段貼 (T-6)	板7段貼 (T-8)	板9段貼 (T-10)	板11段貼 (T-12)	板13段貼 (T-14)	板15段貼 (T-16)	板17段貼 (T-18)	板19段貼 (T-20)
W2000	デコII	¥23,200	¥28,600	¥35,200	¥43,000	¥58,300	¥63,700	¥70,900	¥82,300
	ベーシック	¥24,000	¥29,700	¥36,600	¥44,700	¥60,300	¥66,400	¥73,900	¥85,600
	Sライン	¥25,300	¥31,500	¥38,900	¥47,500	¥63,600	¥70,200	¥78,200	¥90,400
	プレミアム	¥27,900	¥34,800	¥42,900	¥52,900	¥69,700	¥76,600	¥85,300	¥98,200
W4000	デコII	¥42,000	¥51,600	¥65,200	¥78,800	¥108,900	¥117,300	¥131,900	¥152,300
	ベーシック	¥43,600	¥53,800	¥68,000	¥82,200	¥112,900	¥122,500	¥137,700	¥158,700
	Sライン	¥46,200	¥57,400	¥72,600	¥87,800	¥119,500	¥130,100	¥146,300	¥168,300
	プレミアム	¥50,700	¥64,000	¥80,600	¥97,900	¥131,000	¥142,400	¥160,000	¥183,400
W6000	デコII	¥60,800	¥74,600	¥94,000	¥114,600	¥158,300	¥172,100	¥191,700	¥222,300
	ベーシック	¥63,200	¥77,900	¥98,200	¥119,700	¥164,300	¥179,800	¥200,300	¥231,800
	Sライン	¥67,100	¥83,300	¥105,100	¥128,100	¥174,200	¥191,200	¥213,200	¥246,200
	プレミアム	¥74,200	¥92,500	¥116,400	¥142,900	¥191,100	¥209,400	¥233,500	¥268,600
W8000	デコII	¥79,600	¥98,800	¥124,000	¥150,400	¥207,700	¥225,700	¥252,700	¥292,300
	ベーシック	¥82,800	¥103,200	¥129,600	¥157,200	¥215,700	¥235,900	¥264,100	¥304,900
	Sライン	¥88,000	¥110,400	¥138,800	¥168,400	¥228,900	¥251,100	¥281,300	¥324,100
	プレミアム	¥97,000	¥122,900	¥154,100	¥187,900	¥251,200	¥275,200	¥308,200	¥353,800
W10000	デコII	¥97,200	¥120,600	¥151,600	¥187,400	¥258,300	¥280,500	¥313,700	¥362,300
	ベーシック	¥101,200	¥126,100	¥158,600	¥195,900	¥268,300	¥293,200	¥327,900	¥378,000
	Sライン	¥107,700	¥135,100	¥170,100	¥209,900	¥284,800	¥312,200	¥349,400	¥402,000
	プレミアム	¥118,600	¥150,200	¥188,700	¥234,100	¥312,500	¥342,200	¥382,900	¥439,000

※ネジ数量は15%増で見えています。
 ※柱埋込寸法はあくまでも一例です。現場の状況によって、強度のある柱や埋込を多く確保してください。
 ※板隙間は20mmで見えています。GLからフェンス本体下端までの空きは15mm以上としてください。
 ※T-12以下はブロック施工としています。
 ※H1500以上のパー材はベーシック・SラインのみW55サイズで見えています。
 ※工事費は別途です。




マイティウッド早見表 140サイズ (隙間20mm)

商品掲載頁
P7-28

高さ 幅	板材	板4段貼 (T-7)	板5段貼 (T-9)	板6段貼 (T-10)	板7段貼 (T-12)	板9段貼 (T-15)	板10段貼 (T-17)	板12段貼 (T-20)	板13段貼 (T-21)
W2000	ベーシック	¥25,600	¥31,400	¥34,800	¥43,000	¥61,300	¥67,700	¥81,700	¥102,200
	Sライン	¥27,200	¥33,400	¥37,200	¥45,800	¥64,900	¥71,700	¥86,500	¥107,400
W4000	ベーシック	¥46,800	¥58,800	¥65,600	¥77,600	¥113,500	¥125,300	¥152,100	¥185,300
	Sライン	¥50,000	¥62,800	¥70,400	¥83,200	¥120,700	¥133,300	¥161,700	¥195,700
W6000	ベーシック	¥68,000	¥85,000	¥95,200	¥113,400	¥165,700	¥182,900	¥221,300	¥269,600
	Sライン	¥72,800	¥91,000	¥102,400	¥121,800	¥176,500	¥194,900	¥235,700	¥285,200
W8000	ベーシック	¥89,200	¥111,200	¥126,000	¥149,200	¥217,900	¥241,700	¥291,700	¥352,700
	Sライン	¥95,600	¥119,200	¥135,600	¥160,400	¥232,300	¥257,700	¥310,900	¥373,500
W10000	ベーシック	¥109,200	¥137,400	¥154,400	¥185,000	¥270,100	¥299,300	¥360,900	¥437,000
	Sライン	¥117,200	¥147,400	¥166,400	¥199,000	¥288,100	¥319,300	¥384,900	¥463,000

※ネジ数量は15%増で見えています。
 ※柱埋込寸法はあくまでも一例です。現場の状況によって、強度のある柱や埋込を多く確保してください。
 ※板隙間は20mmで見えています。GLからフェンス本体下端までの空きは15mm以上としてください。
 ※T-12以下はブロック施工としています。
 ※H1500以上のバー材はW55サイズで見えています。
 ※工事費は別途です。




マイティウッド早見表 90サイズ (隙間20mm)

商品掲載頁
P7-28

高さ 幅	板材	板7段貼 (T-8)	板9段貼 (T-10)	板10段貼 (T-12)	板13段貼 (T-15)	板15段貼 (T-17)	板16段貼 (T-18)	板18段貼 (T-20)	板19段貼 (T-21)
W2000	ベーシック	¥31,400	¥39,000	¥45,200	¥65,700	¥73,900	¥76,500	¥88,900	¥107,400
W4000	ベーシック	¥57,200	¥72,800	¥83,200	¥121,100	¥137,700	¥142,900	¥165,300	¥198,100
W6000	ベーシック	¥83,000	¥105,400	¥121,200	¥177,700	¥200,300	¥209,300	¥242,900	¥287,600
W8000	ベーシック	¥110,000	¥139,200	¥160,400	¥233,100	¥264,100	¥275,700	¥319,300	¥377,100
W10000	ベーシック	¥135,800	¥171,800	¥198,400	¥289,700	¥327,900	¥342,100	¥395,700	¥466,600

※ネジ数量は15%増で見えています。
 ※柱埋込寸法はあくまでも一例です。現場の状況によって、強度のある柱や埋込を多く確保してください。
 ※板隙間は20mmで見えています。GLからフェンス本体下端までの空きは15mm以上としてください。
 ※T-12以下はブロック施工としています。
 ※H1500以上のバー材はW55サイズで見えています。
 ※工事費は別途です。




マイティパーティションフェンス早見表

1型・目隠し仕様 120サイズ (隙間15mm)

商品掲載頁
P32-37

高さ	4型 (T-6)	5型 (T-8)	6型 (T-9)	7型 (T-10)	8型 (T-12)	9型 (T-13)	10型 (T-14)	11型 (T-16)	12型 (T-17)	13型 (T-18)	14型 (T-20)	15型 (T-21)	16型 (T-22)
W2000	1型 ¥64,800 目隠し仕様 ¥72,000	¥74,400 ¥84,000	¥84,000 ¥96,000	¥93,600 ¥108,000	¥103,200 ¥120,000	¥120,900 ¥140,100	¥131,100 ¥152,700	¥139,200 ¥163,200	¥146,400 ¥172,800	¥153,600 ¥182,400	¥164,400 ¥195,600	¥174,900 ¥218,400	¥185,400 ¥231,300
W4000	1型 ¥120,600 目隠し仕様 ¥135,000	¥138,800 ¥158,000	¥157,000 ¥181,000	¥175,200 ¥204,000	¥193,400 ¥227,000	¥225,100 ¥263,500	¥244,300 ¥287,500	¥260,000 ¥308,000	¥274,200 ¥327,000	¥288,400 ¥346,000	¥308,600 ¥371,000	¥328,300 ¥412,000	¥348,000 ¥436,500
W6000	1型 ¥176,400 目隠し仕様 ¥198,000	¥203,200 ¥232,000	¥230,000 ¥266,000	¥256,800 ¥300,000	¥283,600 ¥334,000	¥329,300 ¥386,900	¥357,500 ¥422,300	¥380,800 ¥452,800	¥402,000 ¥481,200	¥423,200 ¥509,600	¥452,800 ¥546,400	¥481,700 ¥605,600	¥510,600 ¥641,700
W8000	1型 ¥232,200 目隠し仕様 ¥261,000	¥267,600 ¥306,000	¥303,000 ¥351,000	¥338,400 ¥396,000	¥373,800 ¥441,000	¥433,500 ¥510,300	¥470,700 ¥557,100	¥501,600 ¥597,600	¥529,800 ¥635,400	¥558,000 ¥673,200	¥597,000 ¥721,800	¥635,100 ¥799,200	¥673,200 ¥846,900
W10000	1型 ¥288,000 目隠し仕様 ¥324,000	¥332,000 ¥380,000	¥376,000 ¥436,000	¥420,000 ¥492,000	¥464,000 ¥548,000	¥537,700 ¥633,700	¥583,900 ¥691,900	¥622,400 ¥742,400	¥657,600 ¥789,600	¥692,800 ¥836,800	¥741,200 ¥897,200	¥788,500 ¥992,800	¥835,800 ¥1,052,100

※板隙間は15mm (目隠し仕様の板隙間には目隠し材が入ります) GLからフェンス下枠下端までの空きは70mmとなります。
※工事費は別途です。




マイティパーティションフェンス早見表

2型 120+45サイズ (隙間15mm)

商品掲載頁
P32-37

高さ	M5型 (T-6)	M7型 (T-8)	M9型 (T-10)	M11型 (T-12)	M13型 (T-14)	M15型 (T-16)	M17型 (T-18)	M19型 (T-20)	M21型 (T-22)
W2000	2型 ¥67,600	¥83,700	¥99,800	¥117,700	¥139,500	¥154,700	¥166,900	¥183,000	¥200,300
W4000	2型 ¥126,400	¥157,100	¥187,800	¥221,500	¥261,700	¥290,900	¥315,100	¥345,800	¥378,500
W6000	2型 ¥185,200	¥230,500	¥275,800	¥325,300	¥383,900	¥427,100	¥463,300	¥508,600	¥556,700
W8000	2型 ¥244,000	¥303,900	¥363,800	¥429,100	¥506,100	¥563,300	¥611,500	¥671,400	¥734,900
W10000	2型 ¥302,800	¥377,300	¥451,800	¥532,900	¥628,300	¥699,500	¥759,700	¥834,200	¥913,100

※板隙間は15mm、GLからフェンス下枠下端までの空きは70mmとなります。
※工事費は別途です。








マイティグレインフェンス早見表

1型・目隠し仕様 120サイズ (隙間15mm)

商品掲載頁
P38-41

高さ		4型 (T-6)	5型 (T-8)	6型 (T-9)	7型 (T-10)	8型 (T-12)
W2000	1型	¥59,100	¥68,600	¥78,100	¥87,800	¥97,300
	目隠し仕様	¥66,300	¥78,200	¥90,100	¥102,200	¥114,100
W4000	1型	¥114,100	¥132,200	¥150,300	¥168,800	¥186,900
	目隠し仕様	¥128,500	¥151,400	¥174,300	¥197,600	¥220,500
W6000	1型	¥169,100	¥195,800	¥222,500	¥249,800	¥276,500
	目隠し仕様	¥190,700	¥224,600	¥258,500	¥293,000	¥326,900
W8000	1型	¥224,100	¥259,400	¥294,700	¥330,800	¥366,100
	目隠し仕様	¥252,900	¥297,800	¥342,700	¥388,400	¥433,300
W10000	1型	¥279,100	¥323,000	¥366,900	¥411,800	¥455,700
	目隠し仕様	¥315,100	¥371,000	¥426,900	¥483,800	¥539,700

※板隙間は15mm (目隠し仕様の板隙間には目隠し材が入ります) GLからフェンス下枠下端までの空きは70mmとなります。
※工事費は別途です。







マイティグレインフェンス早見表

2型 120+45サイズ (隙間15mm)

商品掲載頁
P38-41

高さ		M5型 (T-6)	M7型 (T-8)	M9型 (T-10)	M11型 (T-12)
W2000	2型	¥62,000	¥77,900	¥93,800	¥109,400
W4000	2型	¥120,000	¥150,500	¥181,000	¥211,000
W6000	2型	¥178,000	¥223,100	¥268,200	¥312,600
W8000	2型	¥236,000	¥295,700	¥355,400	¥414,200
W10000	2型	¥294,000	¥368,300	¥442,600	¥515,800

※板隙間は15mm、GLからフェンス下枠下端までの空きは70mmとなります。
※工事費は別途です。




ラインスタイル早見表 Lタイプ (隙間35mm)

商品掲載頁
P44-45

高さ	T-6	T-8	T-10	T-12	T-14	T-16	T-18	T-20
W2000	¥65,900	¥88,700	¥96,300	¥112,800	¥127,500	¥153,100	¥179,800	¥200,200
W4000	¥120,300	¥161,900	¥175,900	¥205,800	¥232,100	¥279,100	¥326,000	¥363,000
W6000	¥174,700	¥235,100	¥255,500	¥298,800	¥336,700	¥405,100	¥472,200	¥525,800
W8000	¥229,100	¥308,300	¥335,100	¥391,800	¥441,300	¥531,100	¥618,400	¥688,600
W10000	¥283,500	¥381,500	¥414,700	¥484,800	¥545,900	¥657,100	¥764,600	¥851,400

※縦小棧隙間は35mmとなっています。横棧・パネルは現場カットが必要です。
 ※GLからフェンス下端までの空きは50mmとなります。
 ※工事費は別途です。




※横棧下端寸法

ラインスタイル早見表 Mタイプ (隙間30mm)

商品掲載頁
P46-47

高さ	T-6	T-8	T-10	T-12	T-14	T-16	T-18	T-20
W2000	¥51,900	¥69,100	¥77,100	¥87,200	¥103,100	¥119,100	¥143,400	¥161,800
W4000	¥101,300	¥135,300	¥150,700	¥170,200	¥200,700	¥232,100	¥276,600	¥312,600
W6000	¥150,700	¥201,500	¥224,300	¥253,200	¥298,300	¥345,100	¥409,800	¥463,400
W8000	¥200,100	¥267,700	¥297,900	¥336,200	¥395,900	¥458,100	¥543,000	¥614,200
W10000	¥249,500	¥333,900	¥371,500	¥419,200	¥493,500	¥571,100	¥676,200	¥765,000

※縦小棧隙間は30mmとなっています。横棧・パネルは現場カットが必要です。
 ※GLからフェンス下端までの空きは50mmとなります。
 ※工事費は別途です。




※横棧下端寸法

ラインスタイル早見表 Sタイプ (隙間25mm)

商品掲載頁
P48-49

高さ	T-6	T-8	T-10	T-12	T-14	T-16	T-18	T-20
W2000	¥51,900	¥58,100	¥77,100	¥84,200	¥93,100	¥112,100	¥129,400	¥141,800
W4000	¥101,300	¥113,300	¥150,700	¥164,200	¥180,700	¥218,100	¥248,600	¥272,600
W6000	¥150,700	¥168,500	¥224,300	¥244,200	¥268,300	¥324,100	¥367,800	¥403,400
W8000	¥200,100	¥223,700	¥297,900	¥324,200	¥355,900	¥430,100	¥487,000	¥534,200
W10000	¥249,500	¥278,900	¥371,500	¥404,200	¥443,500	¥536,100	¥606,200	¥665,000

※縦小棧隙間は25mmとなっています。横棧・パネルは現場カットが必要です。
 ※GLからフェンス下端までの空きは50mmとなります。
 ※工事費は別途です。




※横棧下端寸法

タテタスタイル早見表 90サイズ (隙間15mm)

商品掲載頁
P50-51

高さ	T-6	T-8	T-10	T-12	T-14	T-16	T-18	T-20
W2000	¥41,900	¥53,100	¥63,100	¥71,200	¥83,100	¥95,100	¥117,400	¥127,800
W4000	¥81,300	¥103,300	¥122,700	¥138,200	¥160,700	¥184,100	¥224,600	¥244,600
W6000	¥120,700	¥153,500	¥182,300	¥205,200	¥238,300	¥273,100	¥331,800	¥361,400
W8000	¥154,100	¥195,700	¥232,700	¥261,800	¥303,900	¥348,500	¥423,400	¥461,000
W10000	¥193,500	¥245,900	¥292,300	¥328,800	¥381,500	¥437,500	¥530,600	¥577,800

※板隙間は15mmとなっています。横棧・パネルは現場カットが必要です。
 ※GLからフェンス下端までの空きは50mmとなります。
 ※工事費は別途です。




※横棧下端寸法

タテタスタイル早見表 120サイズ (隙間20mm)

商品掲載頁
P52-53

高さ	T-6	T-8	T-10	T-12	T-14	T-16	T-18	T-20
W2000	¥38,900	¥47,600	¥60,600	¥68,700	¥77,100	¥90,100	¥109,900	¥121,300
W4000	¥75,300	¥92,300	¥117,700	¥133,200	¥148,700	¥174,100	¥209,600	¥231,600
W6000	¥111,700	¥137,000	¥174,800	¥197,700	¥220,300	¥258,100	¥309,300	¥341,900
W8000	¥142,700	¥174,800	¥223,200	¥252,300	¥281,100	¥329,500	¥394,900	¥436,300
W10000	¥179,100	¥219,500	¥280,300	¥316,800	¥352,700	¥413,500	¥494,600	¥546,600

※板隙間は20mmとなっています。横棧・パネルは現場カットが必要です。
 ※GLからフェンス下端までの空きは50mmとなります。
 ※工事費は別途です。




※横棧下端寸法

タテタスタイル早見表 120+45サイズ (隙間20mm)

商品掲載頁
P54-55

高さ	T-6	T-8	T-10	T-12	T-14	T-16	T-18	T-20
W2000	¥37,900	¥46,100	¥57,100	¥64,200	¥72,100	¥86,100	¥105,400	¥114,800
W4000	¥73,300	¥89,300	¥110,700	¥124,200	¥138,700	¥166,100	¥200,600	¥218,600
W6000	¥108,700	¥132,500	¥164,300	¥184,200	¥205,300	¥246,100	¥295,800	¥322,400
W8000	¥144,100	¥175,700	¥217,900	¥244,200	¥271,900	¥326,100	¥391,000	¥426,200
W10000	¥179,500	¥218,900	¥271,500	¥304,200	¥338,500	¥406,100	¥486,200	¥530,000

※板隙間は20mmとなっています。横棧・パネルは現場カットが必要です。
 ※GLからフェンス下端までの空きは50mmとなります。
 ※工事費は別途です。




※横棧下端寸法

タテタスタイル早見表 ルーバータイプV80+45サイズ

商品掲載頁
P56-57

高さ	T-6	T-8	T-10	T-12	T-14	T-16	T-18	T-20
W2000	¥56,400	¥71,100	¥82,800	¥92,600	¥106,100	¥125,700	¥151,500	¥163,500
W4000	¥102,600	¥129,300	¥150,800	¥168,400	¥192,500	¥228,300	¥273,500	¥295,100
W6000	¥158,000	¥199,500	¥232,400	¥259,400	¥296,100	¥351,300	¥418,700	¥451,900
W8000	¥213,400	¥269,700	¥314,000	¥350,400	¥399,700	¥474,300	¥563,900	¥608,700
W10000	¥259,600	¥327,900	¥382,000	¥426,200	¥486,100	¥576,900	¥685,900	¥740,300

※横桟・パネルは現場カットが必要です。
※GLからフェンス下端までの空きは50mmとなります。
※工事費は別途です。



※横桟下端寸法

フェンス取扱い上のご注意とお願い

安全についてのご注意

- 本商品は隣地との境界を示す目的に使用するものです。転倒防止を目的とした防護柵、歩行補助を目的とした手すりとして使用しないでください。
- 事故や故障の原因となりますので、むやみな改造、仕様変更はしないでください。
- ケガや事故の原因となりますので、製品を破損・故障・変形したままで、使用しないでください。
- 破損や事故の原因となりますので、重いものに乗せたり、寄りかかったり、ぶら下がらないでください。
- 破損や故障の原因となりますので、強い衝撃を与えないでください。
- 変形や火災の原因となりますので、火気を近付けなでください。
- 変形や変色の原因となりますので、有機溶剤や石油類を付着しないようにしてください。
- 長時間直射日光に当たると、フェンスの表面温度が上がる場合があります。素手や素足で触れないようご注意ください。

ポリスチレン人工木材の特性についてご理解ください

リサイクル材を使用した樹脂製品となります。下記特性を十分ご理解いただき、ご使用のご検討をいただけるようよろしくお願いいたします。

- リサイクル材を使用しておりますので、同じ商品の中でも製造ロットによって色の濃淡や色調変化、木目模様が多少異なる場合がございます。
- 直射日光などによる、紫外線の当たり具合により、経年後の色変化(退色)が発生します。
- 施工後のメンテナンスや増設などで部材の追加がある場合には、既存の部材と色差がある場合があります。
- ご使用中に、樹脂フェンス表面に白い粉を吹いたような状態「チョーキング」が発生することがあります。「チョーキング」は日光や風雨にさらされることによる経年変化で、その程度は商品の設置条件や使用条件により異なります。
- 温度変化等の自然条件により、伸縮・変形たわみ・膨張しますが商品の性能には問題ありません。日が陰ったり気温が低くなることにより、伸縮・変形たわみ・膨張は減少方向に向かいます。
- 直射日光などの温度変化によるフェンス材料の伸び縮みで、板材が擦れるような、きしみ音がする場合があります。これは、必ず起こる現象ではなく、気温・立地条件・季節・使用材料などの複合的な要素により発生する不可抗力現象であり、商品の不具合ではありません。
- サッシ等、ガラス面からの日光の反射光でフェンス表面に熱があたる場合は変形することがあります。住宅に熱反射ガラス等の反射率の高い窓を使用されている場合、太陽光の反射により熱溶解を起こすことがありますのでご注意ください。
- 火気があたり続けると軟化や融解をします。火気は近付けなでください。
- 有機溶剤や石油類に侵されやすいので、触れると変色する原因となります。

フェンス取扱い上のご注意とお願い

< 施工業者様へ > 商品受取りの際のご注意とお願い

- 商品が届いた際には、受け取ってすぐに送付内容の確認をいただき、輸送による破損や内容に不備がないかを必ずご確認ください。
万一、不備や不具合がございましたら、早めの連絡をお願いいたします。
- 品質には十分注意しておりますが、製造時期により若干の色差があります。
また、経年後に退色もしますので、施工後のメンテナンスや増設などで部材の追加がある場合には、既存の部材と色差がある場合がございますので、予めご了承ください。

< 施工業者様へ > 商品保管上のご注意

- 材料を保管する場合には、平らな室内で保管をしてください。
- 施工前に本商品を太陽光に当てないでください。変形やキズの原因となります。
- 雨ざらしや、屋根下の屋外等でブルーシートをかけて保管した場合、商品にカビ、シミが発生する場合がありますので、必ず室内にて保管ください。
- 高温による部材変形を防ぐため、暖房器具やたき火の近くにおかないでください。
- 変形の原因となりますので、商品の上に長時間にわたり重量物を載せないでください。

< 施工業者様へ > 施工上のご注意

- 商品の施工については、必ず商品同梱の取付説明書をご確認ください。
- 伸縮する材料ですので、横貼りフェンスで板を連続して貼る場合は、伸びしろとして長手方向に必ず5mm 隙間をあけてください。
- フェンスの部材は製造段階で規定の長さとなっておりますが、季節や昼夜の寒暖差・日当たりによって伸び縮みし、多少長さの違いが出ます。
- 横貼りフェンスの場合は、ジョイント部の柱と板の取付には『バー材』をご使用ください。
- 柱は施工現場の状況(風圧など)を考慮し、指定以上の角数・肉厚で十分強度を確保した柱をご使用ください。
- フェンス板取付面が直線になるように柱を設置してください。板の曲りの原因になります。
- 柱は必ず垂直に施工してください。柱ピッチは各フェンスの取付説明書にしたがってください。
- ブロックもしくは、基礎天面から上の柱部には水抜き穴をあけてください。
- フェンス高さ H1200 超はブロック上の施工はできません。
- コンクリート(またはモルタル)には、塩分を含む砂(海砂)および塩素系や強アルカリ系のコンクリート用混和剤(凍結防止剤・凝固促進剤・急結剤)などは使用しないでください。アルミなどの金属が腐食する原因になります。
- 指定埋込寸法は必ず守って施工してください。
- 目隠し性の高い高尺フェンスは、基礎石での施工は避け独立基礎施工としてください。
- 腐食性ガスや海水、あるいは砂塵にさらされるような環境や、積雪地帯で使用する場合には、設置場所の環境を十分に調査の上ご使用ください。

樹脂製品のお手入れ

樹脂は、スチールなどの金属のように錆びる心配がなく、管理の手間が少ない素材です。しかし、表面に付着した汚れを長期間そのままにしておくと、変色などの腐食の原因になることがあります。定期的なお手入れにより、樹脂製品をいつまでも美しく保つことができます。

汚れの程度と清掃方法

状況	用具	清掃方法
汚れが軽い場合	やわらかい布またはスポンジと水	やわらかい布かスポンジで水ぶきした後、からぶきしてください。
汚れがひどい場合	やわらかい布と中性洗剤	中性洗剤をうすめた液で汚れを落とし、洗剤が残らないように水洗いしてください。その後からぶきしてください。

樹脂製品のお手入れの注意

- お手入れには、布やスポンジなどのやわらかいものを使用してください。
- 金属ブラシ、金ペラ、スチールウール、目の粗い紙やすりなどは使用しないでください。
- 小石、砂などが付着したまま表面をこすると、傷がつきます。あらかじめ取り除いてください。
- 洗剤を使用した場合は、水で洗い流し、洗剤が残らないようにしてください。
- アルコール、ベンジン、アセトンなどの有機溶剤や石油類などは使用しないでください。
腐食、変形や割れの原因となります。
- 工業地帯や海岸の近くなどでは、状況によりお手入れ回数を増やしてください。
- 定期的なお手入れにより、樹脂製品をいつまでも美しく保つことができます。

アルミ製品のお手入れ

アルミニウムはサビにくい性質を持っておりますが、煤煙や砂、泥などの汚れが付着した状態で長期間そのままにしておきますと、アルミニウムの表面の腐食の原因となることがあります。定期的なお手入れにより、アルミ製品をいつまでも美しく保つことができます。

汚れの程度と清掃方法

状況	用具	清掃方法
汚れが軽い場合	やわらかい布またはスポンジと水	筋目方向に、やわらかい布かスポンジで水ぶきした後、からぶきしてください。
汚れがひどい場合	やわらかい布と中性洗剤	筋目方向に、中性洗剤をうすめた液で汚れを落とし、洗剤が残らないように水洗いしてください。その後からぶきしてください。

アルミ製品のお手入れの注意

- アルミ製品の筋目方向に合わせて、一定方向にふいてください。
- お手入れには、布やスポンジなどのやわらかいものを使用してください。
- 金属ブラシ、金ペラ、スチールウール、目の粗い紙やすりなどは使用しないでください。
- 小石、砂などが付着したまま表面をこすると、傷がつきます。あらかじめ取り除いてください。
- 洗剤を使用した場合は、水で洗い流し、洗剤が残らないようにしてください。
- アルコール、ベンジン、アセトンなどの有機溶剤や石油類などは使用しないでください。
腐食、変形や割れの原因となります。
- 工業地帯や海岸の近くなどでは、状況によりお手入れ回数を増やしてください。
- 定期的なお手入れにより、アルミ製品をいつまでも美しく保つことができます。



株式会社 *F&F*

製造元：〒198-0023 東京都青梅市今井3-4-19
TEL0428-78-0373 FAX0428-78-2301
URL. <https://www.fftokyo.com>

