

取扱・取付説明書は こちらでご覧ください。

# マイティウッド プレミアム マイティウッド史上 最高グレード

値下げによりお買い求めやすくなりました 高級感のあるナチュラルな木の風合い。 感とエンボス加工で、よりリアルになりました。



НМ

※住宅に熱反射ガラス等の反射率の高い窓を使用されている場合、太陽光の反射により熱溶解を起こすことがありますのでご注意ください。 ※その他ご注意事項やお手入れにつきましてはP103~105をご覧ください。

CN

MG



WN





SN







#### 板の取付けにはバー材が必要です。

●バー材(1本のバーで接合部を隠すタイプ) ●すきま材・スポンジ材を同梱しています。



- 「バー材」には「すきま材」が必要です。「すきま材」の幅をご指定いただくと、「すきま材」をカット してお届けします。
- 板の隙間10mm~(5mm単位)をご指定ください。(隙間なし・隙間5mmは対応しておりません。) ●ご指定の隙間サイズによらず、「すきま材」の10mmは最上段・最下段用として付属します。
- ●ご指定がない場合は「バー材」1本につき300mmの「すきま材」を同梱いたしますので、現場で カットしてください。
- ●下穴を開けて施工してください。●マイティウッド同様、のこぎりでカットできます。
- ●市販のドリルネジを使用する場合は35mm以上のネジをご使用ください。
- ●「すきま材」はバー材で押える部分にのみ使用します。板ネジ止め固定部分には使用しません。

#### 柱はアルミ柱またはコート柱のどちらかをご使用ください。



СВ МВ

●アルミ木調ラミネート柱 ●コート柱



- ●板材と同系色の樹脂コーティング柱・ 芯材はサビ難い亜鉛非合金化メッキ鋼 管を使用。
- ●社内腐食試験実験済(複合サイクル試験・ 社内検定合格)
- ●スーパードリルネジは、サビ難い丈夫な ネジです。
- ※コート柱は板と同じ名称ですが、板色とは必ず しも一致しません。
- モスグレー MS スノーホワイト HM SN MG SN WN CN НМ

### ※H1200超はブロック上への施工はできません。

CW

PS

C ブラック Mブラウン P シルバー Cホワイト

- ●柱のL寸法は実寸法となります。柱の埋込分を考慮してください。
- ●柱は現場の状況(風圧など)を考慮し、角数・肉厚など強度のある柱を使用してください。
- ●施工する際は、強度や安全性について十分に検討・確認のうえ施工してください。施工されたものの責任は設計・施工されたお客様に帰属し当社の責任外となります。
- ●形材の切断面は、露出すると手などを切る恐れがあります。露出しないようにするか面取り加工など使用中に危険がないよう処理してください。

VW

#### L アングル・柱開き止め・施工治具は P28・29 をご覧ください。

|門扉 | 同デザインの門扉は P58 ~ 65 をご覧ください。

#### ■対応カラー色記号・樹脂色

#### ■対応カラー色記号・アルミ柱 アルミ木調ラミネート柱

Ī	プレミアム	ウォルナット	マホガニー	チェスナット	ハーモニー	モスグレー	スノーホワイト	Cブラック	Mブラウン	Pシルバー	Cホワイト	チャコール	アーモンド	ミディアム	キャラメル	バニラ
												ファウン	ファウン	ブラウン	ベージュ	ホワイト
		WN	MG	CN	HM	MS	SN	CB	MB	PS	CW	CC	A A A	MD	CD	\ /\A/

10 2500

■マイティ	ウッド プロ	ノミ	アム規格	器表		Web シミュ	.レータ 💶 🕨 P84	早見表 P086~P087 <b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>
板			サイズ	厚み(mm)	長さ(mm)	品 番	定価	対応カラー
J	45サイズ	ナイズ		FMWP45□□	¥ 1,900 / 枚	WN/MG/CN/HM/MS/SN		
		120サイズ	10	1995	FMWP120□□	¥ 3,500 / 枚	WIN/IVIG/CIN/HIVI/IVIS/SIN	
採光パネル(エン	ジ付)	120サイズ			FMWSP120□□	¥12,000/枚	CB/MB/PS/CW	
採光パネル エンドキ	1.	20 サイズ		FMWSPKY□□	¥ 1,300/セット	CB/MB/PS/CW		
※採光パネルをカット	・し2枚として使用する	場合は、	エンドキャップ	プセットを使	使用してくだ	<b>さい。</b>		※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。
連結部材 タイプ L(m		m)	隙間サイズ		品 番	定価	対応カラー	
バー材	50	200		0mm·15		FJYPL20▲▲□□	¥1,900/*	WN/MG/CN/HM/MS/SN
(オキキ材付)	10	25/		20mm•30	IIIIII	ELVEL SE A A CC	V 2 400	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7


50mm • 80mm

FJYPL25▲▲□□ ¥ **2,400**/★

		2300	30111111	OUIIIIII	· , · · · =============================	1 =, 100 / 4	
※アルミ柱また	はコート柱を選択	<b>ぺください。</b>		※すきま材	のサイズをご指定ください		と板の隙間が変わります。(10mm〜 以降5mm単位) は隙間サイズ、□□にはカラーの色記号が入ります。
柱部材	サイズ(mm)	L(mm)	柱GL上許容 寸法(mm)	埋込寸法 (mm)	品 番	定価	対応カラー
		1000	800	200	FPL503010●●	¥ 3,700/ 本	
	50X30(t=1.6)	1200	1000	200	FPL503012●●	¥ 4,600/ 本	
		1500	1200	300	FPL503015●●	¥ 5,600/ 本	
	50X50(t=1.5)	2000	1600	400	FPL505020●●	¥ 7,500/ 本	CB/MB/PS/CW
	60X60(t=1.5)	2300	1800	500	FPL606023●●	¥ 8,500/ 本	
711 5 th	60X60(t=2)	2500	2000	500	FPL606025●●	¥11,200/本	
アルミ柱 (キャップ付)	70X70(t=2)	3000	2500	500	FPL707030●●	¥ 17,300/ 本	
(キャック19)	ドリルネジ(30本入/袋)		M 4 X35		FM435□□	¥ 1,300/袋	WN/MG/CN/HM/MS/SN
			50X30角用		FPLKY5030△△	¥ 400/個	BKブラック(CB用)
	柱キャップ		50X50角用		FPLKY5050△△	¥ 450/個	BRブラウン(MB用)
	(別途使用の場合)		60X60角用		FPLKY6060△△	¥ 500/個	SGシルバー(PS用)
			70X70角用		FPLKY7070△△	¥ 550/個	WHホワイト(CW用)
	40X40(t=1.5)	1000	800	200	FPL404010□□	¥ 6,300/ *	
		1200	1000	200	FPL404012□□	¥ 7,200/ 本	
		1500	1200	300	FPL404015□□	¥ 8,700/ *	CC/AM/MD/CR/VW
アルミ木調	60X60(t=1.5)	2300	1800	500	FPL606023□□	¥13,800/*	
ラミネート柱 (キャップ付)	60X60(t=2)	2500	2000	500	FPL606025□□	¥ 17,100/ 本	
(キャップ付)	ドリルネジ(30本入/袋)		M 4 X35		FM435□□	¥ 1,300/袋	WN/MG/CN/SN
	柱キャップ (別途使用の場合) オプション		40X40角用		FPLKY4040△△	¥ 400/個	BKブラック(CC用)/BRブラウン(AM・MD用)
			60X60角用		FPLKY6060△△	¥ 500/個	WHホワイト(VW用)
	40X40 (t=2) (鋼管 1.2+樹脂 0.8)	1000	800	200	FPLC404010□□	¥ 4,900/*	
		1200	1000	200	FPLC404012□□	¥ 6,300/ 本	
		1500	1200	300	FPLC404015□□	¥ 7,700/*	) 
¬ ++		2000	1600	400	FPLC404020□□	¥9,900/*	WN/MG/CN/HM/MS/SN
コート柱 (キャップ付)	52X52(t=2.4)	2500	2000	500	FPLC525225□□	¥16,100/*	
(イヤックバ)	(鋼管 1.6+樹脂 0.8)	2700	2200	500	FPLC525227□□	¥18,900/*	
	スーパードリルネジ(30本入/袋)		M 4 X35		FMS435□□	¥ 1,600/袋	WN/MG/CN/HM/MS/SN
	柱キャップ (別途使用の場合)		40X40角用		FPLCKY4040□□	¥ 400/個	WN/MG/CN/HM/MS/SN
	オプション		52X52角用		FPLCKY5252□□	¥ 450/個	WIN/MG/CIN/HIVI/M3/3IN
Lアングル(	取付ネジ付)	- 1	長さ 2000mn	n	FPLHL2000●●	¥ 4,200/ *	CB/MB/PS/CW
柱開き止め(取付部品・ネジ付) -		1000mm(現場加工)			FPLHG□□△△	¥3,300/本 ※柱間 1m あたり	△△板色:WN/MG/CN/HM/MS/SN □□アルミ形材色:CB/MB/PS/CW
			Omm一柱角サ さを指定してくださ		FPLHC□□△△	¥ 3,300/本 ※柱間 1m あたり	板色とアルミ形材色(CB·MB·PS·CW)をご指定ください。
ブロック施工以外の	)場合には「Lアングル	/」か「柱開き」	上め」を選択くた	<b>ごさい。</b>			の●●、△△、□□にはカラーの色記号が入ります。
	オプシ	ノヨン品			品 番	定価	対応カラー
	施工治具(120サイ	ズ45サイズ	下穴用)		FMW120JIGU	¥ 3,000 / 個	ステンレス生地

※エンドカバーの設定はありません。 ※同デザインの門扉は P58 ~ 65 をご覧ください。 ※別途運賃がかかる場合がございます。 ※予告なしに仕様を変更する場合がございます。 ※マイティウッド プレミアムは、フェンスの使用を目的としておりますので、転落防止の機能はございません。

#### ■拾い出し例(参考セット価格)



### ■マイティウッド プレミアム 120サイズ 7段貼り

H1000XW6000			
部材	サイズ	数量	定価
板	L1995XH120XD10	21 枚	¥ 73,500
バー材	L2000XW50 すきま材20mm付	2本	¥ 3,800
アルミ柱	50X30角 L1200	7本	¥ 32,200
ドリルネジ	M 4 X35 30本入	3セット	¥ 3,900
	¥ 113,400		


※H1200超はブロックトの施工はできません。 ※バー材はL2000を2本取りで使用しています。 **NEW** 

新

製

品

## 取扱・取付説明書は







## ■エンドカバー(取付ネジ付)

Ī	対応板	部材	長さ(mm)	品 番	定価	対応カラー
	デコⅡ S ライン ベーシック	コ字エンドカバー※	2000	FEC□□	¥ 2,700/ *	BB/SE/MC/WB/MR/NL HK/AG/PW/MW/DB/NB TB/SW/YG/OW/PB

※コ字エンドカバーについては、S ライン・ベーシック共通となります。 Sラインの様な凹凸は施しておりません。

※プレミアムはコ字エンドカバーの設定はありません。 ※品番の□□にはカラーの色記号が入ります。


マイティウッド オプション

●コ字エンドカバー

#### 施工治具(120サイズ45サイズ下穴用) NEW 新製品

オプション名	仕 様	材 質	品 番	定 価
施工治具 (下穴用)	120 サイズ 45 サイズ ネジ穴あけ用	ステンレス	FMW120JIGU	¥ 3,000/個

※板材と柱には必ず下穴を開けてからネジ打ちをしてください。 下穴を開けないと板が割れることがあります。 ※通常拾い出し:施工治具×1/現場。









# 事例紹介 CASE INTRODUCTION



### ブロック施工以外の場合には[Lアングル]か「柱開き止め」を選択ください。

施工時、Lアングルまたは柱開き止めを使用することにより柱の傾きや開きを 防ぐことができ、より確実に施工を行うことができます。

※柱が傾くと板がはずれてしまうことがありますので、ブロック施工以外の場合に ご使用ください。


対応板	部 材	サイズ	品 番	定 価
プレミアム デコⅡ S ライン ベーシック	Lアングル	長さ 2000mm	FPLHL2000●●	¥ <b>4,200</b> / 本 ¥ 2,100 /m ※柱間 1m あたり
プレミアム デコⅡ	柱開き止め	1000mm(現場加工)	FPLHG□□△△	¥3,300/本 ※柱間1mあたり
S ライン ベーシック	住用さ正め	1000mmー柱角サイズ (長さを指定してください。)	FPLHC□□△△	¥3,300/本 ※柱間1mあたり


※品番の●●、□□にはアルミ形材色(CB·MB·PS·CW)、

■Lアングル/柱開き止め


 $\triangle \triangle$ には、プレミアム、デコ II、Sライン、ベーシックの板色が入ります。

※柱開き止めの長さをご指定ください。ご指定がない場合はL1000mmとなりますので、 現場でカットしてください。









	132 112	エーフコン					
対応カラー ●●アルミ形材							
C ブラック CB	M ブラウン MB	P シルバー PS	C ホワイト CW				

### 柱開き止め カラーバリエーション

一江州とエの	DD NDL D					
板(デコⅡ) バー材	ビターブラック BB セピア	SE モカ MC アッ	シュグレーAG マロン MR	ワインブラウン WB ナチュラ	シルNL ヒノキHK パー	-ルホワイト PW ミルキーホワイト MW
アルミ形材	C ブラッ	クCB Pシ	·ルバー PS	M ブラウン MB	P シルバー PS	C ホワイト CW
板(プレミアム) バー材	ウォルナット WN	マホガニー MG	チェスナット CN	ハーモニー HM	NEV モスグレー MS	スノーホワイト SN
アルミ形材	C ブラック CB		M ブラウン MB		P シルバー PS	C ホワイト CW
板バー材		ープルプラウン NB チーク	フブラウン TB シンプ川	レウッド SW イエローグリ	JーンYG オフホワイト	OW パステルブルー PB
Sライン	ダークブラウン DBS ノ	ーブルブラウン NBS チーク	フ ブラウン TBS シンプル	ウッド SWS イエローグリ	ーンYGS オフホワイト C	DWS パステルブルー PBS
アルミ形材 	C ブラック CB	M 7	ブラウン MB	Pシルバ	– PS C	ホワイト CW

29